





春だいこん(4～6月)の需給・価格の動向

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料3-7のとおり




(2) 天候

これまでの気象の推移（千葉県 銚子）

気温は、12月以降前年を下回って推移しており、特に12月中旬及び2月上中旬は大きく下回ったが、2月下旬は前年を大きく上回って推移している。

日照時間は、前年に比べて12月～1月は108%であり、2月は70%と急激に減少したが、12月～2月計は98%となった。

降水量は、前年に比べて1月が10%と極めて少なかったため、12月～2月計では89%にとどまっている。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

②この先の気象状況

- ・銚子
- ・横芝光
- ・三浦
- ・島原

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月27日(土)~3月26日(金)

地点:銚子

作成日:2010年2月26日

本年(3月~5月)の気象傾向

3月は周期変化する天候で、低気圧が本州南岸を頻繁に通過する見込みです。このため、東日本の太平洋側や西日本では、平年に比べて曇りや雨の日が多いでしょう。4月も引き続き周期変化しますが、北日本や北陸では平年に比べて晴れる日が多くなりそうです。一方、東日本の太平洋側から西日本にかけては低気圧や前線の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多くなるでしょう。また、北日本では寒気の影響を受けて、気温の低くなる時期がある見込みです。5月に入ると晴れる日が多くなりますが、北日本では引き続き、寒気の影響を受ける日があるでしょう。


直近1ヶ月の経過

○高気圧に覆われて、この一週間はまとまった雨が降っていないが、2月はこれまでに1、11、15日にそれぞれ21ミリ、13.5ミリ、39ミリのまとまった雨が降ったため、一ヶ月の降水量は概ね平年並。

○気温はこれまで寒暖の差が大きかった。22日以降は、徐々に気温が上がり、関東で春一番が吹いた25日の最高気温は、17.5℃まで上がった。一ヶ月の平均気温は概ね平年並。

○日照時間も徐々に増えている。直近5日間の日照時間は平年の9割程度まで回復。一ヶ月ではまだ6割程度。

直近2週の詳細予報



この先2週間の見通し

○1、2週目ともに、低気圧が次々に通過するため、雨の降る日が多いでしょう。

特に27日は、かなりの降水量となりそうです。

○雨が多く、日照時間はやや少ないでしょう。

○気温は、一時的に平年並になる日もありますが、この先も平年より高めに推移する見込みです。


この先1ヶ月の見通し

○2週目までは、低気圧の影響を受けやすい見込みです。

○3、4週目は概ね平年並の降水量で、日照時間はやや多くなるでしょう。

○1週目は気温が平年をかなり上回る見込みですが、2週目から4週目にかけては、平年よりやや高い程度となりそうです。

向こう1カ月の傾向



	予報	平年
1週目	65.2mm (217.3%)	30.0mm
	36.1時間 (93.5%)	38.6時間
	11.7℃ (+4.3℃)	7.4℃
2週目	41.6mm (119.2%)	34.9mm
	43.4時間 (114.5%)	37.9時間
	9.1℃ (+0.9℃)	8.2℃
3週目	37.5mm (102.7%)	36.5mm
	47.1時間 (132.7%)	35.5時間
	9.8℃ (+0.9℃)	8.9℃
4週目	39.0mm (95.6%)	40.8mm
	37.4時間 (111.3%)	33.6時間
	10.2℃ (+0.5℃)	9.7℃

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月27日(土)~3月26日(金)

地点:横芝光

作成日:2010年2月26日

本年(3月~5月)の気象傾向

3月は周期変化する天候で、低気圧が本州南岸を頻繁に通過する見込みです。このため、東日本の太平洋側や西日本では、平年に比べて曇りや雨の日が多いでしょう。4月も引き続き周期変化しますが、北日本や北陸では平年に比べて晴れる日が多くなりそうです。一方、東日本の太平洋側から西日本にかけては低気圧や前線の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多くなるでしょう。また、北日本では寒気の影響を受けて、気温の低くなる時期がある見込みです。5月に入ると晴れる日が多くなりますが、北日本では引き続き、寒気の影響を受ける日があるでしょう。


直近1ヶ月の経過

○直近一週間は、雨がほとんど降っていないが、2月11、15、15日にそれぞれ22ミリ、14ミリ、26ミリのまとまった雨が降ったため、一ヶ月の降水量は概ね平年並。

○22日以降、徐々に気温が上がっている。25日は最高気温が18.5℃まで上がった。一ヶ月の平均気温は、平年の+0.6℃で概ね平年並。

○この一週間は晴れた日が多かったため、日照時間は増えた。ただ、一ヶ月でみると、日照時間は平年の6割程度と少ない。

直近2週の詳細予報



※2週目の日別予報は、週の天気傾向から算出した予測値の1つであり、1週目の日別予報に比べて、前後のずれやブレが大きくなっています。週の傾向として幅を持ってとらえてご利用ください。

この先2週間の見通し

○2週目にかけて、低気圧の影響を受けやすく、雨の降る日が多くなりそうです。しっかりと降る雨になるでしょう。

特に27日には1日の雨量が60ミリを超える予想で、まとまった雨となります。

2週目後半は晴れる日が多くなりそうです。

○気温は平年より高めで、1週目はかなり高めになる見込みです。


この先1ヶ月の見通し

○3週目以降、天気は周期的に変化します。低気圧の通過で雨が降る日もありますが、概ね平年並の降水量となりそうです。

○日照時間は3週目が多くなるでしょう。

○気温は平年よりやや高めに推移する見込みです。

向こう1カ月の傾向



	予報	平年
1週目	49.9mm (235.4%)	21.2mm
	35.7時間 (96.5%)	37.0時間
	10.6℃ (+4.5℃)	6.1℃
2週目	32.3mm (133.5%)	24.2mm
	42.5時間 (115.2%)	36.9時間
	8.3℃ (+1.3℃)	7.0℃
3週目	32.8mm (112.7%)	29.1mm
	44.9時間 (130.1%)	34.5時間
	9.0℃ (+1.2℃)	7.8℃
4週目	34.4mm (100.0%)	34.4mm
	37.9時間 (119.2%)	31.8時間
	9.3℃ (+0.6℃)	8.7℃

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月27日(土)~3月26日(金)

地点:三浦

作成日:2010年2月26日

本年(3月~5月)の気象傾向

3月は周期変化する天候で、低気圧が本州南岸を頻繁に通過する見込みです。このため、東日本の太平洋側や西日本では、平年に比べて曇りや雨の日が多いでしょう。4月も引き続き周期変化しますが、北日本や北陸では平年に比べて晴れる日が多くなりそうです。一方、東日本の太平洋側から西日本にかけては低気圧や前線の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多くなるでしょう。また、北日本では寒気の影響を受けて、気温の低くなる時期がある見込みです。5月に入ると晴れる日が多くなりますが、北日本では引き続き、寒気の影響を受ける日があるでしょう。


直近1ヶ月の経過

○19日以降、1ミリ以上の雨が降っていない。ただ、2月は低気圧の影響で1、11、15日に10ミリから20ミリの雨が降っている。このため、一か月の降水量は平年比93%で概ね平年並。

○22日以降は、気温がかなり高めに推移した。春一番が吹いた25日の最高気温は19℃まで上がった。一か月の平均気温は平年の+0.7℃と概ね平年並。

○この一週間は高気圧に覆われて晴れた日が多かったため、日照時間は増えている。ただし、一か月の日照時間は平年の8割程度。

直近2週の詳細予報



この先2週間の見通し

○2週目前半まで、低気圧の影響を受けて、雨の降る日が多く、降水量が平年より多くなるでしょう。

特に27日は1日の雨量が60ミリを超えるまとまった雨になりそうです。

2週目後半は晴れる日が増えて、日照時間が増える見込みです。

○1週目は、気温の変化が大きいものの、平均すると平年よりも高めとなりそうです。

この先1ヶ月の見通し


○周期的に天気が変わる見込み。

○3、4週目の降水量は概ね平年並。

日照時間は平年よりやや多いでしょう。

○気温はやや高めに推移しそうです。

向こう1カ月の傾向



	予報	平年
1週目	43.5mm (218.6%)	19.9mm
	37.3時間 (96.9%)	38.5時間
	11.0℃ (+3.7℃)	7.3℃
2週目	31.4mm (128.2%)	24.5mm
	45.1時間 (116.2%)	38.8時間
	9.3℃ (+1.2℃)	8.1℃
3週目	32.3mm (107.3%)	30.1mm
	46.4時間 (131.8%)	35.2時間
	9.9℃ (+1.1℃)	8.8℃
4週目	35.8mm (100.8%)	35.5mm
	42.7時間 (131.8%)	32.4時間
	10.2℃ (+0.6℃)	9.6℃

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月27日(土)~3月26日(金)

地点:島原

作成日:2010年2月26日

本年(3月~5月)の気象傾向

3月は周期変化する天候で、低気圧が本州南岸を頻繁に通過する見込みです。このため、東日本の太平洋側や西日本では、平年に比べて曇りや雨の日が多いでしょう。4月も引き続き周期変化しますが、北日本や北陸では平年に比べて晴れる日が多くなりそうです。一方、東日本の太平洋側から西日本にかけては低気圧や前線の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多くなるでしょう。また、北日本では寒気の影響を受けて、気温の低くなる時期がある見込みです。5月に入ると晴れる日が多くなりますが、北日本では引き続き、寒気の影響を受ける日があるでしょう。


直近1ヶ月の経過

○高気圧に覆われて晴れた日が多い。16日から24日にかけて、まとまった雨が降っていないが、25日は前線の影響で4.5ミリの雨を観測。一か月の降水量は156.5ミリで平年を上回っている。

○暖かい空気が入り、2月後半は気温が高めに推移している。24、25日は20℃を超えた。一か月の平均気温は、平年よりやや高くなった。

○晴れた日が多く、日照時間は増えている。一か月の日照時間は概ね平年並。

直近2週の詳細予報



※2週目の日別予報は、週の天気傾向から算出した予測値の1つであり、1週目の日別予報に比べて、前後のずれやブレが大きくなっています。週の傾向として幅を持ってとらえてご利用ください。

この先2週間の見通し

○2週目前半にかけて、低気圧や前線の影響で、雨の降る日が多いでしょう。降水量が多くなりそうです。

特に2週目前半には1日の雨量が30ミリ前後のまとまった雨が予想されます。

○2週目後半は、晴れて日照時間は増えそうです。

○気温は2週目前半にかけて、高め推移する見込みで、特に1週目はかなり高くなる日もあるでしょう。


この先1ヶ月の見通し

○3、4週目も天気の変化が早いでしょう。

○降水量は概ね平年並、日照時間は平年よりやや多くなりそうです。

○2週目まで、気温は高めに推移しますが、3、4週目は平年並になるでしょう。

向こう1カ月の傾向




	予報	平年
1週目	71.7mm (244.7%)	29.3mm
	35.3時間 (96.7%)	36.5時間
	13.8℃ (+5.2℃)	8.6℃
2週目	51.4mm (130.8%)	39.3mm
	44.6時間 (121.5%)	36.7時間
	10.9℃ (+1.3℃)	9.6℃
3週目	52.2mm (112.7%)	46.3mm
	45.5時間 (129.6%)	35.1時間
	10.8℃ (+0.3℃)	10.5℃
4週目	46.8mm (103.3%)	45.3mm
	36.4時間 (114.5%)	31.8時間
	11.6℃ (+0.3℃)	11.3℃

3 需要動向（個別品目）

（1）家計消費


① 1人当たり購入数量

年明けから夏場にかけて減少し、年末に向けて増えるという全体的なトレンドは変わらないが特に10月は小売価格が下がったことから購入数量が大きく伸びた。



② 1人当たり購入金額


9月は購入数量の増加に伴い購入金額も上昇したが、11月以降は小売価格の低迷から購入金額も下がり12月には対前年比マイナス25.5%となった。



(2) 小売価格(個別品目)

① 小売価格(東京都区部)

北海道の天候不順で入荷量が減った夏場の高騰から一変、10月以降は東北産、千葉県産の入荷増から大幅安となった。年明け以降は全国的に寒波と干ばつの影響で地温が上がらず生育遅れで価格が上昇した。



② 小売価格(全国)

卸売価格と小売価格の連動性などについて検証するため、平成21年7月から当機構による全国的な小売価格の定点調査が開始された。(参考資料3)

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」

「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.vegenet.jp/>)

(参考)

○春だいにんの過去における市場隔離等の実施状況

実績なし

