



たまねぎ(7～10月)の需給・価格の見通し

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料5-7のとおり




(2) 天候

①これまでの気象の推移（北海道 北見）

気温は、4月の対前年比78%、5月は同81%と前年を下回ったが6月中旬以降上昇した。

日照時間は、4月から5月中旬までは前年を下回ったが、6月中旬以降は日照だった前年の166%となった。

降水量は、4月が対前年比60%だったが、5月は同160%、6月は同179%と前年を上回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

②この先の気象状況

- ・富良野（北海道）
- ・旭川（北海道）
- ・北見（北海道）
- ・岩見沢（北海道）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月3日(土)～7月30日(金)

地点: 富良野

作成日: 2010年7月2日


本年(7月～9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見込み。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この一ヶ月の降水量は平年比157%と多くなった。6月上旬は少なかったが、下旬を中心に多かった。この一週間は7月1日に17.5ミリのまとまった雨が降った。
- 日照時間は平年比116%。この一週間も晴れる日が多く平年を上回った。昨年同時期と比べても1.6倍と極端に多い。
- この一週間も気温が30℃を越える日が続出。6月28日には最高気温が33.2℃まで上がり、記録的な暑さとなった。また朝晩も気温が下がり、最低気温が平年より5℃以上高い日もあった。この一ヶ月の平均気温は平年より3.4℃も高かった。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 高温傾向は次第に落ち着くでしょう。それでも、1週目・2週目とも、気温は平年並か高い日が多くなりそうです。
- 日照時間は、1週目は平年より少なく、2週目は平年並の見込みです。
- 気圧の谷の影響で、3日・4日は雨が降りやすく、1週目の降水量は平年を上回るでしょう。2週目は13日・14日頃に雨が降りやすくなりそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目以降、気温は平年より高い日が多くなるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年よりやや少なくなりそうです。
- 日照時間は、3週目・4週目とも平年並の見込みです。7月中旬は一時的に、曇りや雨の日が多くなるでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/3～)	降水量	31.0mm	21.7mm	142.9%
	日照時間	36.4時間	40.0時間	91.0%
	平均気温	20.2℃	18.7℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.4日	2.7日	+0.7日
	曇り日数	1.8日	2.3日	-0.5日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日
2週目 (7/10～)	降水量	19.2mm	21.6mm	88.9%
	日照時間	38.2時間	37.7時間	101.3%
	平均気温	21.0℃	19.5℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.2日	2.2日	±0.0日
	曇り日数	1.4日	2.5日	-1.1日
	雨日数	3.4日	2.3日	+1.1日
3週目 (7/17～)	降水量	15.4mm	19.1mm	80.6%
	日照時間	38.4時間	38.1時間	100.8%
	平均気温	22.7℃	20.5℃	+2.2℃
	晴れ日数	2.8日	2.4日	+0.4日
	曇り日数	1.6日	2.6日	-1.0日
	雨日数	2.6日	2.0日	+0.6日
4週目 (7/24～)	降水量	16.6mm	20.1mm	82.6%
	日照時間	38.4時間	37.0時間	103.8%
	平均気温	23.8℃	21.5℃	+2.3℃
	晴れ日数	3.3日	2.9日	+0.4日
	曇り日数	1.7日	2.4日	-0.7日
	雨日数	2.0日	1.7日	+0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月3日(土)~7月30日(金)

地点:旭川

作成日:2010年7月2日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量は6月中旬や下旬を中心に平年を大きく上回り、一ヶ月の平年比は160%となった。ただ、ここ一週間はわずか3.5ミリと極端に少なくなっている。
- 日照時間は6月上旬から中旬が多く、ここ一ヶ月で平年比120%となった。この一週間はほぼ平年並となっている。
- 極端に気温の高い状態が続いている。6月28日には最高気温が33.9℃まで上がるなど、この一週間の平均気温は平年より5℃以上高くなった。一ヶ月を通していても、平均気温は平年より3.3℃も高い。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 4日頃までは高温傾向が続きますが、その後は次第に落ち着くでしょう。それでも、1週目・2週目とも、気温は平年並かやや高い日が多くなりそうです。
- 日照時間は、1週目は平年より少なく、2週目は平年並の見込みです。
- 気圧の谷の影響で、3日・4日は雨が降りやすく、1週目の降水量は平年を上回るでしょう。2週目は13日・14日頃に雨が降りやすくなりそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目以降、気温は平年より高い日が多くなるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年よりやや少なくなりそうです。
- 日照時間は、3週目・4週目とも平年並の見込みです。7月中旬は一時的に、曇りや雨の日が多くなるでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/3~)	降水量	46.3mm	17.0mm	272.4%
	日照時間	36.1時間	39.7時間	90.9%
	平均気温	20.5℃	19.1℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.7日	3.2日	-0.5日
	くもり日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	雨日数	2.5日	2.0日	+0.5日
2週目 (7/10~)	降水量	19.3mm	20.7mm	93.2%
	日照時間	38.9時間	37.2時間	104.6%
	平均気温	21.2℃	19.9℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.6日	2.9日	-0.3日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	2.8日	2.3日	+0.5日
3週目 (7/17~)	降水量	21.2mm	24.6mm	86.2%
	日照時間	38.5時間	37.6時間	102.4%
	平均気温	22.9℃	20.9℃	+2.0℃
	晴れ日数	2.6日	3.3日	-0.7日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	2.8日	2.1日	+0.7日
4週目 (7/24~)	降水量	22.9mm	27.7mm	82.7%
	日照時間	40.2時間	36.6時間	109.8%
	平均気温	24.3℃	21.9℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.3日	3.3日	-1.0日
	くもり日数	1.6日	1.7日	-0.1日
	雨日数	3.1日	2.0日	+1.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月3日(土)～7月30日(金)

地点: 北見

作成日: 2010年7月2日


本年(7月～9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。

直近1ヶ月の経過

- この一ヶ月の降水量は6月中旬から下旬を中心に平年を大幅に上回り、平年の1.8倍となった。一方、この一週間は降水の無い日が多く、7月1日に6ミリ降ったのみとなっている。
- 日照時間はここ一ヶ月で平年比141%。全般に晴れる日が多く、この一週間も平年の1.7倍となった。
- この一ヶ月は顕著な高温となり、平均気温は平年差+4.5℃となった。ここ一週間も6月26日に37.0℃まで気温が上がり記録的な暑さになるなど、連日30℃を超えた。また、最低気温も高く、20℃前後の日が多かった。

直近1週の詳細予報




この先2週間の見通し

- 4日までは高温傾向が続きますが、その後9日頃までは平年並かやや低い気温となるでしょう。2週目は、気温は平年並かやや高くなりそうです。
- 日照時間は、1週目・2週目とも、概ね平年並の見込みです。
- 気圧の谷の影響で、1週目は変わりやすい天気となり、一時的な雨が降りやすいでしょう。2週目は12日～14日頃に雨が降りそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目以降、気温は平年より高い日が多くなるでしょう。
- 降水量は、3週目は平年並で、4週目は平年よりやや少なくなりそうです。
- 日照時間は、3週目は平年並で、4週目は平年より多くなる見込みです。7月中旬は一時的に、曇りや雨の日が多くなるでしょう。

向こう1ヶ月の傾向



項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/3～)	降水量	15.5mm	16.8mm 92.3%
	日照時間	30.8時間	35.7時間 86.3%
	平均気温	17.9℃	17.2℃ +0.7℃
	晴れ日数	2.8日	2.7日 +0.1日
	くもり日数	1.4日	2.6日 -1.2日
	雨日数	2.8日	1.7日 +1.1日
2週目 (7/10～)	降水量	17.5mm	20.9mm 83.7%
	日照時間	37.1時間	34.0時間 109.1%
	平均気温	20.5℃	18.0℃ +2.5℃
	晴れ日数	2.8日	1.8日 +1.0日
	くもり日数	1.2日	3.5日 -2.3日
	雨日数	3.0日	1.7日 +1.3日
3週目 (7/17～)	降水量	22.2mm	22.7mm 97.8%
	日照時間	38.4時間	35.1時間 109.4%
	平均気温	21.4℃	19.0℃ +2.4℃
	晴れ日数	2.8日	2.4日 +0.4日
	くもり日数	1.3日	2.5日 -1.2日
	雨日数	2.9日	2.1日 +0.8日
4週目 (7/24～)	降水量	15.4mm	17.2mm 89.5%
	日照時間	44.8時間	35.0時間 128.0%
	平均気温	21.9℃	20.2℃ +1.7℃
	晴れ日数	3.1日	2.7日 +0.4日
	くもり日数	1.4日	2.6日 -1.2日
	雨日数	2.5日	1.7日 +0.8日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間：7月3日(土)～7月30日(金)

地点：岩見沢

作成日：2010年7月2日


本年(7月～9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。
太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量は6月中旬から下旬を中心に平年を大幅に上回り、ここ一ヶ月で平年比146%となった。ただ、この一週間は平年の1/4程度となっている。
- 日照時間は先週が少なかったものの、その他は平年並か多く、ここ一ヶ月でほぼ平年並だった。
- 気温はこの一週間も顕著に高く、平均、最高、最低とも平年より5℃前後高くなった。6月28日には最低気温が19.4℃、最高気温が31.2℃になるなど、記録的な暑さとなっている。一ヶ月を通していても、平年差+2.6℃と顕著に高い。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 高温傾向は次第に落ち着くでしょう。それでも、1週目・2週目とも、気温は平年並か高い日が多くなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、概ね平年並の見込みです。
- 気圧の谷の影響で、3日は雨が降るでしょう。その後も一時的な雨は降りやすく、1週目の降水量は平年を上回りそうです。2週目は13日・14日頃に雨が降りやすくなる見込みです。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目以降、気温は平年より高い日が多くなるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年より少なくなりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも、概ね平年並の見込みです。7月中旬は一時的に、曇りや雨の日が多くなるでしょう。


	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/3～)	降水量	24.3mm	18.8mm	129.3%
	日照時間	37.0時間	37.8時間	97.9%
	平均気温	20.2℃	18.3℃	+1.9℃
	晴れ日数	2.5日	2.9日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.9日	+0.1日
	雨日数	2.5日	2.2日	+0.3日
2週目 (7/10～)	降水量	17.6mm	19.9mm	88.4%
	日照時間	36.1時間	34.9時間	103.4%
	平均気温	20.5℃	19.1℃	+1.4℃
	晴れ日数	1.7日	2.7日	-1.0日
	くもり日数	3.3日	2.5日	+0.8日
3週目 (7/17～)	降水量	16.4mm	20.9mm	78.5%
	日照時間	36.2時間	36.7時間	98.6%
	平均気温	22.1℃	20.2℃	+1.9℃
	晴れ日数	2.0日	3.1日	-1.1日
	くもり日数	2.8日	1.9日	+0.9日
4週目 (7/24～)	降水量	18.0mm	22.6mm	79.6%
	日照時間	37.4時間	35.4時間	105.6%
	平均気温	23.9℃	21.4℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.7日	3.2日	-0.5日
	くもり日数	2.3日	2.1日	+0.2日
	雨日数	2.0日	1.7日	+0.3日

3 需要動向（個別品目）

（1）家計消費


① 1人当たり購入数量

高値が続く中でも購入数量に大きな変化はなく前年並に推移したが5月にはここ3年で最も少ない数量となった。



② 1人当たり購入金額


単価の上昇に応じて、購入金額も高めで推移し4月には対前年比29%増となった。



(2) 小売価格(個別品目)

① 小売価格(東京都区部)

昨夏の天候不順の影響で貯蔵物の北海道産が少ないことと、今年は低温の影響により主産地の佐賀県産の収量が少ないことから年明け以降急騰した。連休後から天候回復したことから生育が順調となったが高めで推移した。



② 小売価格(全国)

卸売価格と小売価格の連動性などについて検証するため、平成21年7月から当機構による全国的な小売価格の定点調査が開始された。(参考資料3)

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」

「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(参考)

○たまねぎ(4月～6月)の過去における市場隔離等の実施状況

年度	実施時期	実施数量 (t)
S55		
56		
57		
58	4月中旬～4月下旬	833
59	4月中旬	2,721
60	5月下旬～6月上旬	1,864
61		
62		
63		
H元		
2		
3	4月上旬～4月中旬	9,753
4	6月下旬	299
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	4月上旬～6月下旬	10,634
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

4 今後の見通し