



秋にんじん(8～10月)の需給・価格の動向

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料5-7のとおり




(2) 天候

これまでの気象の推移（板野 徳島）

気温は、4月は対前年比87%、5月は変動が大きかったものの同95%となった。

日照時間は、4月は降雨が多く対前年比67%となったが、5月は同109%であった。

降水量は、昨年よりも多く4月が対前年比321%、5月が同177%となった。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の気象状況

- ・ 富良野（北海道）
- ・ 旭川（北海道）
- ・ 小清水（北海道）
- ・ 函館（北海道）
- ・ 八戸（青森県）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月3日(土)~7月30日(金)

地点: 富良野

作成日: 2010年7月2日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る温った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。

直近1ヶ月の経過

- この一ヶ月の降水量は平年比157%と多くなった。6月上旬は少なかったが、下旬を中心に多かった。この一週間は7月1日に17.5ミリのみとまとまった雨が降った。
- 日照は平年比116%。この一週間も晴れる日が多く平年を上回った。昨年同時期と比べても1.6倍と極端に多い。
- この一週間も気温が30℃を超える日が続出。6月28日には最高気温が33.2℃まで上がり、記録的な暑さとなった。また朝晩も気温が下らず、最低気温が平年より5℃以上高い日もあった。この一ヶ月の平均気温は平年より3.4℃も高かった。

直近1週の詳細予報




この先2週間の見通し

- 高温傾向は次第に落ち着くでしょう。それでも、1週目・2週目とも、気温は平年並か高い日が多くなりそうです。
- 日照時間は、1週目は平年より少なく、2週目は平年並の見込みです。
- 気圧の谷の影響で、3日・4日は雨が降りやすく、1週目の降水量は平年を上回るでしょう。2週目は13日・14日頃に雨が降りやすくなりそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目以降、気温は平年より高い日が多くなるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年よりやや少なくなりそうです。
- 日照時間は、3週目・4週目とも平年並の見込みです。7月中旬は一時的に、曇りや雨の日が多くなるでしょう。

向こう1ヶ月の傾向



項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/3~)	降水量	31.0mm	21.7mm 142.9%
	日照時間	36.4時間	40.0時間 91.0%
	平均気温	20.2℃	18.7℃ +1.5℃
	晴れ日数	3.4日	2.7日 +0.7日
	曇り日数	1.8日	2.3日 -0.5日
	雨日数	1.8日	2.0日 -0.2日
2週目 (7/10~)	降水量	19.2mm	21.6mm 88.9%
	日照時間	38.2時間	37.7時間 101.3%
	平均気温	21.0℃	19.5℃ +1.5℃
	晴れ日数	2.2日	2.2日 ±0.0日
	曇り日数	1.4日	2.5日 -1.1日
	雨日数	3.4日	2.3日 +1.1日
3週目 (7/17~)	降水量	15.4mm	19.1mm 80.6%
	日照時間	38.4時間	38.1時間 100.8%
	平均気温	22.7℃	20.5℃ +2.2℃
	晴れ日数	2.8日	2.4日 +0.4日
	曇り日数	1.6日	2.6日 -1.0日
	雨日数	2.6日	2.0日 +0.6日
4週目 (7/24~)	降水量	16.6mm	20.1mm 82.6%
	日照時間	38.4時間	37.0時間 103.8%
	平均気温	23.8℃	21.5℃ +2.3℃
	晴れ日数	3.3日	2.9日 +0.4日
	曇り日数	1.7日	2.4日 -0.7日
	雨日数	2.0日	1.7日 +0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月3日(土)～7月30日(金)

地点: 旭川

作成日: 2010年7月2日


本年(7月～9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量は6月中旬や下旬を中心に平年を大きく上回り、一ヶ月の平年比は160%となった。ただ、ここ一週間はわずか3.5ミリと極端に少なくなっている。
- 日照時間は6月上旬から中旬が多く、ここ一ヶ月で平年比120%となった。この一週間はほぼ平年並となっている。
- 極端に気温の高い状態が続いている。6月28日には最高気温が33.9℃まで上がるなど、この一週間の平均気温は平年より5℃以上高くなった。一ヶ月を通してても、平均気温は平年より3.3℃も高い。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 4日頃までは高温傾向が続きますが、その後は次第に落ち着くでしょう。それでも、1週目・2週目とも、気温は平年並かやや高い日が多くなりそうです。
- 日照時間は、1週目は平年より少なく、2週目は平年並の見込みです。
- 気圧の谷の影響で、3日・4日は雨が降りやすく、1週目の降水量は平年を上回るでしょう。2週目は13日・14日頃に雨が降りやすくなりそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目以降、気温は平年より高い日が多くなるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年よりやや少なくなりそうです。
- 日照時間は、3週目・4週目とも平年並の見込みです。7月中旬は一時的に、曇りや雨の日が多くなるでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/3～)	降水量	46.3mm	17.0mm	272.4%
	日照時間	36.1時間	39.7時間	90.9%
	平均気温	20.5℃	19.1℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.7日	3.2日	-0.5日
	曇り日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	雨日数	2.5日	2.0日	+0.5日
2週目 (7/10～)	降水量	19.3mm	20.7mm	93.2%
	日照時間	38.9時間	37.2時間	104.6%
	平均気温	21.2℃	19.9℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.6日	2.9日	-0.3日
	曇り日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	2.8日	2.3日	+0.5日
3週目 (7/17～)	降水量	21.2mm	24.6mm	86.2%
	日照時間	38.5時間	37.6時間	102.4%
	平均気温	22.9℃	20.9℃	+2.0℃
	晴れ日数	2.6日	3.3日	-0.7日
	曇り日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	2.8日	2.1日	+0.7日
4週目 (7/24～)	降水量	22.9mm	27.7mm	82.7%
	日照時間	40.2時間	36.6時間	109.8%
	平均気温	24.3℃	21.9℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.3日	3.3日	-1.0日
	曇り日数	1.6日	1.7日	-0.1日
	雨日数	3.1日	2.0日	+1.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月3日(土)~7月30日(金)

地点:函館

作成日:2010年7月2日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見込み。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見込みです。

直近1ヶ月の経過

- ここ一ヶ月は一週間に一度くらいのペースで雨が降ったが、量は少なく平年比72%となった。この一週間は平年の半分となっている。
- 日照時間は先週がやや少なかったものの、その他は平年を上回り、ここ一ヶ月で平年比124%となった。
- 平均気温はここ一ヶ月で平年差+2.2℃。6月中旬以降、平年を大幅に上回る日が続いている。この一週間では6月26日に最高気温が29.1℃、28日には最低気温が20.2℃と記録的に高くなった。平均気温も平年より4.5℃も高い。

直近1週の詳細予報




この先2週間の見通し

- 高温傾向は次第に落ち着くでしょう。それでも、1週目・2週目とも、気温は平年並か高い日が多くなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、概ね平年並の見込みです。
- 気圧の谷の影響で3日は雨が降り、その後も一時的な雨は降りやすいでしょう。2週目は11日~13日と16日頃に雨が降る見込みです。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目以降、気温は平年より高い日が多くなるでしょう。
- 降水量は、3週目は平年より少なく、4週目は平年並になりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも、概ね平年並の見込みです。7月中旬は一時的に、曇りや雨の日が多くなるでしょう。

向こう1ヶ月の傾向



	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/3~)	降水量	17.1mm	26.2mm	65.3%
	日照時間	30.6時間	32.8時間	93.3%
	平均気温	19.8℃	18.0℃	+1.8℃
	晴れ日数	1.7日	2.4日	-0.7日
	曇り日数	2.9日	2.5日	+0.4日
	雨日数	2.4日	2.1日	+0.3日
2週目 (7/10~)	降水量	24.8mm	26.5mm	93.6%
	日照時間	31.6時間	30.6時間	103.3%
	平均気温	20.0℃	18.9℃	+1.1℃
	晴れ日数	1.9日	2.6日	-0.7日
	曇り日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	雨日数	2.6日	1.8日	+0.8日
3週目 (7/17~)	降水量	19.6mm	24.9mm	78.7%
	日照時間	30.7時間	33.9時間	90.6%
	平均気温	22.5℃	20.0℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.6日	2.9日	-0.3日
	曇り日数	1.9日	2.4日	-0.5日
	雨日数	2.5日	1.7日	+0.8日
4週目 (7/24~)	降水量	23.3mm	24.7mm	94.3%
	日照時間	32.6時間	35.0時間	93.1%
	平均気温	23.5℃	21.2℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.7日	2.7日	±0.0日
	曇り日数	2.6日	2.7日	-0.1日
	雨日数	1.7日	1.6日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間：7月3日(土)～7月30日(金)

地点：八戸

作成日：2010年7月2日


本年(7月～9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い、9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- この一ヶ月の降水量は平年比130%。6月上旬は極端に少なかったが、その後は平年並が多かった。この一週間は、6月30日に19ミリのまとまった雨が降っている。
- 日照時間はこの一ヶ月で平年並。昨年同時期と比べると1.2倍になった。この一週間は週の初めに晴天が続いた。
- 平均気温は6月中旬から下旬を中心に高く、この一ヶ月で平年差+1.4℃となった。この一週間も週の前半を中心に気温があがり、6月26日には31.9℃まで上がった。平均気温は平年より3.3℃も高かった。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 気温は1週目・2週目とも、平年よりやや高い日が多いでしょう。
- 日照時間は、1週目は平年よりやや少なく、2週目は平年並の見込みです。
- 気圧の谷の影響で3日は雨が降り、その後も1週目は雲の広がる日が多いでしょう。2週目は12日～14日頃に雨が降る見込みです。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目以降も、気温は平年並が高く推移するでしょう。
- 降水量は3週目は平年より少なく、4週目は平年並になりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも概ね平年並の見込みですが、曇りや雨の日は平年より多くなる可能性があります。


項目	予報	平年	平年比・差
1週目(7/3～)			
降水量	22.6mm	34.4mm	65.7%
日照時間	28.4時間	33.1時間	85.8%
平均気温	20.0℃	18.2℃	+1.8℃
晴れ日数	2.1日	2.7日	-0.6日
曇り日数	2.3日	1.8日	+0.5日
雨日数	2.6日	2.5日	+0.1日
2週目(7/10～)			
降水量	20.3mm	28.0mm	72.5%
日照時間	34.9時間	31.7時間	110.1%
平均気温	20.7℃	19.1℃	+1.6℃
晴れ日数	2.0日	2.6日	-0.6日
曇り日数	2.4日	1.9日	+0.5日
雨日数	2.6日	2.5日	+0.1日
3週目(7/17～)			
降水量	16.7mm	22.7mm	73.6%
日照時間	38.3時間	35.2時間	108.8%
平均気温	21.2℃	20.5℃	+0.7℃
晴れ日数	2.4日	3.2日	-0.8日
曇り日数	2.2日	1.5日	+0.7日
雨日数	2.4日	2.3日	+0.1日
4週目(7/24～)			
降水量	23.4mm	25.1mm	93.2%
日照時間	40.8時間	39.5時間	103.3%
平均気温	23.3℃	22.0℃	+1.3℃
晴れ日数	2.7日	3.6日	-0.9日
曇り日数	1.9日	1.7日	+0.2日
雨日数	2.4日	1.7日	+0.7日

3 需要動向（個別品目）

（1）家計消費


① 1人当たり購入数量

一年を通して200g～300gの間で安定して推移しているが4月、5月に関しては価格が高かったため前年を下まわっている。



② 1人当たり購入金額


2月をボトムに、購入金額は増加した。



(2) 小売価格(個別品目)

① 小売価格(東京都区部)

年明け以降、千葉県産の安定した入荷により価格は前年割れしたが、4月以降、主産県の徳島県が低温の影響で入荷量が減少し、価格は高騰した。



② 小売価格(全国)

卸売価格と小売価格の連動性などについて検証するため、平成21年7月から当機構による全国的な小売価格の定点調査が開始された。(参考資料3)

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」

「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(参考)

○秋にんじんの過去における市場隔離等の実施状況

実績なし