


22年産夏秋野菜の需給・価格の見通しについて

—第7回野菜需給・価格情報委員会（平成22年7月8日開催）より—


夏秋キャベツ(7～10月)の需給・価格の見通し

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2. 生産出荷状況をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料5-7のとおり（協議会資料2-5と同じ）


(2) 天候

① これまでの気象の推移（群馬県 田代）

気温は、4月は対前年比63%と低かった。5月に関しても気温の変動が激しく対前年比88%であった。

日照時間は、4月は対前年比71%と少なかったが5月には同125%となった。

降水量は、4月が対前年比162%と多かったのに対し、5月はほぼ前年並みであったが、特に下旬に集中した降水量があった。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の気象状況

- ・盛岡（岩手県）
- ・田代（群馬県）
- ・熊本（熊本県）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月10日(土)～8月6日(金)

地点: 盛岡

作成日: 2010年7月9日


本年(7月～9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量はこの一ヶ月で平年比155%。この一週間は週の前半に20ミリ前後の雨が降ったくらいだったが、それまでが顕著に多かった。昨年同時期と比べても2倍以上の量になっている。
- 日照時間はここ一ヶ月で概ね平年並。6月後半はやや少なかったが、ここ一週間は晴れた日が多く、平年比156%となった。
- 引き続き高温傾向。この一週間は毎日気温が30℃を超え、最低気温も20℃以上の日が続いた。一ヶ月を通して見ても、平均気温は平年より3.5℃も高い。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を上回る日が続くでしょう。2週目も平年よりやや高くなりそうです。
- 梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量も平年を大きく上回るでしょう。12日・13日は大雨になる恐れもあります。2週目は17日～19日と21日頃に雨が降りやすくなる見込みです。
- 日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年並になりそうです。2週目後半以降は、梅雨明けする可能性が出てきています。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続く。8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は、3週目は平年よりやや少なく、4週目は平年並になりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも、平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10～)	降水量	61.6mm	42.6mm	144.6%
	日照時間	23.5時間	27.4時間	85.8%
	平均気温	23.4℃	20.9℃	+2.5℃
	晴れ日数	1.3日	2.2日	-0.9日
	くもり日数	2.3日	1.8日	+0.5日
	雨日数	3.4日	3.0日	+0.4日
2週目 (7/17～)	降水量	38.6mm	39.2mm	98.5%
	日照時間	33.3時間	30.3時間	109.9%
	平均気温	23.5℃	22.1℃	+1.4℃
	晴れ日数	1.9日	2.8日	-0.9日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	雨日数	3.0日	2.4日	+0.6日
3週目 (7/24～)	降水量	30.4mm	36.1mm	84.2%
	日照時間	36.4時間	34.6時間	105.2%
	平均気温	24.9℃	23.3℃	+1.6℃
	晴れ日数	3.0日	3.3日	-0.3日
	くもり日数	1.4日	1.6日	-0.2日
	雨日数	2.6日	2.1日	+0.5日
4週目 (7/31～)	降水量	38.1mm	37.7mm	101.1%
	日照時間	38.0時間	35.1時間	108.3%
	平均気温	25.0℃	23.6℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.4日	3.1日	+0.3日
	くもり日数	1.2日	1.5日	-0.3日
	雨日数	2.4日	2.4日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:田代

作成日:2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- ここ一ヶ月の降水量は6月中旬から下旬を中心に、平年を大きく上回った。ただ、先週は平年の半分程度と少なく、一ヶ月を通していても、平年の8割前後となっている。
- 日照時間は、6月中旬を中心に晴天が続き平年より多くなった。その後はほぼ平年並となっている。
- 気温は全般に高く、平年を大幅に上回る日が続いた。ここ一ヶ月の平均気温は平年より2℃くらい高い。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量は平年をやや上回るでしょう。ただ、15日以降は晴れ間も出やすく、2週目は次第に雨が降りにくくなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。2週目までに梅雨明けする可能性が出てきています。
- 気温は1週目・2週目とも、平年並の日が多いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が張り出すため、3週目以降の気温は平年よりやや高い状態が続き、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、概ね平年並になりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも、平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	57.2mm	50.5mm	113.3%
	日照時間	30.6時間	30.8時間	99.4%
	平均気温	18.5℃	18.0℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	くもり日数	1.2日	2.5日	-1.3日
	雨日数	4.5日	3.4日	+1.1日
2週目 (7/17~)	降水量	39.8mm	42.6mm	93.4%
	日照時間	34.9時間	34.8時間	100.3%
	平均気温	19.5℃	18.8℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	くもり日数	1.0日	2.2日	-1.2日
	雨日数	4.2日	3.2日	+1.0日
3週目 (7/24~)	降水量	35.1mm	36.1mm	97.2%
	日照時間	38.8時間	39.0時間	99.5%
	平均気温	20.5℃	19.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.5日	2.1日	+0.4日
	くもり日数	1.2日	2.5日	-1.3日
	雨日数	3.3日	2.4日	+0.9日
4週目 (7/31~)	降水量	37.1mm	33.8mm	109.8%
	日照時間	36.3時間	38.8時間	93.6%
	平均気温	20.3℃	19.8℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.9日	2.4日	+0.5日
	くもり日数	1.2日	2.1日	-0.9日
	雨日数	2.9日	2.5日	+0.4日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月10日(土)~8月6日(金)

地点: 熊本

作成日: 2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量はこの一ヶ月でほぼ平年並。ただ、この一週間は7月3日、4日にそれぞれ35ミリ前後降ったのみで平年の半分くらいだった。
- 6月下旬以降は晴天が少なく、日照時間は平年比73%と少なかった。昨年同時期と比べても平年の7割程度となっている。
- 平均気温は全般に平年よりやや高く、ここ一ヶ月で平年差+0.8℃となった。この一週間は顕著に高い日はなかったものの、週の前半に最低気温が25℃前後と高い日が続いた。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 梅雨前線の影響で、11日~15日は雨の降る日が多く、降水量は平年を上回るでしょう。ただ、その後は次第に雨が降りにくくなりそうです。
- 日照時間は、1週目は平年より少ないものの、2週目は平年並の見込みです。2週目までに梅雨明けする可能性が出てきます。
- 気温は1週目は平年よりやや低く、2週目は平年並かやや高くなるでしょう。

この先1ヶ月の見通し


- 太平洋高気圧が張り出すため、3週目以降の気温は平年並かやや高い状態が続き、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年よりやや少なくなりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも、概ね平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	133.8mm	100.6mm	133.0%
	日照時間	25.3時間	40.8時間	62.0%
	平均気温	26.3℃	26.9℃	-0.6℃
	晴れ日数	1.5日	3.0日	-1.5日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	4.5日	3.1日	+1.4日
2週目 (7/17~)	降水量	55.5mm	75.6mm	73.4%
	日照時間	48.0時間	44.9時間	106.9%
	平均気温	29.3℃	27.6℃	+1.7℃
	晴れ日数	4.3日	3.7日	+0.6日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	1.8日	2.4日	-0.6日
3週目 (7/24~)	降水量	43.4mm	52.8mm	82.2%
	日照時間	46.8時間	48.6時間	96.3%
	平均気温	28.5℃	28.1℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	0.6日	0.7日	-0.1日
	雨日数	2.3日	2.2日	+0.1日
4週目 (7/31~)	降水量	34.5mm	41.5mm	83.1%
	日照時間	46.3時間	49.7時間	93.2%
	平均気温	28.4℃	28.2℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.5日	4.8日	-0.3日
	くもり日数	0.5日	0.4日	+0.1日
	雨日数	2.0日	1.8日	+0.2日

3. 需要動向

(1) 購入数量の変化(全品目共通)


10月及び12月にピークになるという全体傾向に変化はないものの、野菜価格が高騰した4月にはここ数年で最も購入数量が少なくなった。



(2) チェーンストアの販売動向(全品目共通)


① 販売額の推移

衣料品の割合が減るなかで農産物、惣菜の割合は一定の販売額を保っている。



② 販売額の前年同月比


総販売額は通年、前年割れしている。食料品の販売額に大きな変動はないが、農産物は変動が大きく、特に、年末年始の高値を反映して2月は前年並みの売り上げとなった。



(3) 輸入動向(全品目共通)


① 野菜全体

冷凍、塩蔵に関しては大きな変動はなかった。生鮮野菜については昨年は過去5年平均を下回って推移したが年明け以降は増加し、特に4月は過去5年平均と同水準となった。




② 生鮮野菜

中国からの生鮮野菜の輸入数量は過去5年平均を下回って推移したが、生鮮野菜全体では急増した。



③ 冷凍野菜

冷凍野菜の輸入数量は特に2月は高値で推移したこともあり、前年を上回る輸入量があった。中国産の冷凍野菜は過去5年平均を大幅に超えることはなかった。



④ 輸入実績(主要品目)

生鮮野菜 (トン)	
①たまねぎ	207,575
②かぼちゃ	105,300
③にんじん かぶ	41,818
④ごぼう	36,631
⑤ねぎ	32,563


冷凍野菜(トン)	
①ばれいしょ	320,009
②えだまめ	58,929
③スイートコーン	43,162
④さといも	37,544
⑤いちご	24,395

資料:貿易統計(財務省、平成21年)

⑤ 植物防疫検査実績(主要品目)

昨年の天候不順により入荷が減少したたまねぎは年明け以降、主に米国産を中心に輸入数量が急増し 3 万 t を超えたが佐賀県産などの入荷に伴い 4 月以降は 2 万tまで減ったものの昨年よりも多めで推移している。

キャベツ、にんじんに関しても年明け以降の価格高騰により増加傾向。レタスは 2 月をピークに減少した。



出典:農畜産業振興機構「ベジ探」


原資料:農林水産省「植物検疫統計」

3 需要動向（個別品目）

（1）家計消費


① 1人当たり購入数量

年明け以降前年並みから多めに推移したが、4月には価格高騰から購入数量が減った。



② 1人当たり購入金額

価格が高騰した一方で購入数量が伸び悩んだ影響で購入金額には変動なかった。



(2) 小売価格（個別品目）

① 小売価格（東京都区部）

年末年始の降雪・干ばつにより生育が停滞し、収穫作業が進まなかった影響で年明け以降、急騰し4月には前年比47.2%増となった。



② 小売価格（全国）

卸売価格と小売価格の連動性などについて検証するため、平成21年7月から当機構による全国的な小売価格の定点調査が開始された。（参考資料3）

○ 調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」

「野菜の小売実態調査」

（URL：<http://vegetan.vegenet.jp/>）

(参考)

○夏秋キャベツの過去における市場隔離等の実施状況

年度	実施時期	実施数量 (t)
S55		
56	9月上旬～10月中下旬	3,938
57	7月下旬～8月上旬	655
58	7月下旬	15
59	8月上旬～10月下旬	11,632
60	7月中旬～10月上旬	10,858
61	8月下旬～9月中旬	8,900
62		
63		
H元		
2		
3		
4	10月下旬	1,895
5	7月下旬	299
6		
7	10月上旬	1,174
8	8月上旬～9月上旬	7,112
9		
10	8月上旬～下旬	8,342
11		
12	8月下旬～10月中旬	11,225
13	9月上旬	4,406
14		
15		
16	8月下旬	3,787
17	8月中旬～8月下旬	17,629
18		
19		
20	9月中旬	6,186
21		

4. 今後の見通し

(第7回野菜需給・価格情報委員会(22.7.8開催)での見通し)

- ・ 作付面積は、微増。
- ・ 生育状況は、3～4月の天候不順の影響でやや遅れたが回復傾向。
- ・ 今後、気象が平年並みに推移すれば、


前年を上回る可能性が高い。

- ・ 価格は、前年より低めで推移する可能性が高い。

たまねぎ(7～10月)の需給・価格の見通し

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料5-7のとおり（協議会資料2-5と同じ）




(2) 天候

① これまでの気象の推移（北海道 北見）

気温は、4月の対前年比78%、5月は同81%と前年を下回ったが6月中旬以降上昇した。

日照時間は、4月から5月中旬までは前年を下回ったが、6月中旬以降は日照だった前年の166%となった。

降水量は、4月が対前年比60%だったが、5月は同160%、6月は同179%と前年を上回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の気象状況

- ・富良野（北海道）
- ・旭川（北海道）
- ・北見（北海道）
- ・岩見沢（北海道）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月10日(土)~8月6日(金)

地点: 富良野

作成日: 2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- この一週間は低気圧の影響で雨量が多く、7月3日、4日、8日にそれぞれ20ミリを超える雨が降った。一ヶ月を通してみても、平年の2.5倍近くにのぼっている。
- 日照時間はここ一ヶ月でほぼ平年並。昨年同時期と比べると133%。ただ、この一週間は平年の7割程度と少なかった。
- 気温の高い状態が続いている。ここ一週間も連日、平均、最高、最低気温とも、平年より4℃前後高かった。一ヶ月でみると、平均気温は平年より4.3℃も高い。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を大きく上回り30℃近い日もあるでしょう。2週目も平年より高くなりそうです。
- 日照時間は、1週目は平年より少なく、2週目は平年並の見込みです。
- 低気圧や前線が近づく影響で、10日と13日は雨が降るでしょう。2週目は21日・22日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回りそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年より少なくなりそうです。
- 日照時間は、3週目は平年よりやや多く、4週目は平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	28.4mm	21.6mm	131.5%
	日照時間	34.8時間	37.7時間	92.3%
	平均気温	22.1℃	19.5℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.1日	2.2日	-0.1日
	くもり日数	1.4日	2.5日	-1.1日
	雨日数	3.5日	2.3日	+1.2日
2週目 (7/17~)	降水量	15.9mm	19.1mm	83.2%
	日照時間	38.0時間	38.1時間	99.7%
	平均気温	22.0℃	20.5℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.9日	2.4日	+0.5日
	くもり日数	1.7日	2.6日	-0.9日
	雨日数	2.4日	2.0日	+0.4日
3週目 (7/24~)	降水量	12.3mm	20.1mm	61.2%
	日照時間	42.7時間	37.0時間	115.4%
	平均気温	23.5℃	21.5℃	+2.0℃
	晴れ日数	3.4日	2.9日	+0.5日
	くもり日数	1.8日	2.4日	-0.6日
	雨日数	1.8日	1.7日	+0.1日
4週目 (7/31~)	降水量	21.6mm	26.6mm	81.2%
	日照時間	38.7時間	38.3時間	101.0%
	平均気温	24.2℃	21.6℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	1.8日	2.4日	-0.6日
	雨日数	2.4日	1.8日	+0.6日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月10日(土)~8月6日(金)

地点: 旭川

作成日: 2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量はこの一ヶ月で平年比153%と多くなった。ただ、先週からは極端に雨量の少ない状態が続いていて、ここ一週間もわずか6ミリ降った程度となっている。
- 日照時間はここ一週間は平年の6割弱と、顕著に少なかったが、一ヶ月を通してみると6月中旬を中心に多く、ほぼ平年並だった。
- 気温の高い状態が続いている。週の前半は最低気温が20℃以上の日もあるなど、ここ一週間は平均、最高、最低気温とも平年より4℃前後高くなった。一ヶ月でも、平均気温は平年より4.3℃も高い。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を上回り30℃近い日もあるでしょう。2週目も平年並か高くなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。
- 低気圧や前線が近づく影響で、10日と13日は雨が降るでしょう。2週目は21日・22日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回りそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年より少なくなりそうです。
- 日照時間は、3週目は平年より多く、4週目は平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	34.5mm	20.7mm	166.7%
	日照時間	36.4時間	37.2時間	97.8%
	平均気温	22.3℃	19.9℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.5日	2.9日	-0.4日
	くもり日数	1.5日	1.8日	-0.3日
	雨日数	3.0日	2.3日	+0.7日
2週目 (7/17~)	降水量	21.1mm	24.6mm	85.8%
	日照時間	38.9時間	37.6時間	103.5%
	平均気温	22.3℃	20.9℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.8日	3.3日	-0.5日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	2.5日	2.1日	+0.4日
3週目 (7/24~)	降水量	19.9mm	27.7mm	71.8%
	日照時間	44.5時間	36.6時間	121.6%
	平均気温	23.2℃	21.9℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.5日	3.3日	-0.8日
	くもり日数	1.9日	1.7日	+0.2日
	雨日数	2.6日	2.0日	+0.6日
4週目 (7/31~)	降水量	26.8mm	30.8mm	87.0%
	日照時間	40.0時間	36.4時間	109.9%
	平均気温	24.8℃	22.0℃	+2.8℃
	晴れ日数	3.1日	3.6日	-0.5日
	くもり日数	2.1日	1.4日	+0.7日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月10日(土)~8月6日(金)

地点: 北見

作成日: 2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量はここ一ヶ月で平年の2倍以上になった。先週は少なかったものの、それ以外は平年を大きく上回り、この一週間も平年のほぼ2倍の雨が降った。
- ここ一週間は雨の日が多く、日照時間は平年の1/4程度と顕著に少なかった。ただそれまでが多く、ここ一ヶ月では平年比120%。
- 平均気温は全般に平年より5℃前後高い日が多く、この一ヶ月で平年差+5.0℃と極端に高くなった。ただ、この一週間は週の後半から平年並か平年よりやや高い程度に落ち着いてきている。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年より高く、特に14日~16日は平年を大きく上回るでしょう。2週目も平年並か高くなりそうです。
- 日照時間は、1週目は平年よりやや少なく、2週目は平年よりやや多い見込みです。
- 低気圧や前線が近づく影響で、10日と13日は雨が降るでしょう。2週目は21日・22日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回りそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目は平年より高いでしょう。4週目も平年並かやや高い見込みです。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年よりやや少なくなりそうです。
- 日照時間は、3週目は平年よりやや多く、4週目は平年より多い見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	27.3mm	20.9mm	130.6%
	日照時間	32.8時間	34.0時間	96.5%
	平均気温	20.0℃	18.0℃	+2.0℃
	晴れ日数	2.7日	1.8日	+0.9日
	くもり日数	1.2日	3.5日	-2.3日
	雨日数	3.1日	1.7日	+1.4日
2週目 (7/17~)	降水量	17.0mm	22.7mm	74.9%
	日照時間	39.0時間	35.1時間	111.1%
	平均気温	21.2℃	19.0℃	+2.2℃
	晴れ日数	2.8日	2.4日	+0.4日
	くもり日数	1.2日	2.5日	-1.3日
	雨日数	3.0日	2.1日	+0.9日
3週目 (7/24~)	降水量	13.9mm	17.2mm	80.8%
	日照時間	39.1時間	35.0時間	111.7%
	平均気温	22.6℃	20.2℃	+2.4℃
	晴れ日数	3.1日	2.7日	+0.4日
	くもり日数	1.4日	2.6日	-1.2日
	雨日数	2.5日	1.7日	+0.8日
4週目 (7/31~)	降水量	15.2mm	17.3mm	87.9%
	日照時間	42.7時間	35.0時間	122.0%
	平均気温	20.7℃	20.4℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.8日	2.4日	+0.4日
	くもり日数	1.4日	2.9日	-1.5日
	雨日数	2.8日	1.7日	+1.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月10日(土)~8月6日(金)

地点: 岩見沢

作成日: 2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。

直近1ヶ月の経過

- 降水量は先週が少なかったものの、それ以外が平年を大きく上回り、この一ヶ月で平年の2倍となった。この一週間も7月4日に38ミリの雨が降るなど、平年の3倍近い雨量となっている。
- 日照時間は、ここ一週間が平年の半分程度と少なかったが、6月中旬や先週が多く、ほぼ平年並となった。昨年同時期比は123%となっている。平均気温は平年より大幅に高い日が続く、ここ一ヶ月では平年差+3.6℃となった。この一週間も平年より3℃くらい高い日が続いている。

直近1週の詳細予報




この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を大きく上回り30℃近い日もあるでしょう。2週目も平年よりやや高くなりそうです。
- 日照時間は、1週目は平年よりやや少なく、2週目は平年並の見込みです。
- 低気圧や前線が近づく影響で、10日と13日は雨が降るでしょう。2週目は21日・22日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回りそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年より少なくなりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも、平年よりやや多い見込みです。

向こう1ヶ月の傾向




	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	33.6mm	19.9mm	168.8%
	日照時間	33.2時間	34.9時間	95.1%
	平均気温	21.8℃	19.1℃	+2.7℃
	晴れ日数	1.5日	2.7日	-1.2日
	曇り日数	3.5日	2.5日	+1.0日
	雨日数	2.0日	1.8日	+0.2日
2週目 (7/17~)	降水量	16.7mm	20.9mm	79.9%
	日照時間	36.3時間	36.7時間	98.9%
	平均気温	21.7℃	20.2℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.0日	3.1日	-1.1日
	曇り日数	2.9日	1.9日	+1.0日
	雨日数	2.1日	2.0日	+0.1日
3週目 (7/24~)	降水量	15.9mm	22.6mm	70.4%
	日照時間	40.7時間	35.4時間	115.0%
	平均気温	22.7℃	21.4℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.8日	3.2日	-0.4日
	曇り日数	2.5日	2.1日	+0.4日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日
4週目 (7/31~)	降水量	25.2mm	31.9mm	79.0%
	日照時間	38.5時間	34.3時間	112.2%
	平均気温	24.5℃	21.8℃	+2.7℃
	晴れ日数	2.9日	3.5日	-0.6日
	曇り日数	2.5日	1.6日	+0.9日
	雨日数	1.6日	1.9日	-0.3日

3 需要動向（個別品目）

（1）家計消費

① 1人当たり購入数量

高値が続く中でも購入数量に大きな変化はなく前年並に推移したが5月にはここ3年で最も少ない数量となった。



② 1人当たり購入金額

単価の上昇に応じて、購入金額も高めで推移し4月には対前年比29%増となった。



(2) 小売価格(個別品目)

① 小売価格(東京都区部)

昨夏の天候不順の影響で貯蔵物の北海道産が少ないことと、今年は低温の影響により主産地の佐賀県産の収量が少ないことから年明け以降急騰した。連休後から天候回復したことから生育が順調となったが高めで推移した。



② 小売価格(全国)

卸売価格と小売価格の連動性などについて検証するため、平成21年7月から当機構による全国的な小売価格の定点調査が開始された。(参考資料3)

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」

「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(参考)

○たまねぎ(7月～10月)の過去における市場隔離等の実施状況

年度	実施時期	実施数量(t)
S55		
56		
57		
58	9月下旬～10月上旬	1,588
59	9月上旬	1,046
60	7月上旬～10月下旬	18,296
61		
62	9月上旬	1,719
63	9月上旬～中旬	964
H元		
2		
3		
4	8月上旬～9月上旬	3,814
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	9月上旬	1,828
12	8月上旬～9月中旬	6,902
13	9月下旬～10月上旬	3,262
14	10月上旬～10月下旬	48,319
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

4. 今後の見通し

(第7回野菜需給・価格情報委員会(22.7.8開催)での見通し)

- ・ 作付面積は、全国的には前年並。
- ・ 生育状況は、北海道で1週間から10日ほど天候不順により遅れ気味であるが回復傾向にある。
- ・ 府県産は小玉傾向にあるものの、全国的に見れば
平年並みの出荷が見込まれる。
- ・ 価格は、平年並と見込まれる。

夏だいこん(7～9月)の需給・価格の動向

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中央卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料5-7のとおり（協議会資料2-5と同じ）



(2) 天候

① これまでの気象の推移（北海道 ようてい）

気温は、4月から5月は前年を下まわり対前年比45%となったが、6月以降は前年を上回って推移している。

日照時間は、降水量が多かったため4月の対前年比55%、5月は同71%、6月は前年を上回った。

降水量は、少なかった前年を上回り4月の対前年比239%、5月は同140%、6月は同160%となった。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の気象状況

- ・旭川（北海道）
- ・函館（北海道）
- ・具知安（北海道）
- ・八戸（青森県）
- ・六ヶ所（青森県）
- ・沼田（群馬県）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月10日(土)～8月6日(金)

地点: 旭川

作成日: 2010年7月9日


本年(7月～9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量はこの一ヶ月で平年比153%と多くなった。ただ、先週からは極端に雨量の少ない状態が続いていて、ここ一週間もわずか6ミリ降った程度となっている。
- 日照時間はここ一週間は平年の6割弱と、顕著に少なかったが、一ヶ月を通してみると6月中旬を中心に多く、ほぼ平年並だった。
- 気温の高い状態が続いている。週の前半は最低気温が20℃以上の日もあるなど、ここ一週間は平均、最高、最低気温とも平年より4℃前後高くなった。一ヶ月でも、平均気温は平年より4.3℃も高い。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を上回り30℃近い日もあるでしょう。2週目も平年並か高くなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。
- 低気圧や前線が近づく影響で、10日と13日は雨が降るでしょう。2週目は21日・22日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回りそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年より少なくなりそうです。
- 日照時間は、3週目は平年より多く、4週目は平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10～)	降水量	34.5mm	20.7mm	166.7%
	日照時間	36.4時間	37.2時間	97.8%
	平均気温	22.3℃	19.9℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.5日	2.9日	-0.4日
	曇り日数	1.5日	1.8日	-0.3日
	雨日数	3.0日	2.3日	+0.7日
2週目 (7/17～)	降水量	21.1mm	24.6mm	85.8%
	日照時間	38.9時間	37.6時間	103.5%
	平均気温	22.3℃	20.9℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.8日	3.3日	-0.5日
	曇り日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	2.5日	2.1日	+0.4日
3週目 (7/24～)	降水量	19.9mm	27.7mm	71.8%
	日照時間	44.5時間	36.6時間	121.6%
	平均気温	23.2℃	21.9℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.5日	3.3日	-0.8日
	曇り日数	1.9日	1.7日	+0.2日
	雨日数	2.6日	2.0日	+0.6日
4週目 (7/31～)	降水量	26.8mm	30.8mm	87.0%
	日照時間	40.0時間	36.4時間	109.9%
	平均気温	24.8℃	22.0℃	+2.8℃
	晴れ日数	3.1日	3.6日	-0.5日
	曇り日数	2.1日	1.4日	+0.7日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:函館

作成日:2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- ここ一ヶ月の降水量は平年比70%。昨年同時期と比べても76%となった。特に、6月後半頃からは雨量が少なく、この一週間も平年の1/4程度しか降っていない。
- 日照時間は6月中旬を中心に多くなり、ここ一ヶ月で平年比113%となった。昨年と比べると約1.3倍にのぼる。
- ここ一ヶ月は気温が顕著に高く、平均気温は平年より3.2℃も高くなった。この一週間も最高気温は25℃を超える日が多く、最低気温は19℃前後と極端に高い日が続いている。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を大きく上回る日が続くでしょう。2週目も平年よりやや高くなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。
- 低気圧や前線が近づく影響で、12日・13日は雨が降るでしょう。2週目は21日・22日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回りそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続き、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は、3週目は平年より少なく、4週目は平年並になりそうです。
- 日照時間は、3週目は平年よりやや多く、4週目は平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	38.7mm	26.5mm	146.0%
	日照時間	28.6時間	30.6時間	93.5%
	平均気温	21.7℃	18.9℃	+2.8℃
	晴れ日数	1.5日	2.6日	-1.1日
	くもり日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	雨日数	3.0日	1.8日	+1.2日
2週目 (7/17~)	降水量	21.9mm	24.9mm	88.0%
	日照時間	32.3時間	33.9時間	95.3%
	平均気温	21.1℃	20.0℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.5日	2.9日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	2.4日	-0.4日
	雨日数	2.5日	1.7日	+0.8日
3週目 (7/24~)	降水量	18.9mm	24.7mm	76.5%
	日照時間	39.5時間	35.0時間	112.9%
	平均気温	23.8℃	21.2℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.5日	2.7日	-0.2日
	くもり日数	2.9日	2.7日	+0.2日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日
4週目 (7/31~)	降水量	26.5mm	29.2mm	90.8%
	日照時間	34.5時間	34.8時間	99.1%
	平均気温	24.6℃	21.9℃	+2.7℃
	晴れ日数	2.9日	3.0日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	雨日数	2.1日	2.2日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:倶知安

作成日:2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。

直近1ヶ月の経過

- 先週から少雨傾向が続いて、この一週間の雨量はわずか4.5ミリ。ただ、一ヶ月を通してみると、それまでが平年を大幅に上回っていたため、ほぼ平年並となった。
- 日照時間は6月中旬や先週が多く、それ以外は平年を下回った。ここ一ヶ月で109%と概ね平年並になっている。
- 気温は極端に高い状態が続いている。ここ一ヶ月の平均気温は平年差+4.0℃。ここ一週間でも30℃近くまで気温が上がる日があるなど、平均、最高、最低気温とも平年より4℃くらい高い。

直近1週の詳細予報




この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を上回る日が続くでしょう。2週目も平年よりやや高くなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。
- 低気圧や前線が近づく影響で、10日と13日は雨が降るでしょう。2週目は21日・22日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回りそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年より少なくなりそうです。
- 日照時間は、3週目は平年よりやや多く、4週目は平年並の見込みです。

向こう1ヶ月の傾向



	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	37.8mm	18.2mm	207.7%
	日照時間	31.6時間	33.7時間	93.8%
	平均気温	20.9℃	18.7℃	+2.2℃
	晴れ日数	1.7日	2.6日	-0.9日
	くもり日数	3.1日	2.5日	+0.6日
	雨日数	2.2日	1.9日	+0.3日
2週目 (7/17~)	降水量	15.4mm	18.8mm	81.9%
	日照時間	33.9時間	33.4時間	101.5%
	平均気温	20.9℃	19.7℃	+1.2℃
	晴れ日数	2.3日	3.0日	-0.7日
	くもり日数	2.9日	2.4日	+0.5日
	雨日数	1.8日	1.6日	+0.2日
3週目 (7/24~)	降水量	17.2mm	22.4mm	76.8%
	日照時間	37.3時間	31.7時間	117.7%
	平均気温	22.3℃	20.8℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.8日	3.0日	-0.2日
	くもり日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	雨日数	1.8日	1.7日	+0.1日
4週目 (7/31~)	降水量	23.6mm	27.3mm	86.4%
	日照時間	34.2時間	32.5時間	105.2%
	平均気温	23.8℃	21.1℃	+2.7℃
	晴れ日数	2.6日	2.9日	-0.3日
	くもり日数	2.7日	2.2日	+0.5日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:八戸

作成日:2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量はここの一ヶ月で平年比116%。この一週間はわずか2ミリと少なかったが、6月下旬を中心に多くなった。
- ここの一ヶ月の日照時間は平年比69%。特にこの一週間は低気圧や前線の影響で平年の1/3程度となった。
- 平均気温は、全般に平年より高い日が多く、ここの一ヶ月で平年差+1.8℃となった。この一週間も平均気温は平年より1.6℃、最低気温は平年より2.6℃高かった。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を上回る日が続くでしょう。2週目も平年並か高くなりそうです。
- 梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量も平年を大きく上回るでしょう。2週目は17日・18日と21日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回る見込みです。
- 日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年よりやや多くなりそうです。2週目後半以降は、梅雨明けする可能性が出てきています。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は、3週目は平年よりやや少なく、4週目は平年並になりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも、平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	59.6mm	28.0mm	212.9%
	日照時間	20.8時間	31.7時間	65.6%
	平均気温	21.8℃	19.1℃	+2.7℃
	晴れ日数	1.7日	2.6日	-0.9日
	くもり日数	2.6日	1.9日	+0.7日
	雨日数	2.7日	2.5日	+0.2日
2週目 (7/17~)	降水量	14.8mm	22.7mm	65.2%
	日照時間	39.4時間	35.2時間	111.9%
	平均気温	22.0℃	20.5℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.4日	3.2日	-0.8日
	くもり日数	2.1日	1.5日	+0.6日
	雨日数	2.5日	2.3日	+0.2日
3週目 (7/24~)	降水量	20.6mm	25.1mm	82.1%
	日照時間	39.8時間	39.5時間	100.8%
	平均気温	23.0℃	22.0℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.7日	3.6日	-0.9日
	くもり日数	1.9日	1.7日	+0.2日
	雨日数	2.4日	1.7日	+0.7日
4週目 (7/31~)	降水量	26.9mm	29.7mm	90.6%
	日照時間	41.3時間	39.2時間	105.4%
	平均気温	23.9℃	22.5℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.1日	3.4日	-0.3日
	くもり日数	1.6日	1.7日	-0.1日
	雨日数	2.3日	1.9日	+0.4日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:六ヶ所

作成日:2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。

直近1ヶ月の経過

- 降水量は6月下旬を中心に多い時期もあったが、それ以外が平年並か少なく、ここ一ヶ月では平年比84%となった。特にこの一週間は週の半ばに5ミリ前後の雨が降ったくらいで、平年を大幅に下回っている。
- 日照時間はここ一ヶ月で平年比84%。昨年同時期と比べてもやや少なくなった。この一週間も曇りや雨の日が多く平年の半分程度となっている。この一ヶ月の平均気温は平年差+2.2℃。期間を通して平年を大幅に上回る日が多かった。ここ一週間も、平均、最高、最低気温とも平年より3℃前後高く推移している。

直近1週の詳細予報




この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を上回る日が続くでしょう。2週目も平年並かやや高くなりそうです。
- 梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量も平年を大きく上回るでしょう。2週目は17日~19日と21日頃に雨が降りやすくなる見込みです。
- 日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年並になりそうです。2週目後半以降は、梅雨明けする可能性が出てきています。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年よりやや高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年並になりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも、平年並の見込みです。

向こう1ヶ月の傾向



	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	69.3mm	32.2mm	215.2%
	日照時間	22.1時間	29.1時間	75.9%
	平均気温	20.3℃	17.7℃	+2.6℃
	晴れ日数	1.6日	1.4日	+0.2日
	曇り日数	2.4日	3.2日	-0.8日
2週目 (7/17~)	降水量	30.2mm	27.9mm	108.2%
	日照時間	32.7時間	33.8時間	96.7%
	平均気温	20.0℃	19.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	曇り日数	1.7日	3.1日	-1.4日
3週目 (7/24~)	降水量	26.4mm	29.2mm	90.4%
	日照時間	36.2時間	36.4時間	99.5%
	平均気温	21.5℃	20.9℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.6日	2.1日	+0.5日
	曇り日数	2.1日	3.4日	-1.3日
4週目 (7/31~)	降水量	31.8mm	33.2mm	95.8%
	日照時間	36.2時間	35.3時間	102.5%
	平均気温	22.4℃	21.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.8日	2.4日	+0.4日
	曇り日数	1.8日	2.7日	-0.9日
	雨日数	2.4日	1.9日	+0.5日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月10日(土)~8月6日(金)

地点: 沼田

作成日: 2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量はこの一ヶ月で平年比185%。先週は大雨となったが、この一週間は雨が降っても量は少なく、平年の半分以上となった。
- 日照時間はここ一ヶ月でほぼ平年並。6月下旬はやや少なかったが、そのほかは平年並か多かった。
- 高温傾向が続いている。この一ヶ月の平均気温は平年差+3.1℃。ここ一週間も最高気温は30℃前後の日が続き、平均気温は平年より3.3℃、最高気温は4.4℃も高くなった。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量は平年を上回るでしょう。ただ、15日以降は晴れ間も出やすく、2週目は次第に雨が降りにくくなりそうです。
- 日照時間は、1週目は平年よりやや少ないものの、2週目は平年並の見込みです。2週目までに梅雨明けする可能性が出てきています。
- 気温は1週目・2週目とも、平年並かやや高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は、3週目は平年並で、4週目は平年より多くなる可能性があります。
- 日照時間は3週目・4週目とも、概ね平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	58.7mm	37.6mm	156.1%
	日照時間	31.2時間	35.5時間	87.9%
	平均気温	23.0℃	22.1℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.3日	1.7日	-0.4日
	曇り日数	1.8日	2.3日	-0.5日
	雨日数	3.9日	3.0日	+0.9日
2週目 (7/17~)	降水量	41.4mm	35.1mm	117.9%
	日照時間	40.2時間	41.1時間	97.8%
	平均気温	23.8℃	23.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	曇り日数	1.1日	2.1日	-1.0日
	雨日数	3.9日	3.1日	+0.8日
3週目 (7/24~)	降水量	33.8mm	33.1mm	102.1%
	日照時間	46.5時間	46.1時間	100.9%
	平均気温	25.4℃	24.1℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.9日	2.4日	+0.5日
	曇り日数	1.1日	2.2日	-1.1日
	雨日数	3.0日	2.4日	+0.6日
4週目 (7/31~)	降水量	39.8mm	31.6mm	125.9%
	日照時間	42.6時間	46.4時間	91.8%
	平均気温	25.2℃	24.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.6日	2.5日	+1.1日
	曇り日数	1.2日	2.2日	-1.0日
	雨日数	2.2日	2.3日	-0.1日


3 需要動向（個別品目）

（1）家計消費

① 1人当たり購入数量


年間で見ると10月がピークで冬場が多く夏場が最小となる。

過去3年の推移では年々、減少傾向である。



② 1人当たり購入金額

4月の価格高騰により対前年比13.6%増までいったが、金額的には45円前後と横ばいで推移した。



(2) 小売価格(個別品目)

① 小売価格(東京都区部)

主産県の千葉県で年末年始の降雪の影響により肥大が進まず出荷が減少し4月は高値となった。

連休から天候が回復したことから入荷が順調に進み価格は下がった。



② 小売価格(全国)

卸売価格と小売価格の連動性などについて検証するため、平成21年7月から当機構による全国的な小売価格の定点調査が開始された。(参考資料3)

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」

「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(参考)

○夏だいこんの過去における市場隔離等の実施状況

年度	実施時期	実施数量(t)
H20	8月上旬	299
21		
22		

4. 今後の見通し


(第7回野菜需給・価格情報委員会(22.7.8開催)での見通し)

- ・ 作付面積は、北海道を中心に微増。
- ・ 生育状況は、北海道で低温や降雨により、
播種が遅れ平年より遅れているが、回復傾向。
- ・ 今後、気象が平年並に推移すれば、
不作であった前年を上回る出荷が見込まれる。
- ・ 価格は、出荷増により前年を下回ることが見込まれる。
- ・ 連作障害による品質低下が生じていることに留意する必要がある。

秋にんじん(8～10月)の需給・価格の動向

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料5-7のとおり（協議会資料2-5と同じ）




(2) 天候

① これまでの気象の推移（板野 徳島）

気温は、4月は対前年比87%、5月は変動が大きかったものの同95%となった。

日照時間は、4月は降雨が多く対前年比67%となったが、5月は同109%であった。

降水量は、昨年よりも多く4月が対前年比321%、5月が同177%となった。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の気象状況

- ・富良野（北海道）
- ・旭川（北海道）
- ・小清水（北海道）
- ・函館（北海道）
- ・八戸（青森県）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月10日(土)~8月6日(金)

地点: 富良野

作成日: 2010年7月9日

本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

○この一週間は低気圧の影響で雨量が多く、7月3日、4日、8日にそれぞれ20ミリを超える雨が降った。一ヶ月を通してみても、平年の2.5倍近くにのぼっている。

○日照時間はここ一ヶ月でほぼ平年並。昨年同時期と比べると133%。ただ、この一週間は平年の7割程度と少なかった。

○気温の高い状態が続いている。ここ一週間も連日、平均、最高、最低気温とも、平年より4℃前後高かった。一ヶ月でみると、平均気温は平年より4.3℃も高い。

直近1週の詳細予報



この先2週間の見通し

○気温は、1週目は平年を大きく上回り30℃近い日もあるでしょう。2週目も平年より高くなりそうです。

○日照時間は、1週目は平年より少なく、2週目は平年並の見込みです。

○低気圧や前線が近づく影響で、10日と13日は雨が降るでしょう。2週目は21日・22日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回りそうです。


この先1ヶ月の見通し

○太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続く。8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。

○降水量は3週目・4週目とも、平年より少なくなりそうです。

○日照時間は、3週目は平年よりやや多く、4週目は平年並の見込みです。

向こう1ヶ月の傾向



	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	28.4mm	21.6mm	131.5%
	日照時間	34.8時間	37.7時間	92.3%
	平均気温	22.1℃	19.5℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.1日	2.2日	-0.1日
	くもり日数	1.4日	2.5日	-1.1日
	雨日数	3.5日	2.3日	+1.2日
2週目 (7/17~)	降水量	15.9mm	19.1mm	83.2%
	日照時間	38.0時間	38.1時間	99.7%
	平均気温	22.0℃	20.5℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.9日	2.4日	+0.5日
	くもり日数	1.7日	2.6日	-0.9日
	雨日数	2.4日	2.0日	+0.4日
3週目 (7/24~)	降水量	12.3mm	20.1mm	61.2%
	日照時間	42.7時間	37.0時間	115.4%
	平均気温	23.5℃	21.5℃	+2.0℃
	晴れ日数	3.4日	2.9日	+0.5日
	くもり日数	1.8日	2.4日	-0.6日
	雨日数	1.8日	1.7日	+0.1日
4週目 (7/31~)	降水量	21.6mm	26.6mm	81.2%
	日照時間	38.7時間	38.3時間	101.0%
	平均気温	24.2℃	21.6℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	1.8日	2.4日	-0.6日
	雨日数	2.4日	1.8日	+0.6日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:旭川

作成日:2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。

直近1ヶ月の経過

- 降水量はこの一ヶ月で平年比153%と多くなった。ただ、先週からは極端に雨量の少ない状態が続いていて、ここ一週間もわずか6ミリ降った程度となっている。
- 日照時間はここ一週間は平年の6割弱と、顕著に少なかったが、一ヶ月を通してみると6月中旬を中心に多く、ほぼ平年並だった。
- 気温の高い状態が続いている。週の前半は最低気温が20℃以上の日もあるなど、ここ一週間は平均、最高、最低気温とも平年より4℃前後高くなった。一ヶ月でも、平均気温は平年より4.3℃も高い。

直近1週の詳細予報




この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を上回り30℃近い日もあるでしょう。2週目も平年並か高くなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。
- 低気圧や前線が近づく影響で、10日と13日は雨が降るでしょう。2週目は21日・22日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回りそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、平年より少なくなりそうです。
- 日照時間は、3週目は平年より多く、4週目は平年並の見込みです。

向こう1ヶ月の傾向



	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	34.5mm	20.7mm	166.7%
	日照時間	36.4時間	37.2時間	97.8%
	平均気温	22.3℃	19.9℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.5日	2.9日	-0.4日
	曇り日数	1.5日	1.8日	-0.3日
	雨日数	3.0日	2.3日	+0.7日
2週目 (7/17~)	降水量	21.1mm	24.6mm	85.8%
	日照時間	38.9時間	37.6時間	103.5%
	平均気温	22.3℃	20.9℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.8日	3.3日	-0.5日
	曇り日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	2.5日	2.1日	+0.4日
3週目 (7/24~)	降水量	19.9mm	27.7mm	71.8%
	日照時間	44.5時間	36.6時間	121.6%
	平均気温	23.2℃	21.9℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.5日	3.3日	-0.8日
	曇り日数	1.9日	1.7日	+0.2日
	雨日数	2.6日	2.0日	+0.6日
4週目 (7/31~)	降水量	26.8mm	30.8mm	87.0%
	日照時間	40.0時間	36.4時間	109.9%
	平均気温	24.8℃	22.0℃	+2.8℃
	晴れ日数	3.1日	3.6日	-0.5日
	曇り日数	2.1日	1.4日	+0.7日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:小清水

作成日:2010年7月9日

本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

○ここ一ヶ月の降水量は6月下旬を中心に多くなり、平年比126%となった。ただ、先週からは少雨となっていて、ここ一週間も平年の6割くらいになっている。

○日照時間はここ一ヶ月で平年比113%。ここ一週間は平年の25%と顕著に少なかったが、それまでが晴天の日が多かった。

○気温は平年より5℃前後高い日が続く、ここ一ヶ月で平年差4.6℃と顕著に高かった。この一週間は週の後半から平年並に戻りつつあるが、最低気温は平年を大きく上回る状態が続いている。

直近1週の詳細予報



この先2週間の見通し

○気温は、1週目は平年より高く、特に14日~16日は平年を大きく上回るでしょう。2週目も平年並かやや高くなりそうです。

○日照時間は、1週目は平年より少なく、2週目は平年並の見込みです。

○低気圧や前線が近づく影響で、10日と13日は雨が降るでしょう。2週目は21日・22日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回りそうです。


この先1ヶ月の見通し

○太平洋高気圧が北へ張り出し、気温は3週目は平年よりやや高いでしょう。4週目も平年並かやや高い見込みです。

○降水量は3週目・4週目とも、平年よりやや少なくなりそうです。

○日照時間は3週目・4週目とも、概ね平年並になるでしょう。

向こう1ヶ月の傾向



	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	31.2mm	19.0mm	164.2%
	日照時間	30.2時間	38.8時間	77.8%
	平均気温	19.3℃	17.0℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.5日	1.9日	+0.6日
	曇り日数	2.0日	3.1日	-1.1日
	雨日数	2.5日	2.0日	+0.5日
2週目 (7/17~)	降水量	15.3mm	17.4mm	87.9%
	日照時間	39.0時間	40.9時間	95.4%
	平均気温	19.4℃	18.1℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.5日	2.1日	+0.4日
	曇り日数	2.2日	2.6日	-0.4日
	雨日数	2.3日	2.3日	±0.0日
3週目 (7/24~)	降水量	12.4mm	14.7mm	84.4%
	日照時間	40.8時間	40.1時間	101.7%
	平均気温	19.9℃	19.4℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.9日	2.5日	+0.4日
	曇り日数	1.9日	2.7日	-0.8日
	雨日数	2.2日	1.8日	+0.4日
4週目 (7/31~)	降水量	14.4mm	16.2mm	88.9%
	日照時間	42.0時間	38.9時間	108.0%
	平均気温	20.0℃	19.7℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.8日	2.6日	+0.2日
	曇り日数	2.3日	2.6日	-0.3日
	雨日数	1.9日	1.8日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:函館

作成日:2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- この一ヶ月の降水量は平年比70%。昨年同時期と比べても76%となった。特に、6月後半頃からは雨量が少なく、この一週間も平年の1/4程度しか降っていない。
- 日照時間は6月中旬を中心に多くなり、この一ヶ月で平年比113%となった。昨年と比べると約1.3倍にのぼる。
- この一ヶ月は気温が顕著に高く、平均気温は平年より3.2℃も高くなった。この一週間も最高気温は25℃を超える日が多く、最低気温は19℃前後と極端に高い日が続いている。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を大きく上回る日が続くでしょう。2週目も平年よりやや高くなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。
- 低気圧や前線が近づく影響で、12日・13日は雨が降るでしょう。2週目は21日・22日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回りそうです。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続き、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は、3週目は平年より少なく、4週目は平年並になりそうです。
- 日照時間は、3週目は平年よりやや多く、4週目は平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	38.7mm	26.5mm	146.0%
	日照時間	28.6時間	30.6時間	93.5%
	平均気温	21.7℃	18.9℃	+2.8℃
	晴れ日数	1.5日	2.6日	-1.1日
	くもり日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	雨日数	3.0日	1.8日	+1.2日
2週目 (7/17~)	降水量	21.9mm	24.9mm	88.0%
	日照時間	32.3時間	33.9時間	95.3%
	平均気温	21.1℃	20.0℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.5日	2.9日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	2.4日	-0.4日
	雨日数	2.5日	1.7日	+0.8日
3週目 (7/24~)	降水量	18.9mm	24.7mm	76.5%
	日照時間	39.5時間	35.0時間	112.9%
	平均気温	23.8℃	21.2℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.5日	2.7日	-0.2日
	くもり日数	2.9日	2.7日	+0.2日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日
4週目 (7/31~)	降水量	26.5mm	29.2mm	90.8%
	日照時間	34.5時間	34.8時間	99.1%
	平均気温	24.6℃	21.9℃	+2.7℃
	晴れ日数	2.9日	3.0日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	雨日数	2.1日	2.2日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月10日(土)~8月6日(金)

地点: 八戸

作成日: 2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量はここの一ヶ月で平年比116%。この一週間はわずか2ミリと少なかったが、6月下旬を中心に多かった。
- ここの一ヶ月の日照時間は平年比69%。特にこの一週間は低気圧や前線の影響で平年の1/3程度となった。
- 平均気温は、全般に平年より高い日が多く、ここの一ヶ月で平年差+1.8℃となった。この一週間も平均気温は平年より1.6℃、最低気温は平年より2.6℃高かった。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 気温は、1週目は平年を上回る日が続くでしょう。2週目も平年並か高くなりそうです。
- 梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量も平年を大きく上回るでしょう。2週目は17日・18日と21日頃に雨が降りやすいものの、降水量は平年を下回る見込みです。
- 日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年よりやや多くなりそうです。2週目後半以降は、梅雨明けの可能性が出てきています。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が北へ張り出すため、気温は3週目に降も平年より高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は、3週目は平年よりやや少なく、4週目は平年並になりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも、平年並の見込みです。


	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	59.6mm	28.0mm	212.9%
	日照時間	20.8時間	31.7時間	65.6%
	平均気温	21.8℃	19.1℃	+2.7℃
	晴れ日数	1.7日	2.6日	-0.9日
	くもり日数	2.6日	1.9日	+0.7日
	雨日数	2.7日	2.5日	+0.2日
2週目 (7/17~)	降水量	14.8mm	22.7mm	65.2%
	日照時間	39.4時間	35.2時間	111.9%
	平均気温	22.0℃	20.5℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.4日	3.2日	-0.8日
	くもり日数	2.1日	1.5日	+0.6日
	雨日数	2.5日	2.3日	+0.2日
3週目 (7/24~)	降水量	20.6mm	25.1mm	82.1%
	日照時間	39.8時間	39.5時間	100.8%
	平均気温	23.0℃	22.0℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.7日	3.6日	-0.9日
	くもり日数	1.9日	1.7日	+0.2日
	雨日数	2.4日	1.7日	+0.7日
4週目 (7/31~)	降水量	26.9mm	29.7mm	90.6%
	日照時間	41.3時間	39.2時間	105.4%
	平均気温	23.9℃	22.5℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.1日	3.4日	-0.3日
	くもり日数	1.6日	1.7日	-0.1日
	雨日数	2.3日	1.9日	+0.4日

3 需要動向（個別品目）

（1）家計消費


① 1人当たり購入数量

一年を通して 200g～300g の間で安定して推移しているが 4 月、5 月に関しては価格が高かったため前年を下まわっている。



② 1人当たり購入金額

2 月をボトムに、購入金額は増加した。



(2) 小売価格(個別品目)

① 小売価格(東京都区部)

年明け以降、千葉県産の安定した入荷により価格は前年割れしたが、4月以降、主産県の徳島県が低温の影響で入荷量が減少し、価格は高騰した。



② 小売価格(全国)

卸売価格と小売価格の連動性などについて検証するため、平成21年7月から当機構による全国的な小売価格の定点調査が開始された。(参考資料3)

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」

「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(参考)

○秋にんじんの過去における市場隔離等の実施状況

年度	実施期間	実施数量(t)
16	9月上旬～10月上旬	6,330

4. 今後の見通し


(第7回野菜需給・価格情報委員会(22.7.8開催)での見通し)

- ・ 作付面積は、前年並。
- ・ 生育状況は、中心となる北海道で、
低温や降雨により、平年より5～10日程度遅れているが、回復が見込まれる。
- ・ 今後、気象が平年並に推移すれば、
お盆明け以降、出荷量が増える可能性がある。
- ・ 価格は、7月～8月中旬ごろまでは、堅調に推移するものと見込まれるが、
お盆明け以降、特に9月に入り、厳しい状況となることが見込まれる。
- ・ 需要面では、加工用の需要が増加することが見込まれる。


夏はくさい(7～9月)の需給・価格の動向

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料５－７のとおり（協議会資料２－５と同じ）




(2) 天候

① これまでの気象の推移（長野 野辺山）

気温は、４月是对前年比 65%、５月は短期間での変動が激しく同 88%と前年を下回った。

日照時間は、４月是对前年比 62%と少なかったものの、５月には同 114%となった

降水量は、４月上旬に集中したことで対前年比 142%となったが、５月は同 93%と平年並みとなった。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の気象状況

- ・ 田代（群馬県）
- ・ 佐久（長野県）
- ・ 野辺山（長野県）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 7月10日(土)~8月6日(金)

地点: 田代

作成日: 2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

○ここ一ヶ月の降水量は6月中旬から下旬を中心に、平年を大きく上回った。ただ、先週は平年の半分程度と少なく、一ヶ月を通していても、平年の8割前後となっている。
○日照時間は、6月中旬を中心に晴天が続き平年より多くなった。その後はほぼ平年並となっている。
○気温は全般に高く、平年を大幅に上回る日が続いた。ここ一ヶ月の平均気温は平年より2℃くらい高い。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

○梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量は平年をやや上回るでしょう。ただ、15日以降は晴れ間も出やすく、2週目は次第に雨が降りにくくなりそうです。
○日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。2週目までに梅雨明けする可能性が出てきています。
○気温は1週目・2週目とも、平年並の日が多いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○太平洋高気圧が張り出すため、3週目以降の気温は平年よりやや高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
○降水量は3週目・4週目とも、概ね平年並になりそうです。
○日照時間は3週目・4週目とも、平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	57.2mm	50.5mm	113.3%
	日照時間	30.6時間	30.8時間	99.4%
	平均気温	18.5℃	18.0℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	くもり日数	1.2日	2.5日	-1.3日
	雨日数	4.5日	3.4日	+1.1日
2週目 (7/17~)	降水量	39.8mm	42.6mm	93.4%
	日照時間	34.9時間	34.8時間	100.3%
	平均気温	19.5℃	18.8℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	くもり日数	1.0日	2.2日	-1.2日
	雨日数	4.2日	3.2日	+1.0日
3週目 (7/24~)	降水量	35.1mm	36.1mm	97.2%
	日照時間	38.8時間	39.0時間	99.5%
	平均気温	20.5℃	19.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.5日	2.1日	+0.4日
	くもり日数	1.2日	2.5日	-1.3日
	雨日数	3.3日	2.4日	+0.9日
4週目 (7/31~)	降水量	37.1mm	33.8mm	109.8%
	日照時間	36.3時間	38.8時間	93.6%
	平均気温	20.3℃	19.8℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.9日	2.4日	+0.5日
	くもり日数	1.2日	2.1日	-0.9日
	雨日数	2.9日	2.5日	+0.4日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:佐久

作成日:2010年7月9日

本年(7月~9月)の気象傾向


エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。

直近1ヶ月の経過

○6月中旬以降、多雨となっていて、ここ一ヶ月の降水量は平年比210%と極端に多くなった。この一週間も7月2日に34.5ミリの雨が降るなど、平年の2倍近くの雨量になった。日照時間は平年比116%。昨年同時期と比べるとほぼ同じくらいになった。6月中旬は平年より多い時期もあったが、その後は概ね平年並だった。

○気温は全般に平年より大幅に高く、この一ヶ月で平年差+2.0℃となった。この一週間は週の半ばを中心に気温が上がり、平均気温は平年より1.9℃も高くなった。

直近1週の詳細予報




この先2週間の見通し

- 梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量は平年を上回るでしょう。ただ、15日以降は晴れ間も出やすく、2週目は次第に雨が降りにくくなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。2週目までに梅雨明けする可能性が出てきています。
- 気温は1週目・2週目とも、平年並の日が多いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が張り出すため、3週目以降の気温は平年よりやや高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、概ね平年並になりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも、平年並の見込みです。

向こう1ヶ月の傾向



	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	52.4mm	33.7mm	155.5%
	日照時間	31.5時間	30.7時間	102.6%
	平均気温	21.4℃	21.5℃	-0.1℃
	晴れ日数	1.0日	1.5日	-0.5日
	くもり日数	2.0日	2.8日	-0.8日
	雨日数	4.0日	2.7日	+1.3日
2週目 (7/17~)	降水量	26.1mm	24.1mm	108.3%
	日照時間	36.3時間	37.3時間	97.3%
	平均気温	23.2℃	22.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.1日	1.9日	+0.2日
	くもり日数	1.6日	2.9日	-1.3日
	雨日数	3.3日	2.2日	+1.1日
3週目 (7/24~)	降水量	18.4mm	18.9mm	97.4%
	日照時間	41.6時間	41.6時間	100.0%
	平均気温	24.0℃	23.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.7日	2.4日	+0.3日
	くもり日数	1.6日	2.5日	-0.9日
	雨日数	2.7日	2.1日	+0.6日
4週目 (7/31~)	降水量	21.0mm	20.3mm	103.4%
	日照時間	39.9時間	42.6時間	93.7%
	平均気温	24.2℃	23.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.5日	2.7日	+0.8日
	くもり日数	1.7日	2.8日	-1.1日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:野辺山

作成日:2010年7月9日

本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

○6月中旬から下旬は多雨傾向で、平年を大きく上回る雨量となったが、その後はやや少なく、この一ヶ月の降水量はほぼ平年並だった。この一週間は平年の6割弱となっている。

○この一ヶ月の日照時間は、全般に平年並かやや多く、平年比114%となった。

○この一週間も気温の高い状態が続いて、平均気温は平年より1.7℃高くなった。特に最低气温が高く16℃前後の日が続いている。この一ヶ月でも、平均気温は平年より1.9℃高い。

直近1週の詳細予報




この先2週間の見通し

- 梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量は平年を上回るでしょう。ただ、15日以降は晴れ間も出やすく、2週目は次第に雨が降りにくくなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。2週目までに梅雨明けする可能性が出てきています。
- 気温は1週目・2週目とも、平年並の日が多いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が張り出すため、3週目以降の気温は平年よりやや高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、概ね平年並になりそうです。
- 日照時間は3週目は平年並で、4週目は平年よりやや少ない見込みです。

向こう1ヶ月の傾向




項目	予報	平年	平年比・差
1週目(7/10~)			
降水量	69.0mm	49.9mm	138.3%
日照時間	26.4時間	28.0時間	94.3%
平均気温	17.7℃	17.7℃	±0.0℃
晴れ日数	0.9日	1.1日	-0.2日
曇り日数	2.0日	2.5日	-0.5日
雨日数	4.1日	3.4日	+0.7日
2週目(7/17~)			
降水量	36.7mm	38.0mm	96.6%
日照時間	32.4時間	34.6時間	93.6%
平均気温	19.4℃	18.4℃	+1.0℃
晴れ日数	1.6日	1.3日	+0.3日
曇り日数	1.7日	2.7日	-1.0日
雨日数	3.7日	3.0日	+0.7日
3週目(7/24~)			
降水量	28.5mm	31.1mm	91.6%
日照時間	36.7時間	38.7時間	94.8%
平均気温	19.7℃	19.2℃	+0.5℃
晴れ日数	2.1日	1.8日	+0.3日
曇り日数	1.6日	2.9日	-1.3日
雨日数	3.3日	2.3日	+1.0日
4週目(7/31~)			
降水量	31.8mm	33.0mm	96.4%
日照時間	34.0時間	38.1時間	89.2%
平均気温	20.0℃	19.3℃	+0.7℃
晴れ日数	2.4日	2.1日	+0.3日
曇り日数	1.6日	2.7日	-1.1日
雨日数	3.0日	2.2日	+0.8日

3 需要動向（個別品目）

（1）家計消費

① 1人当たり購入数量


鍋物需要等により冬場が購入数量のピークになる。1月から3月に関しては前年及び前々年を上回った。



② 1人当たり購入金額

秋から冬にかけて急増したが、全体的に前年割れしている。

4月は価格の上昇に伴い対前年比 17.4%増となった。



(2) 小売価格(個別品目)

① 小売価格(東京都区部)

入荷が増えた3月は前年比マイナス25%と低迷したが、4月以降、主産県である茨城県が低温傾向であったことから生育が遅れ入荷が少なく、単価が上昇したものの前年割れしている。



② 小売価格(全国)

卸売価格と小売価格の連動性などについて検証するため、平成21年7月から当機構による全国的な小売価格の定点調査が開始された。(参考資料3)

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」

「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(参考)

○夏はくさいの過去における市場隔離等の実施状況

年度	実施期間	実施数量 (t)
17	7月上旬～8月中旬	3 4 6 6
21	7月下旬	1, 1 1 9

4. 今後の見通し


(第7回野菜需給・価格情報委員会(22.7.8開催)での見通し)

- ・ 夏はくさいの需要のほとんどがつけもの加工用であり、つけもの需要が減少する中で、作付面積は減少傾向にあるものの、生育状況の遅れが回復していることもあって、出荷量は前年並、特に9月には平年並にまで回復することが見込まれる。
- ・ 価格は高くても前年並であり、前年を下回ることも見込まれる。
- ・ 今後は、加工用・業務用の需要に対応した需給バランスの確保(計画生産)がより一層重要となる。

夏秋レタス(7～10月)の需給・価格の動向

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料5-7のとおり（協議会資料2-5と同じ）




(2) 天候

① これまでの気象の推移（長野県 野辺山）

気温は、4月是对前年比65%、5月は短期間での変動が激しく同88%と前年を下回った。

日照時間は、4月是对前年比62%と少なかったものの、5月には同114%となった。

降水量は、4月上旬に集中したことで対前年比142%となったが、5月は同93%と平年並みとなった。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の気象状況

- ・沼田（群馬県）
- ・佐久（長野県）
- ・野辺山（長野県）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:沼田

作成日:2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 降水量はこの一ヶ月で平年比185%。先週は大雨となったが、この一週間は雨が降っても量は少なく、平年の半分以上となった。
- 日照時間はここ一ヶ月ではほぼ平年並。6月下旬はやや少なかったが、そのほかは平年並が多かった。
- 高温傾向が続いている。この一ヶ月の平均気温は平年差+3.1℃。ここ一週間も最高気温は30℃前後の日が続く、平均気温は平年より3.3℃、最高気温は4.4℃も高くなった。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量は平年を上回るでしょう。ただ、15日以降は晴れ間も出やすく、2週目は次第に雨が降りにくくなりそうです。
- 日照時間は、1週目は平年よりやや少ないものの、2週目は平年並の見込みです。2週目までに梅雨明けする可能性が出てきています。
- 気温は1週目・2週目とも、平年並かやや高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が張り出すため、気温は3週目以降も平年より高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は、3週目は平年並で、4週目は平年より多くなる可能性があります。
- 日照時間は3週目・4週目とも、概ね平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	58.7mm	37.6mm	156.1%
	日照時間	31.2時間	35.5時間	87.9%
	平均気温	23.0℃	22.1℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.3日	1.7日	-0.4日
	曇り日数	1.8日	2.3日	-0.5日
	雨日数	3.9日	3.0日	+0.9日
2週目 (7/17~)	降水量	41.4mm	35.1mm	117.9%
	日照時間	40.2時間	41.1時間	97.8%
	平均気温	23.8℃	23.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	曇り日数	1.1日	2.1日	-1.0日
	雨日数	3.9日	3.1日	+0.8日
3週目 (7/24~)	降水量	33.8mm	33.1mm	102.1%
	日照時間	46.5時間	46.1時間	100.9%
	平均気温	25.4℃	24.1℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.9日	2.4日	+0.5日
	曇り日数	1.1日	2.2日	-1.1日
	雨日数	3.0日	2.4日	+0.6日
4週目 (7/31~)	降水量	39.8mm	31.6mm	125.9%
	日照時間	42.6時間	46.4時間	91.8%
	平均気温	25.2℃	24.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.6日	2.5日	+1.1日
	曇り日数	1.2日	2.2日	-1.0日
	雨日数	2.2日	2.3日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:佐久

作成日:2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。


直近1ヶ月の経過

- 6月中旬以降、多雨となっていて、ここ一ヶ月の降水量は平年比210%と極端に多くなった。この一週間も7月2日に34.5ミリの雨が降るなど、平年の2倍近くの雨量になった。日照時間は平年比116%。昨年同時期と比べるとほぼ同じくらいになった。6月中旬は平年より多い時期もあったが、その後は概ね平年並だった。
- 気温は全般に平年より大幅に高く、この一ヶ月で平年差+2.0℃となった。この一週間は週の半ばを中心に気温が上がり、平均気温は平年より1.9℃も高くなった。

直近1週の詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量は平年を上回るでしょう。ただ、15日以降は晴れ間も出やすく、2週目は次第に雨が降りにくくなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。2週目までに梅雨明けする可能性が出てきています。
- 気温は1週目・2週目とも、平年並の日が多いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が張り出すため、3週目以降の気温は平年よりやや高い状態が続き、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、概ね平年並になりそうです。
- 日照時間は3週目・4週目とも、平年並の見込みです。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	52.4mm	33.7mm	155.5%
	日照時間	31.5時間	30.7時間	102.6%
	平均気温	21.4℃	21.5℃	-0.1℃
	晴れ日数	1.0日	1.5日	-0.5日
	曇り日数	2.0日	2.8日	-0.8日
	雨日数	4.0日	2.7日	+1.3日
2週目 (7/17~)	降水量	26.1mm	24.1mm	108.3%
	日照時間	36.3時間	37.3時間	97.3%
	平均気温	23.2℃	22.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.1日	1.9日	+0.2日
	曇り日数	1.6日	2.9日	-1.3日
	雨日数	3.3日	2.2日	+1.1日
3週目 (7/24~)	降水量	18.4mm	18.9mm	97.4%
	日照時間	41.6時間	41.6時間	100.0%
	平均気温	24.0℃	23.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.7日	2.4日	+0.3日
	曇り日数	1.6日	2.5日	-0.9日
	雨日数	2.7日	2.1日	+0.6日
4週目 (7/31~)	降水量	21.0mm	20.3mm	103.4%
	日照時間	39.9時間	42.6時間	93.7%
	平均気温	24.2℃	23.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.5日	2.7日	+0.8日
	曇り日数	1.7日	2.8日	-1.1日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月10日(土)~8月6日(金)

地点:野辺山

作成日:2010年7月9日


本年(7月~9月)の気象傾向

エルニーニョ現象は終息したと見られ、期間後半にはラニーニャ現象に移行する見込み。このため、日本付近での太平洋高気圧の張り出しは、7月は南西諸島や西日本が中心で、北日本への張り出しは弱い。9月には本州付近への張り出しが強まる見通し。太平洋高気圧の縁を回る湿った空気の影響で、7月は全国的に曇りや雨の日が多くなるでしょう。北日本では7月後半から8月にかけて、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。9月は日本付近で太平洋高気圧が強まるため、全国的に残暑が厳しくなる見通しです。

直近1ヶ月の経過

- 6月中旬から下旬は多雨傾向で、平年を大きく上回る雨量となったが、その後はやや少なく、この一ヶ月の降水量はほぼ平年並だった。この一週間は平年の6割弱となっている。
- この一ヶ月の日照時間は、全般に平年並かやや多く、平年比114%となった。
- この一週間は気温の高い状態が続いていて、平均気温は平年より1.7℃高くなった。特に最低気温が高く16℃前後の日が続いている。この一ヶ月でも、平均気温は平年より1.9℃高い。

直近1週の詳細予報




この先2週間の見通し

- 梅雨前線の影響で、1週目は雨の降る日が多く、降水量は平年を上回るでしょう。ただ、15日以降は晴れ間も出やすく、2週目は次第に雨が降りにくくなりそうです。
- 日照時間は1週目・2週目とも、平年並の見込みです。2週目までに梅雨明けする可能性が出てきています。
- 気温は1週目・2週目とも、平年並の日が多いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 太平洋高気圧が張り出すため、3週目以降の気温は平年よりやや高い状態が続く、8月上旬にかけては暑い夏となるでしょう。
- 降水量は3週目・4週目とも、概ね平年並になりそうです。
- 日照時間は3週目は平年並で、4週目は平年よりやや少ない見込みです。

向こう1ヶ月の傾向




	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/10~)	降水量	69.0mm	49.9mm	138.3%
	日照時間	26.4時間	28.0時間	94.3%
	平均気温	17.7℃	17.7℃	±0.0℃
	晴れ日数	0.9日	1.1日	-0.2日
	曇り日数	2.0日	2.5日	-0.5日
	雨日数	4.1日	3.4日	+0.7日
2週目 (7/17~)	降水量	36.7mm	38.0mm	96.6%
	日照時間	32.4時間	34.6時間	93.6%
	平均気温	19.4℃	18.4℃	+1.0℃
	晴れ日数	1.6日	1.3日	+0.3日
	曇り日数	1.7日	2.7日	-1.0日
	雨日数	3.7日	3.0日	+0.7日
3週目 (7/24~)	降水量	28.5mm	31.1mm	91.6%
	日照時間	36.7時間	38.7時間	94.8%
	平均気温	19.7℃	19.2℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	曇り日数	1.6日	2.9日	-1.3日
	雨日数	3.3日	2.3日	+1.0日
4週目 (7/31~)	降水量	31.8mm	33.0mm	96.4%
	日照時間	34.0時間	38.1時間	89.2%
	平均気温	20.0℃	19.3℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.4日	2.1日	+0.3日
	曇り日数	1.6日	2.7日	-1.1日
	雨日数	3.0日	2.2日	+0.8日

3 需要動向（個別品目）

（1）家計消費


① 1人当たり購入数量

年明け以降、前年を下回っているが、特に4月、5月は高値の影響で購入数量が減少した。



② 1人当たり購入金額

年明けから価格が上昇したが、購入数量が伸びず購入金額は緩やかに推移した。



(2) 小売価格(個別品目)

① 小売価格(東京都区部)

天候不順と冷え込みにより生育が遅れ、2月の静岡県産、4月以降は茨城県産の入荷が減り4月は対前年比30%増にまで上昇した。



② 小売価格(全国)

卸売価格と小売価格の連動性などについて検証するため、平成21年7月から当機構による全国的な小売価格の定点調査が開始された。(参考資料3)

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」

「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(参考)

○夏秋レタスの過去における市場隔離等の実施状況

年度	実施時期	実施数量 (t)
10	8月上旬	588
11	6月下旬～7月上旬	2,699
12		
13	7月下旬	1,324
14	7月中旬	1,914
15	7月上旬～中旬	576
16	8月中旬	410
17	6月中旬～8月下旬	6,112
18		
19		
20		
21		

4. 今後の見通し

(第7回野菜需給・価格情報委員会(22.7.8開催)での見通し)

- ・ 作付面積は、前年並。
- ・ 生育状況は、遅れていた長野県が回復し、順調。
- ・ 今後、気象が平年並に推移すれば、出荷量は回復し前年を上回り、平年並の出荷が見込まれる。
- ・ 価格は、8月は前年を下回るものの、9月以降は前年を上回る可能性がある。