


平成 2 5 年産春野菜の需給・価格をめぐる状況

ー平成 2 4 年度第 3 回野菜需給・価格情報委員会（平成 2 5 年 3 月 1 4 日開催）よりー


春キャベツ(4～6月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2. 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料2-4のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（千葉県 銚子）

気温は、12月下旬から2月上旬にかけては、概ね寒かった前年並みか前年をやや上回った。

日照時間は、12月は前年同月比94%と前年を下回った。1月は同109%、2月は同121%と前年を上回った。

降水量は、12月は同136%、1月も同114%と前年を上回る一方で、2月は同67%と前年を下回った。1月中旬は、1月14日の降雪により多かった。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・銚子（千葉県 観測地点名：銚子）
- ・三浦横須賀（神奈川県 観測地点名：三浦）
- ・渥美（愛知県 観測地点名：伊良湖）
- ・豊橋（愛知県 観測地点名：豊橋）

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：銚子 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比88%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比115%となりました。


○平均気温は、平年比-0.5℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は14日～15日に一時雨、13日に曇るでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1週目は平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

○気温は1・2週目ともに平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3週目は平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	23.2mm	31.2mm	74.4%
	日照時間	42.9時間	38.5時間	111.4%
	平均気温	10.0℃	8.7℃	1.3℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	0.0日
	くもり日数	2.0日	2.0日	0.0日
	雨日数	1.0日	1.0日	0.0日
2週目 (3/16～)	降水量	34.7mm	35.8mm	96.9%
	日照時間	34.7時間	37.3時間	93.0%
	平均気温	10.2℃	9.5℃	0.7℃
	晴れ日数	3.4日	3.8日	-0.4日
	くもり日数	2.2日	2.0日	0.2日
	雨日数	1.4日	1.2日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	29.9mm	39.8mm	75.1%
	日照時間	34.7時間	35.4時間	98.0%
	平均気温	10.7℃	10.2℃	0.5℃
	晴れ日数	3.5日	3.6日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	2.0日	0.1日
	雨日数	1.4日	1.4日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	25.1mm	34.4mm	73.0%
	日照時間	38.3時間	37.9時間	101.1%
	平均気温	11.5℃	11.3℃	0.2℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	1.3日	1.3日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：三浦 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比76%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年並みで、平年比102%となりました。


○平均気温は、平年比-0.8℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は14日～15日に一時雨、13日に曇るでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年より多く、2週目も平年より少ないでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	33.1mm	24.0mm	137.9%
	日照時間	42.4時間	40.4時間	105.0%
	平均気温	10.3℃	8.9℃	1.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.8日	-0.8日
	くもり日数	2.0日	1.7日	0.3日
	雨日数	1.0日	0.5日	0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	24.1mm	30.1mm	80.1%
	日照時間	37.9時間	37.2時間	101.9%
	平均気温	9.8℃	9.7℃	0.1℃
	晴れ日数	4.7日	4.6日	0.1日
	くもり日数	1.8日	1.8日	0.0日
	雨日数	0.5日	0.6日	-0.1日
3週目 (3/23～)	降水量	27.2mm	35.3mm	77.1%
	日照時間	35.7時間	36.4時間	98.1%
	平均気温	10.7℃	10.5℃	0.2℃
	晴れ日数	4.3日	4.4日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	21.2mm	34.2mm	62.0%
	日照時間	42.0時間	40.8時間	102.9%
	平均気温	11.6℃	11.7℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.6日	4.5日	0.1日
	くもり日数	1.8日	1.8日	0.0日
	雨日数	0.6日	0.7日	-0.1日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：伊良湖 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向


東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。
 天気は3～5月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
 気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。
 降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


- この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比74%と平年より少なくなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比103%となりました。
- 平均気温は、平年比-1.1℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
 ■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

- 1週目は13日～15日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。
- 2週目は、晴れる日が多いでしょう。
- 降水量は1・2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 気温は1週目は平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

- この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。
- 3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。
- 降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。
- 気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	22.1mm	24.6mm	89.8%
	日照時間	35.8時間	45.2時間	79.2%
	平均気温	9.8℃	8.5℃	1.3℃
	晴れ日数	2.0日	4.7日	-2.7日
	くもり日数	4.0日	1.3日	2.7日
	雨日数	1.0日	1.0日	0.0日
2週目 (3/16～)	降水量	25.6mm	28.5mm	89.8%
	日照時間	41.0時間	43.2時間	94.9%
	平均気温	9.7℃	9.4℃	0.3℃
	晴れ日数	4.1日	4.3日	-0.2日
	くもり日数	1.6日	1.5日	0.1日
	雨日数	1.3日	1.2日	0.1日
3週目 (3/23～)	降水量	23.3mm	30.7mm	75.9%
	日照時間	40.9時間	41.7時間	98.1%
	平均気温	10.7℃	10.3℃	0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	0.1日
	雨日数	1.1日	1.1日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	22.5mm	31.2mm	72.1%
	日照時間	45.4時間	43.7時間	103.9%
	平均気温	11.5℃	11.5℃	0.0℃
	晴れ日数	4.5日	4.3日	0.2日
	くもり日数	1.5日	1.7日	-0.2日
	雨日数	1.0日	1.0日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：豊橋 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向


東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。
天気は3～5月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。
降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


- この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比51%と平年より少なくなりました。
- 日照時間は平年より多く、平年比120%となりました。
- 平均気温は、平年比-2.4℃と平年よりかなり低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

- 1週目は13日～15日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。
- 2週目は、晴れる日が多いでしょう。
- 降水量は1・2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 気温は1週目は平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

- この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。
- 3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。
- 降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。
- 気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。


	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	23.2mm	30.5mm	76.1%
	日照時間	39.7時間	47.3時間	83.9%
	平均気温	10.4℃	8.8℃	1.6℃
	晴れ日数	4.0日	4.4日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.7日	0.3日
	雨日数	1.0日	0.9日	0.1日
2週目 (3/16～)	降水量	27.2mm	32.8mm	82.9%
	日照時間	48.4時間	49.4時間	98.0%
	平均気温	10.0℃	9.6℃	0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	0.1日
	雨日数	1.1日	1.1日	0.0日
3週目 (3/23～)	降水量	17.3mm	26.2mm	66.0%
	日照時間	49.2時間	49.2時間	100.0%
	平均気温	10.4℃	10.0℃	0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	0.0日
	くもり日数	1.9日	1.9日	0.0日
	雨日数	1.1日	1.1日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	12.9mm	21.8mm	59.2%
	日照時間	52.1時間	50.1時間	104.0%
	平均気温	10.9℃	11.1℃	-0.2℃
	晴れ日数	4.2日	4.1日	0.1日
	くもり日数	1.8日	1.8日	0.0日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日

3. 需要動向

(1) 小売価格

① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、2～6月は、低温、少雨等の影響による生育停滞により入荷が伸びず、価格が高騰したため、概ね前年を大幅に上回った。7月以降は、好天や作型の変更により入荷量が増えたことから、前年を下回った。



② 小売価格（全国）

卸売価格と小売価格の連動性等について検証するため、平成21年7月から、当機構による全国的な小売価格の定点調査を行っている（参考資料4）。

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」


「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(2) 家計消費


① 1人当たり購入数量

1人当たり購入数量は、4月及び5月は、低温等の影響から小売価格が高かったことから、前年を下回った。8月及び9月は、小売価格が安値だったものの、猛暑の影響により消費が減退したことから、前年を下回った。10月以降は、9月に需給調整事業を実施するなど、小売価格も安かったことから、前年を上回った。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、2月以降は、低温と少雨に加え、一部の主産地では降霜の影響もあり、小売価格が高騰したことにより、前年を大幅に上回った。7月以降は、小売価格が安値に転じたことが影響し、前年を下回ったものの、12月及び1月は、レタスの代替需要等もあり、購入数量が伸びたことにより、前年並みとなった。



(参考)


○ 春キャベツの過去における市場隔離等の実施状況

年度	実施時期	実施数量 (t)
S55		
56	5 月中旬～下旬	315
57	5 月上旬	150
58	4 月中下旬、6 月上旬	429
59	4 月上旬、5 月中旬～下旬、6 月上旬 ～中旬	8, 378
60		
61	5 月下旬	272
62		
63		
H 元		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12	5 月下旬	219
13	5 月中旬	127
14	4 月中旬	600
15		
16		
17	6 月中旬～下旬	3, 499
18		
19		
20		
21		
22	4 月下旬	92
23		
24		


春だいこん(4～6月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2. 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料２－４のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（千葉 銚子）

気温は、１２月下旬から２月上旬にかけては、概ね寒かった前年並みか前年をやや上回った。

日照時間は、１２月は前年同月比９４％と前年を下回った。１月は同１０９％、２月は同１２１％と前年を上回った。

降水量は、１２月は同１３６％、１月も同１１４％と前年を上回る一方で、２月は同６７％と前年を下回った。１月中旬は、１月１４日の降雪により多かった。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・ 銚子（千葉県 観測地点名：銚子）
- ・ 山武（千葉県 観測地点名：横芝光）
- ・ 三浦横須賀（神奈川県 観測地点名：三浦）
- ・ 島原（長崎県 観測地点名：島原）

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：銚子 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比88%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比115%となりました。


○平均気温は、平年比-0.5℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は14日～15日に一時雨、13日に曇るでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1週目は平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

○気温は1・2週目ともに平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3週目は平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	23.2mm	31.2mm	74.4%
	日照時間	42.9時間	38.5時間	111.4%
	平均気温	10.0℃	8.7℃	1.3℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	0.0日
	くもり日数	2.0日	2.0日	0.0日
	雨日数	1.0日	1.0日	0.0日
2週目 (3/16～)	降水量	34.7mm	35.8mm	96.9%
	日照時間	34.7時間	37.3時間	93.0%
	平均気温	10.2℃	9.5℃	0.7℃
	晴れ日数	3.4日	3.8日	-0.4日
	くもり日数	2.2日	2.0日	0.2日
	雨日数	1.4日	1.2日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	29.9mm	39.8mm	75.1%
	日照時間	34.7時間	35.4時間	98.0%
	平均気温	10.7℃	10.2℃	0.5℃
	晴れ日数	3.5日	3.6日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	2.0日	0.1日
	雨日数	1.4日	1.4日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	25.1mm	34.4mm	73.0%
	日照時間	38.3時間	37.9時間	101.1%
	平均気温	11.5℃	11.3℃	0.2℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	1.3日	1.3日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：横芝光 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比83%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比113%となりました。


○平均気温は、平年比-0.6℃と平年並みになりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は14日～15日に一時雨、13日に曇るでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年よりかなり高く、2週目も平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3週目は平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	26.2mm	24.0mm	109.2%
	日照時間	41.4時間	38.8時間	106.7%
	平均気温	10.3℃	7.7℃	2.6℃
	晴れ日数	4.0日	4.8日	-0.8日
	くもり日数	2.0日	1.7日	0.3日
	雨日数	1.0日	0.5日	0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	28.7mm	29.6mm	97.0%
	日照時間	34.0時間	36.6時間	92.9%
	平均気温	9.4℃	8.7℃	0.7℃
	晴れ日数	4.2日	4.6日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.8日	0.2日
	雨日数	0.8日	0.6日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	25.1mm	33.5mm	74.9%
	日照時間	33.9時間	34.6時間	98.0%
	平均気温	10.0℃	9.5℃	0.5℃
	晴れ日数	4.3日	4.4日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	22.6mm	31.0mm	72.9%
	日照時間	38.1時間	37.7時間	101.1%
	平均気温	10.9℃	10.7℃	0.2℃
	晴れ日数	4.4日	4.5日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：三浦 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比76%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年並みで、平年比102%となりました。


○平均気温は、平年比-0.8℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は14日～15日に一時雨、13日に曇るでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年より多く、2週目も平年より少ないでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	33.1mm	24.0mm	137.9%
	日照時間	42.4時間	40.4時間	105.0%
	平均気温	10.3℃	8.9℃	1.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.8日	-0.8日
	くもり日数	2.0日	1.7日	0.3日
	雨日数	1.0日	0.5日	0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	24.1mm	30.1mm	80.1%
	日照時間	37.9時間	37.2時間	101.9%
	平均気温	9.8℃	9.7℃	0.1℃
	晴れ日数	4.7日	4.6日	0.1日
	くもり日数	1.8日	1.8日	0.0日
	雨日数	0.5日	0.6日	-0.1日
3週目 (3/23～)	降水量	27.2mm	35.3mm	77.1%
	日照時間	35.7時間	36.4時間	98.1%
	平均気温	10.7℃	10.5℃	0.2℃
	晴れ日数	4.3日	4.4日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	21.2mm	34.2mm	62.0%
	日照時間	42.0時間	40.8時間	102.9%
	平均気温	11.6℃	11.7℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.6日	4.5日	0.1日
	くもり日数	1.8日	1.8日	0.0日
	雨日数	0.6日	0.7日	-0.1日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：島原 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3月は数日の周期で変わり、4～5月も数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年より高くなるでしょう。

降水量は3～5月は平年並みになるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間は低気圧や前線の影響を受けてまとまった雨の降る日が多く、降水量は平年比111%と平年より多くなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比123%となりました。


○平均気温は、平年比-1.6℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は10日・13日～14日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年よりかなり少なく、2週目も平年より少ないでしょう。

○日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。


	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	11.1mm	28.1mm	39.5%
	日照時間	32.0時間	40.4時間	79.2%
	平均気温	11.8℃	10.4℃	1.4℃
	晴れ日数	2.0日	3.6日	-1.6日
	くもり日数	5.0日	2.4日	2.6日
	雨日数	0.0日	1.0日	-1.0日
2週目 (3/16～)	降水量	28.1mm	35.1mm	80.1%
	日照時間	44.0時間	43.1時間	102.1%
	平均気温	11.8℃	11.7℃	0.1℃
	晴れ日数	3.7日	3.6日	0.1日
	くもり日数	2.3日	2.3日	0.0日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日
3週目 (3/23～)	降水量	31.0mm	40.3mm	76.9%
	日照時間	41.1時間	41.9時間	98.1%
	平均気温	12.3℃	12.1℃	0.2℃
	晴れ日数	3.5日	3.6日	-0.1日
	くもり日数	2.4日	2.3日	0.1日
	雨日数	1.1日	1.1日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	27.4mm	44.2mm	62.0%
	日照時間	41.3時間	40.1時間	103.0%
	平均気温	12.8℃	12.9℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.0日	3.9日	0.1日
	くもり日数	2.1日	2.1日	0.0日
	雨日数	0.9日	1.0日	-0.1日

3. 需要動向

(1) 小売価格

① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、2月以降、7～11月を除き、低温、少雨等の影響による生育の停滞により入荷量が伸びなかったことから、前年を大きく上回った。7～11月は、好天により入荷量が増えたことから、前年を下回った。



② 小売価格（全国）

卸売価格と小売価格の連動性等について検証するため、平成21年7月から、当機構による全国的な小売価格の定点調査を行っている（参考資料4）。

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」


「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(2) 家計消費


① 1人当たり購入数量

1人当たり購入数量は、2～5月は、前年を下回った。特に3月以降は、低温と少雨の影響から小売価格が高騰したこと等により、前年を大幅に下回って推移した。6月以降、小売価格が安くなったことから前年を上回ったものの、8月は、猛暑等の影響により消費が減退したことから前年を下回った。また、12月及び1月は、低温により小売価格が上昇したことから、前年並み又は前年を下回った。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、2月以降、小売価格の高騰により、概ね前年をかなり上回ったが、7～10月は、小売価格が安値に転じたことから、前年を下回った。11月は、小売価格が安値だったものの、購入数量が伸びたことから前年並みとなり、1月は前年を上回った。



(参考)


○春だいの過去の過去における市場隔離等の実施状況

実績なし


たまねぎ(4～6月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2. 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料２－４のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（佐賀県 佐賀）

気温は、全期間で前年を上回る旬が多かった。

日照時間は、１２月は前年同月比９７％と前年を下回った。１月は同１１６％、２月は同１６７％となった。

降水量は、１２月は、雨や雪の日が多かったことに加え、前年が平年より少なかったことから、同３０８％と大幅に上回った。１月は同１２９％、２月は同１２４％と、全期間を通して前年を上回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・ 白石（佐賀県 観測地点名：佐賀）
- ・ 三原（兵庫県 観測地点名：洲本）

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：佐賀 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3月は数日の周期で変わり、4～5月も数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年より高くなるでしょう。

降水量は3～5月は平年並みになるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間は低気圧や前線の影響を受けてまとまった雨の降る日が多く、降水量は平年比111%と平年より多くなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比128%となりました。


○平均気温は、平年比-0.3℃と平年並みになりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) 最高気温 最低気温 平均気温 平年値



日照時間 (h) 日照時間 平年値



降水量 (mm) 降水量 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
〃 平年値 〃 平年値 〃 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は13日～14日に一時雨、10日に曇るでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年よりかなり少なく、2週目も平年より少ないでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	11.2mm	29.7mm	37.7%
	日照時間	39.2時間	35.7時間	109.8%
	平均気温	11.8℃	9.4℃	2.4℃
	晴れ日数	3.0日	3.9日	-0.9日
	くもり日数	4.0日	2.1日	1.9日
	雨日数	0.0日	1.0日	-1.0日
2週目 (3/16～)	降水量	27.0mm	33.8mm	79.9%
	日照時間	35.9時間	35.2時間	102.0%
	平均気温	10.6℃	10.5℃	0.1℃
	晴れ日数	3.8日	3.7日	0.1日
	くもり日数	2.0日	2.0日	0.0日
	雨日数	1.2日	1.3日	-0.1日
3週目 (3/23～)	降水量	24.1mm	31.3mm	77.0%
	日照時間	34.9時間	35.6時間	98.0%
	平均気温	11.5℃	11.3℃	0.2℃
	晴れ日数	3.5日	3.6日	-0.1日
	くもり日数	2.3日	2.2日	0.1日
	雨日数	1.2日	1.2日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	19.5mm	31.4mm	62.1%
	日照時間	40.4時間	39.2時間	103.1%
	平均気温	12.4℃	12.5℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.1日	4.0日	0.1日
	くもり日数	1.9日	1.9日	0.0日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：洲本 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向


東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。
天気は3～5月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
気温は3～4月は平年並みで、5月は平年より高くなるでしょう。
降水量は3～5月は平年並みになるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


- この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比89%と平年より少なくなりました。
- 日照時間は平年より多く、平年比110%となりました。
- 平均気温は、平年比-0.9℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

- 1週目は10日・13日～15日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。
- 2週目は、晴れる日が多いでしょう。
- 降水量は1・2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。
- 気温は1・2週目ともに平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

- この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。
- 3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。
- 降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。
- 気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。


	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	20.3mm	23.2mm	87.5%
	日照時間	39.2時間	40.2時間	97.5%
	平均気温	9.0℃	7.7℃	1.3℃
	晴れ日数	2.0日	4.5日	-2.5日
	くもり日数	4.0日	1.7日	2.3日
	雨日数	1.0日	0.8日	0.2日
2週目 (3/16～)	降水量	22.3mm	26.6mm	83.8%
	日照時間	37.6時間	39.2時間	95.9%
	平均気温	9.1℃	8.6℃	0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.2日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.8日	0.0日
	雨日数	1.2日	1.0日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	23.0mm	28.8mm	79.9%
	日照時間	39.5時間	39.1時間	101.0%
	平均気温	9.9℃	9.5℃	0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	0.0日
	くもり日数	2.0日	2.0日	0.0日
	雨日数	1.0日	1.0日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	22.0mm	28.9mm	76.1%
	日照時間	43.3時間	42.0時間	103.1%
	平均気温	10.7℃	10.8℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.4日	4.2日	0.2日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	1.0日	1.0日	0.0日

3. 需要動向

(1) 小売価格

① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、2～5月は、北海道産の入荷が、不作であった前年を上回ったこと等から、概ね前年を大幅に下回って推移した。6～9月は、降雨等の影響により府県産の入荷が少なかったこと等により、前年を上回った。10～12月は、北海道産が豊作基調となり、前年を下回ったが、1月は、他の野菜の価格が高かったことによる代替需要があったために、前年を上回った。



② 小売価格（全国）

卸売価格と小売価格の連動性等について検証するため、平成21年7月から、当機構による全国的な小売価格の定点調査を行っている（参考資料4）。

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」


「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(2) 家計消費


① 1人当たり購入数量

1人当たり購入数量は、前年が北海道産の不作による高値で購入数量が少なかったことから、2月及び3月は前年を上回って推移した。その後、府県産が降雨等の影響により小玉傾向等で少なくなったことから、小売価格が上昇し、4月以降は前年を下回った。8月以降は、北海道産の本格出荷に伴い小売価格が落ち着いたため、前年並み又は前年を上回った。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、前年が北海道産の不作で高かったことから、前年を下回って推移した。特に、2～4月は、前年に比べて大きく下回った。6～9月は、小売価格が上昇したことから前年を上回った。10月以降は、主産地の北海道産が豊作基調により小売価格が安値であったことから、前年並み又は前年を下回った。



(参考)


○たまねぎ（4月～6月）の過去における市場隔離等の実施状況

年度	実施時期	実施数量（t）
S57	4月下旬、5月下旬	378
58	4月中旬～下旬	455
59		
60	5月下旬、6月上旬、翌年4月中旬	4,585
61		
62		
63		
H元		
2		
3		
4	6月下旬、翌年4月上～中旬	10,052
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13	翌年4月上旬～中旬	7,348
14	5月中旬、6月下旬	3,286
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22	4月下旬	40
23		
24		


春夏にんじん(4～7月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2. 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料2-4のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（徳島県 徳島）

気温は、12月及び1月は強い寒気が流れ込んだ影響で前年を下回った。2月は前年を上回った。

日照時間は、12月は前年同月比86%と前年を下回ったが、1月は同117%、2月は同102%と前年を上回った。

降水量は、雪や雨が降ったことから、12月は同219%、1月は同102%と前年を上回った。2月は、前年が強い寒気が流れ込んだことによる気温の低下や前線の影響を受けて、上旬は雨、下旬は降雪が多かったため、同78%と、前年を下回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・板野（徳島県 観測地点名：徳島）
- ・おいらせ（青森県 観測地点名：八戸）
- ・大里（埼玉県 観測地点名：熊谷）
- ・山武（千葉県 観測地点名：横芝光）

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：徳島 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向


東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。
天気は3～5月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
気温は3～4月は平年並みで、5月は平年より高くなるでしょう。
降水量は3～5月は平年並みになるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


- この1ヶ月間は低気圧や前線の影響を周期的に受けて、降水量は平年比97%と平年並みになりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比100%となりました。
- 平均気温は、平年比-0.8℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

- 1週目は10日・13日～15日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。
- 2週目は、晴れる日が多いでしょう。
- 降水量は1週目は平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 気温は1週目は平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

- この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。
- 3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。
- 降水量は3・4週ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は3・4週ともに平年並みでしょう。
- 気温は3・4週ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	26.5mm	19.3mm	137.3%
	日照時間	30.4時間	39.8時間	76.4%
	平均気温	9.9℃	9.1℃	0.8℃
	晴れ日数	2.0日	4.3日	-2.3日
	くもり日数	4.0日	2.0日	2.0日
	雨日数	1.0日	0.7日	0.3日
2週目 (3/16～)	降水量	18.2mm	23.1mm	78.8%
	日照時間	38.1時間	38.5時間	99.0%
	平均気温	10.4℃	10.0℃	0.4℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	2.3日	2.2日	0.1日
	雨日数	0.8日	0.8日	0.0日
3週目 (3/23～)	降水量	18.6mm	23.8mm	78.2%
	日照時間	37.0時間	38.1時間	97.1%
	平均気温	11.3℃	10.9℃	0.4℃
	晴れ日数	3.7日	3.9日	-0.2日
	くもり日数	2.5日	2.3日	0.2日
	雨日数	0.8日	0.8日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	18.0mm	23.7mm	75.9%
	日照時間	42.4時間	40.8時間	103.9%
	平均気温	12.1℃	12.2℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.3日	4.2日	0.1日
	くもり日数	2.0日	2.1日	-0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：八戸 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向


東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。
天気は3月は平年と同様に晴れの日が多く、4～5月は数日の周期で変わるでしょう。
気温は3月は平年並みで、4月は平年より高くなるでしょう。5月は平年並みか平年より高くなる見込みです。
降水量は3月と5月は平年より多く、4月は平年並みになるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


- この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比44%と平年よりかなり少なくなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比100%となりました。
- 平均気温は、平年比-1.0℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

- 1週目は9日～10日・13日に一時雪、11日に曇るでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。
- 2週目は、晴れる日と曇る日が同じくらいでしょう。
- 降水量は1週目は平年よりかなり少なく、2週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は1・2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 気温は1週目は平年より低く、2週目は平年並みでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

- この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。
- 3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。
- 降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。
- 気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	4.6mm	12.5mm	36.8%
	日照時間	29.1時間	36.9時間	78.9%
	平均気温	1.1℃	2.0℃	-0.9℃
	晴れ日数	1.0日	4.0日	-3.0日
	くもり日数	6.0日	2.7日	3.3日
	雨日数	0.0日	0.3日	-0.3日
2週目 (3/16～)	降水量	15.7mm	12.3mm	127.6%
	日照時間	33.9時間	38.5時間	88.1%
	平均気温	3.3℃	3.2℃	0.1℃
	晴れ日数	3.6日	4.2日	-0.6日
	くもり日数	2.8日	2.5日	0.3日
	雨日数	0.6日	0.3日	0.3日
3週目 (3/23～)	降水量	7.9mm	11.0mm	71.8%
	日照時間	41.4時間	41.0時間	101.0%
	平均気温	4.6℃	4.2℃	0.4℃
	晴れ日数	4.3日	4.3日	0.0日
	くもり日数	2.3日	2.3日	0.0日
	雨日数	0.4日	0.4日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	7.0mm	10.1mm	69.3%
	日照時間	40.7時間	42.4時間	96.0%
	平均気温	5.9℃	5.8℃	0.1℃
	晴れ日数	4.1日	4.2日	-0.1日
	くもり日数	2.5日	2.4日	0.1日
	雨日数	0.4日	0.4日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：熊谷 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比44%と平年よりかなり少なくなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比114%となりました。


○平均気温は、平年比-0.8℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は14日に一時雨、13日・15日に曇るでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年よりかなり少なく、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年よりかなり高く、2週目も平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3週目は平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	3.3mm	13.1mm	25.2%
	日照時間	45.1時間	46.7時間	96.6%
	平均気温	9.9℃	7.4℃	2.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.9日	-0.9日
	くもり日数	2.0日	1.6日	0.4日
	雨日数	1.0日	0.5日	0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	16.2mm	16.7mm	97.0%
	日照時間	41.2時間	44.3時間	93.0%
	平均気温	9.1℃	8.4℃	0.7℃
	晴れ日数	4.2日	4.6日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.8日	0.2日
	雨日数	0.8日	0.6日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	14.3mm	19.1mm	74.9%
	日照時間	41.7時間	42.6時間	97.9%
	平均気温	9.8℃	9.3℃	0.5℃
	晴れ日数	4.2日	4.3日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	2.0日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	15.3mm	21.0mm	72.9%
	日照時間	44.2時間	43.8時間	100.9%
	平均気温	10.9℃	10.7℃	0.2℃
	晴れ日数	4.3日	4.4日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：**横芝光** 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比83%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比113%となりました。


○平均気温は、平年比-0.6℃と平年並みになりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は14日～15日に一時雨、13日に曇るでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年よりかなり高く、2週目も平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3週目は平年より高く、4週目は平年並みでしょう。


	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	26.2mm	24.0mm	109.2%
	日照時間	41.4時間	38.8時間	106.7%
	平均気温	10.3℃	7.7℃	2.6℃
	晴れ日数	4.0日	4.8日	-0.8日
	くもり日数	2.0日	1.7日	0.3日
	雨日数	1.0日	0.5日	0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	28.7mm	29.6mm	97.0%
	日照時間	34.0時間	36.6時間	92.9%
	平均気温	9.4℃	8.7℃	0.7℃
	晴れ日数	4.2日	4.6日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.8日	0.2日
	雨日数	0.8日	0.6日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	25.1mm	33.5mm	74.9%
	日照時間	33.9時間	34.6時間	98.0%
	平均気温	10.0℃	9.5℃	0.5℃
	晴れ日数	4.3日	4.4日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	22.6mm	31.0mm	72.9%
	日照時間	38.1時間	37.7時間	101.1%
	平均気温	10.9℃	10.7℃	0.2℃
	晴れ日数	4.4日	4.5日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日

3. 需要動向

(1) 小売価格

① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、生育が順調であったことから、5月までは概ね前年を下回って推移した。6月及び7月は、産地の低温による生育遅れ等の影響から、前年を上回った。8～11月は、前年が安値だった9月を除き、好天により生育が回復して出荷量が伸びたことから、前年を下回った。12月及び1月は、寒さや雪の影響で少なめの出荷量となったことから、前年を上回った。



② 小売価格（全国）

卸売価格と小売価格の連動性等について検証するため、平成21年7月から、当機構による全国的な小売価格の定点調査を行っている（参考資料4）。

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」


「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(2) 家計消費


① 1人当たり購入数量

1人当たり購入数量は、小売価格が概ね前年を下回って推移したこともあり、小売価格が高かった3月、6月、7月及び9月、夏場の高温と干ばつの影響で小振り傾向となった10月及び11月を除き、前年を上回って推移した。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、4月までは、小売価格が概ね前年を下回っていたことから、前年を下回った。6月及び7月は、千葉産や青森産の出荷が遅れたことにより小売価格が上昇したことから、前年を上回った。8～11月は、9月を除き、小売価格が安値に転じたため、前年を下回った。12月及び1月は、寒さや雪の影響により少なめの出荷量となったことから、前年並み又は前年を上回った。



(参考)


○春夏にんじんの過去における市場隔離等の実施状況

実績なし


春はくさい(4～6月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2. 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料2-4のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（茨城県 下妻）

気温は、12月は前年を下回ったが、1月及び2月は、前年を上回った。

日照時間は、12月は前年同月比91%と前年を下回った。1月は晴れの日が多く同111%、2月は113%となった。

降水量は、降雪と雨の影響により12月は同166%、1月は同121%と前年を上回ったが、2月は晴れて寒い日が多く、同45%と前年を下回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・茨城県西（茨城県 観測地点名：下妻）
- ・吾妻西部（群馬県 観測地点名：田代）
- ・北佐久（長野県 観測地点名：佐久）
- ・豊橋（愛知県 観測地点名：豊橋）
- ・島原（長崎県 観測地点名：島原）
- ・三原（兵庫県 観測地点名：洲本）

【この先1ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：下妻 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近1ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比51%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年並みで、平年比108%となりました。


○平均気温は、平年比-0.4℃と平年並みになりました。

直近1週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう1ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先2週間の見通し

○1週目は14日に一時雨、13日に曇るでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1・2週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1・2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○この先1ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	12.8mm	16.6mm	77.1%
	日照時間	48.1時間	43.8時間	109.8%
	平均気温	7.7℃	6.4℃	1.3℃
	晴れ日数	4.0日	4.8日	-0.8日
	くもり日数	2.0日	1.7日	0.3日
	雨日数	1.0日	0.5日	0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	16.5mm	19.7mm	83.8%
	日照時間	39.9時間	41.6時間	95.9%
	平均気温	8.0℃	7.5℃	0.5℃
	晴れ日数	4.4日	4.6日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.8日	0.0日
	雨日数	0.8日	0.6日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	18.1mm	22.6mm	80.1%
	日照時間	39.4時間	39.0時間	101.0%
	平均気温	8.8℃	8.4℃	0.4℃
	晴れ日数	4.4日	4.4日	0.0日
	くもり日数	1.9日	1.9日	0.0日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	17.8mm	23.4mm	76.1%
	日照時間	41.9時間	40.7時間	102.9%
	平均気温	9.7℃	9.8℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.7日	4.5日	0.2日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：田代 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比68%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比111%となりました。


○平均気温は、平年比-1.4℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は10日・13日～14日に一時雪か雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年よりかなり少なく、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年よりかなり高く、2週目も平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3週目は平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	8.1mm	19.9mm	40.7%
	日照時間	38.4時間	44.1時間	87.1%
	平均気温	0.7℃	-1.5℃	2.2℃
	晴れ日数	3.0日	4.8日	-1.8日
	くもり日数	4.0日	1.7日	2.3日
	雨日数	0.0日	0.5日	-0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	24.6mm	25.4mm	96.9%
	日照時間	41.1時間	44.2時間	93.0%
	平均気温	0.3℃	-0.4℃	0.7℃
	晴れ日数	4.2日	4.6日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.8日	0.2日
	雨日数	0.8日	0.6日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	19.9mm	26.6mm	74.8%
	日照時間	41.9時間	42.8時間	97.9%
	平均気温	1.2℃	0.7℃	0.5℃
	晴れ日数	4.3日	4.4日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	18.3mm	25.1mm	72.9%
	日照時間	46.5時間	46.0時間	101.1%
	平均気温	2.6℃	2.4℃	0.2℃
	晴れ日数	4.4日	4.5日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：佐久 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間は低気圧や前線の影響を周期的に受けて、降水量は平年比92%と平年並みになりました。

○日照時間は平年より多く、平年比117%となりました。


○平均気温は、平年比-1.2℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は13日～14日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年よりかなり高く、2週目も平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3週目は平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	7.2mm	9.7mm	74.2%
	日照時間	44.2時間	43.8時間	100.9%
	平均気温	6.0℃	2.2℃	3.8℃
	晴れ日数	3.0日	4.8日	-1.8日
	くもり日数	4.0日	1.7日	2.3日
	雨日数	0.0日	0.5日	-0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	12.7mm	13.1mm	96.9%
	日照時間	39.8時間	42.8時間	93.0%
	平均気温	4.1℃	3.4℃	0.7℃
	晴れ日数	4.2日	4.6日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.8日	0.2日
	雨日数	0.8日	0.6日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	11.3mm	15.1mm	74.8%
	日照時間	40.2時間	41.0時間	98.0%
	平均気温	5.0℃	4.5℃	0.5℃
	晴れ日数	4.3日	4.4日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	11.0mm	15.0mm	73.3%
	日照時間	45.2時間	44.8時間	100.9%
	平均気温	6.3℃	6.1℃	0.2℃
	晴れ日数	4.4日	4.5日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：豊橋 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向


東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。
天気は3～5月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。
降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


- この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比51%と平年より少なくなりました。
- 日照時間は平年より多く、平年比120%となりました。
- 平均気温は、平年比-2.4℃と平年よりかなり低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

- 1週目は13日～15日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。
- 2週目は、晴れる日が多いでしょう。
- 降水量は1・2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 気温は1週目は平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

- この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。
- 3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。
- 降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。
- 気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	23.2mm	30.5mm	76.1%
	日照時間	39.7時間	47.3時間	83.9%
	平均気温	10.4℃	8.8℃	1.6℃
	晴れ日数	4.0日	4.4日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.7日	0.3日
	雨日数	1.0日	0.9日	0.1日
2週目 (3/16～)	降水量	27.2mm	32.8mm	82.9%
	日照時間	48.4時間	49.4時間	98.0%
	平均気温	10.0℃	9.6℃	0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	0.1日
	雨日数	1.1日	1.1日	0.0日
3週目 (3/23～)	降水量	17.3mm	26.2mm	66.0%
	日照時間	49.2時間	49.2時間	100.0%
	平均気温	10.4℃	10.0℃	0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	0.0日
	くもり日数	1.9日	1.9日	0.0日
	雨日数	1.1日	1.1日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	12.9mm	21.8mm	59.2%
	日照時間	52.1時間	50.1時間	104.0%
	平均気温	10.9℃	11.1℃	-0.2℃
	晴れ日数	4.2日	4.1日	0.1日
	くもり日数	1.8日	1.8日	0.0日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：島原 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3月は数日の周期で変わり、4～5月も数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年より高くなるでしょう。

降水量は3～5月は平年並みになるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間は低気圧や前線の影響を受けてまとまった雨の降る日が多く、降水量は平年比111%と平年より多くなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比123%となりました。


○平均気温は、平年比-1.6℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は10日・13日～14日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年よりかなり少なく、2週目も平年より少ないでしょう。

○日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	11.1mm	28.1mm	39.5%
	日照時間	32.0時間	40.4時間	79.2%
	平均気温	11.8℃	10.4℃	1.4℃
	晴れ日数	2.0日	3.6日	-1.6日
	くもり日数	5.0日	2.4日	2.6日
	雨日数	0.0日	1.0日	-1.0日
2週目 (3/16～)	降水量	28.1mm	35.1mm	80.1%
	日照時間	44.0時間	43.1時間	102.1%
	平均気温	11.8℃	11.7℃	0.1℃
	晴れ日数	3.7日	3.6日	0.1日
	くもり日数	2.3日	2.3日	0.0日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日
3週目 (3/23～)	降水量	31.0mm	40.3mm	76.9%
	日照時間	41.1時間	41.9時間	98.1%
	平均気温	12.3℃	12.1℃	0.2℃
	晴れ日数	3.5日	3.6日	-0.1日
	くもり日数	2.4日	2.3日	0.1日
	雨日数	1.1日	1.1日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	27.4mm	44.2mm	62.0%
	日照時間	41.3時間	40.1時間	103.0%
	平均気温	12.8℃	12.9℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.0日	3.9日	0.1日
	くもり日数	2.1日	2.1日	0.0日
	雨日数	0.9日	1.0日	-0.1日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：洲本 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～5月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年より高くなるでしょう。

降水量は3～5月は平年並みになるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比89%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比110%となりました。


○平均気温は、平年比-0.9℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は10日・13日～15日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1・2週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1・2週目ともに平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。


	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	20.3mm	23.2mm	87.5%
	日照時間	39.2時間	40.2時間	97.5%
	平均気温	9.0℃	7.7℃	1.3℃
	晴れ日数	2.0日	4.5日	-2.5日
	くもり日数	4.0日	1.7日	2.3日
	雨日数	1.0日	0.8日	0.2日
2週目 (3/16～)	降水量	22.3mm	26.6mm	83.8%
	日照時間	37.6時間	39.2時間	95.9%
	平均気温	9.1℃	8.6℃	0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.2日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.8日	0.0日
	雨日数	1.2日	1.0日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	23.0mm	28.8mm	79.9%
	日照時間	39.5時間	39.1時間	101.0%
	平均気温	9.9℃	9.5℃	0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	0.0日
	くもり日数	2.0日	2.0日	0.0日
	雨日数	1.0日	1.0日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	22.0mm	28.9mm	76.1%
	日照時間	43.3時間	42.0時間	103.1%
	平均気温	10.7℃	10.8℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.4日	4.2日	0.2日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	1.0日	1.0日	0.0日

3. 需要動向

(1) 小売価格

① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、2月以降、低温、少雨等の影響により生育が停滞した中で、鍋物需要が堅調なこともあり、前年を上回った。9～11月は、好天等による順調な生育により出荷量が増え、前年を下回ったが、12月以降は、低温と降雪の影響から、前年を上回った。



② 小売価格（全国）

卸売価格と小売価格の連動性等について検証するため、平成21年7月から、当機構による全国的な小売価格の定点調査を行っている（参考資料4）。

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」


「野菜の小売実態調査」

(URL: <http://vegetan.alic.go.jp/>)

(2) 家計消費


① 1人当たり購入数量

1人当たり購入数量は、3～5月は、低温等の影響から小売価格がかなり高かったことにより、また、8月は、小売価格が安値に転じたものの、〇157の影響により消費が減退したこと等から、前年を下回った。9月及び10月は、小売価格が安値に転じたことから、前年を上回ったが、11月以降は概ね前年を下回った。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、2月以降は小売価格の上昇により、前年並み又は前年を上回った。また、9月及び10月は、前年、主産地の長野県産が台風等の影響から小売価格が高かったため、前年を下回った。なお、8月の小売価格は前年を上回ったものの、〇157の影響等により購入数量が伸びなかったため、購入金額は前年を下回った。11月以降は、前年並み又は前年を上回った。



(参考)



○春はくさいの過去における市場隔離等の実施状況

実績なし



春レタス(4～5月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2. 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料2-4のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（茨城県 下妻）

気温は、12月は前年を下回ったが、1月及び2月は、前年を上回った。

日照時間は、12月は前年同月比91%と前年を下回った。1月は晴れの日が多く同111%、2月は113%となった。

降水量は、降雪と雨の影響により12月は同166%、1月は同121%と前年を上回ったが、2月は晴れて寒い日が多く、同45%と前年を下回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・茨城県西（茨城県 観測地点名：下妻）
- ・吾妻西部（群馬県 観測地点名：田代）
- ・北佐久（長野県 観測地点名：佐久）
- ・豊橋（愛知県 観測地点名：豊橋）
- ・島原（長崎県 観測地点名：島原）
- ・三原（兵庫県 観測地点名：洲本）

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：下妻 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比51%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年並みで、平年比108%となりました。


○平均気温は、平年比-0.4℃と平年並みになりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は14日に一時雨、13日に曇るでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1・2週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1・2週目ともに平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	12.8mm	16.6mm	77.1%
	日照時間	48.1時間	43.8時間	109.8%
	平均気温	7.7℃	6.4℃	1.3℃
	晴れ日数	4.0日	4.8日	-0.8日
	くもり日数	2.0日	1.7日	0.3日
	雨日数	1.0日	0.5日	0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	16.5mm	19.7mm	83.8%
	日照時間	39.9時間	41.6時間	95.9%
	平均気温	8.0℃	7.5℃	0.5℃
	晴れ日数	4.4日	4.6日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.8日	0.0日
	雨日数	0.8日	0.6日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	18.1mm	22.6mm	80.1%
	日照時間	39.4時間	39.0時間	101.0%
	平均気温	8.8℃	8.4℃	0.4℃
	晴れ日数	4.4日	4.4日	0.0日
	くもり日数	1.9日	1.9日	0.0日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	17.8mm	23.4mm	76.1%
	日照時間	41.9時間	40.7時間	102.9%
	平均気温	9.7℃	9.8℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.7日	4.5日	0.2日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：沼田 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比57%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比110%となりました。


○平均気温は、平年比-0.7℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は13日～14日に一時雪が雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年よりかなり少なく、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1・2週目ともに平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3週目は平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	2.3mm	13.2mm	17.4%
	日照時間	47.1時間	45.2時間	104.2%
	平均気温	5.0℃	3.2℃	1.8℃
	晴れ日数	4.0日	4.8日	-0.8日
	くもり日数	3.0日	1.7日	1.3日
	雨日数	0.0日	0.5日	-0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	15.9mm	16.4mm	97.0%
	日照時間	41.1時間	44.2時間	93.0%
	平均気温	5.1℃	4.4℃	0.7℃
	晴れ日数	4.2日	4.6日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.8日	0.2日
	雨日数	0.8日	0.6日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	12.9mm	17.2mm	75.0%
	日照時間	42.0時間	42.9時間	97.9%
	平均気温	6.0℃	5.5℃	0.5℃
	晴れ日数	4.3日	4.4日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	12.6mm	17.2mm	73.3%
	日照時間	45.7時間	45.2時間	101.1%
	平均気温	7.2℃	7.0℃	0.2℃
	晴れ日数	4.4日	4.5日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：野辺山 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。




直近 1 ヶ月の経過

○この1ヶ月間は低気圧や前線の影響を受けてまとまった雨や雪の降る日が多く、降水量は平年比153%と平年より多くなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比125%となりました。

○平均気温は、平年比-1.3℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値



この先 2 週間の見通し

○1週目は13日～14日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年よりかなり少なく、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年よりかなり高く、2週目も平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3週目は平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	8.5mm	18.9mm	45.0%
	日照時間	43.9時間	43.8時間	100.2%
	平均気温	2.8℃	-1.5℃	4.3℃
	晴れ日数	3.0日	4.8日	-1.8日
	くもり日数	4.0日	1.7日	2.3日
	雨日数	0.0日	0.5日	-0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	22.9mm	23.6mm	97.0%
	日照時間	38.6時間	41.5時間	93.0%
	平均気温	0.4℃	-0.3℃	0.7℃
	晴れ日数	4.2日	4.6日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.8日	0.2日
	雨日数	0.8日	0.6日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	19.4mm	25.9mm	74.9%
	日照時間	38.5時間	39.3時間	98.0%
	平均気温	1.4℃	0.9℃	0.5℃
	晴れ日数	4.3日	4.4日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	17.6mm	24.1mm	73.0%
	日照時間	43.1時間	42.7時間	100.9%
	平均気温	2.7℃	2.5℃	0.2℃
	晴れ日数	4.4日	4.5日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：佐久 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～4月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多く、5月は数日の周期で変わるでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。

降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間は低気圧や前線の影響を周期的に受けて、降水量は平年比92%と平年並みになりました。

○日照時間は平年より多く、平年比117%となりました。


○平均気温は、平年比-1.2℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は13日～14日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1週目は平年よりかなり高く、2週目も平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3週目は平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	7.2mm	9.7mm	74.2%
	日照時間	44.2時間	43.8時間	100.9%
	平均気温	6.0℃	2.2℃	3.8℃
	晴れ日数	3.0日	4.8日	-1.8日
	くもり日数	4.0日	1.7日	2.3日
	雨日数	0.0日	0.5日	-0.5日
2週目 (3/16～)	降水量	12.7mm	13.1mm	96.9%
	日照時間	39.8時間	42.8時間	93.0%
	平均気温	4.1℃	3.4℃	0.7℃
	晴れ日数	4.2日	4.6日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.8日	0.2日
	雨日数	0.8日	0.6日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	11.3mm	15.1mm	74.8%
	日照時間	40.2時間	41.0時間	98.0%
	平均気温	5.0℃	4.5℃	0.5℃
	晴れ日数	4.3日	4.4日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	11.0mm	15.0mm	73.3%
	日照時間	45.2時間	44.8時間	100.9%
	平均気温	6.3℃	6.1℃	0.2℃
	晴れ日数	4.4日	4.5日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	0.1日
	雨日数	0.7日	0.7日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：御前崎 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向


東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。
天気は3～5月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
気温は3～4月は平年並みで、5月は平年並みか平年より高くなるでしょう。
降水量は3～4月は平年並みで、5月は平年より多くなるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


- この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比73%と平年より少なくなりました。
- 日照時間は平年より多く、平年比113%となりました。
- 平均気温は、平年比-1.0℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

- 1週目は13日～15日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。
- 2週目は、晴れる日が多いでしょう。
- 降水量は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目は平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 気温は1週目は平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

- この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。
- 3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。
- 降水量は3・4週ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は3・4週ともに平年並みでしょう。
- 気温は3・4週ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	21.0mm	33.0mm	63.6%
	日照時間	36.5時間	43.9時間	83.1%
	平均気温	11.1℃	9.6℃	1.5℃
	晴れ日数	3.0日	4.5日	-1.5日
	くもり日数	3.0日	1.4日	1.6日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日
2週目 (3/16～)	降水量	36.3mm	40.3mm	90.1%
	日照時間	39.1時間	41.2時間	94.9%
	平均気温	10.9℃	10.6℃	0.3℃
	晴れ日数	3.9日	4.1日	-0.2日
	くもり日数	1.7日	1.6日	0.1日
	雨日数	1.4日	1.3日	0.1日
3週目 (3/23～)	降水量	35.2mm	46.3mm	76.0%
	日照時間	39.9時間	40.7時間	98.0%
	平均気温	11.8℃	11.4℃	0.4℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	1.7日	1.6日	0.1日
	雨日数	1.4日	1.4日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	33.5mm	46.5mm	72.0%
	日照時間	44.9時間	43.2時間	103.9%
	平均気温	12.4℃	12.4℃	0.0℃
	晴れ日数	4.4日	4.2日	0.2日
	くもり日数	1.3日	1.5日	-0.2日
	雨日数	1.3日	1.3日	0.0日

【この先 1 ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：洲本 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向

東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。

天気は3～5月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は3～4月は平年並みで、5月は平年より高くなるでしょう。

降水量は3～5月は平年並みになるでしょう。

直近 1 ヶ月の経過


○この1ヶ月間はまとまった雨や雪が少なく、降水量は平年比89%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年より多く、平年比110%となりました。


○平均気温は、平年比-0.9℃と平年より低くなりました。

直近 1 週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう 1 ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先 2 週間の見通し

○1週目は10日・13日～15日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。

○2週目は、晴れる日が多いでしょう。

○降水量は1・2週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。

○気温は1・2週目ともに平年より高いでしょう。

この先 1 ヶ月の見通し

○この先 1 ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。

○3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。

○降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。

○日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。

○気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	20.3mm	23.2mm	87.5%
	日照時間	39.2時間	40.2時間	97.5%
	平均気温	9.0℃	7.7℃	1.3℃
	晴れ日数	2.0日	4.5日	-2.5日
	くもり日数	4.0日	1.7日	2.3日
	雨日数	1.0日	0.8日	0.2日
2週目 (3/16～)	降水量	22.3mm	26.6mm	83.8%
	日照時間	37.6時間	39.2時間	95.9%
	平均気温	9.1℃	8.6℃	0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.2日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.8日	0.0日
	雨日数	1.2日	1.0日	0.2日
3週目 (3/23～)	降水量	23.0mm	28.8mm	79.9%
	日照時間	39.5時間	39.1時間	101.0%
	平均気温	9.9℃	9.5℃	0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	0.0日
	くもり日数	2.0日	2.0日	0.0日
	雨日数	1.0日	1.0日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	22.0mm	28.9mm	76.1%
	日照時間	43.3時間	42.0時間	103.1%
	平均気温	10.7℃	10.8℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.4日	4.2日	0.2日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	1.0日	1.0日	0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

予測期間：3月9日(土)～4月5日(金)

予測地点：高松 発表日：2013年3月8日(金)

3月から5月までの気象傾向


東部太平洋赤道域では海面水温が平年より低い値がしばらく続くが、春の間にこの傾向は弱まり、ラニーニャ現象の発生に至らない可能性が大きい。また、日本付近での偏西風の位置は平年程度になる予想です。
天気は3～5月は数日の周期で変わり平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
気温は3～4月は平年並みで、5月は平年より高くなるでしょう。
降水量は3～5月は平年並みになるでしょう。

直近1ヶ月の経過


- この1ヶ月間は低気圧や前線の影響を受けてまとまった雨の降る日が多く、降水量は平年比121%と平年より多くなりました。
- 日照時間は平年より多く、平年比113%となりました。
- 平均気温は、平年比-0.5℃と平年より低くなりました。

直近1週間の詳細予報


気温 (℃) ■ 最高気温 ■ 最低気温 ■ 平均気温 ■ 平年値



日照時間 (h) ■ 日照時間 ■ 平年値



降水量 (mm) ■ 降水量 ■ 平年値




×：欠測 △：資料不足



向こう1ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温
■ 平年値 ■ 平年値 ■ 平年値

(h)(mm) (℃)



この先2週間の見通し

- 1週目は10日・13日～15日に一時雨になるでしょう。その他の日は晴れ間が出る見込みです。
- 2週目は、晴れる日が多いでしょう。
- 降水量は1週目は平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 日照時間は1・2週目ともに平年並みでしょう。
- 気温は1週目は平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- この先1ヶ月は、晴れる日が多くなるでしょう。
- 3・4週ともに晴れる日が多くなるでしょう。
- 降水量は3・4週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は3・4週目ともに平年並みでしょう。
- 気温は3・4週目ともに平年並みでしょう。


	項目	予報	平年	平年比/差
1週目 (3/9～)	降水量	21.2mm	17.0mm	124.7%
	日照時間	35.4時間	38.3時間	92.4%
	平均気温	9.6℃	8.4℃	1.2℃
	晴れ日数	2.0日	4.3日	-2.3日
	くもり日数	4.0日	2.1日	1.9日
	雨日数	1.0日	0.6日	0.4日
2週目 (3/16～)	降水量	16.7mm	21.2mm	78.8%
	日照時間	38.1時間	38.5時間	99.0%
	平均気温	9.8℃	9.4℃	0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	2.2日	2.1日	0.1日
	雨日数	0.8日	0.8日	0.0日
3週目 (3/23～)	降水量	16.2mm	20.8mm	77.9%
	日照時間	37.8時間	39.0時間	96.9%
	平均気温	10.6℃	10.2℃	0.4℃
	晴れ日数	3.8日	4.0日	-0.2日
	くもり日数	2.4日	2.2日	0.2日
	雨日数	0.8日	0.8日	0.0日
4週目 (3/30～)	降水量	14.4mm	18.9mm	76.2%
	日照時間	43.1時間	41.4時間	104.1%
	平均気温	11.5℃	11.6℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.3日	4.2日	0.1日
	くもり日数	2.1日	2.2日	-0.1日
	雨日数	0.6日	0.6日	0.0日

3. 需要動向

(1) 小売価格

① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、2月以降、低温、少雨等の影響による生育停滞により入荷が伸びず、前年を上回った。7月及び8月は、好天に恵まれたことや作型の変更により出荷量が増えたことから、前年を下回った。また、9月及び10月は、前年、台風等により長野産に病気が発生した影響で高値であったことから、前年を下回った。11月以降は、低温の影響により出荷量が伸びず、前年を大きく上回った。



② 小売価格（全国）

卸売価格と小売価格の連動性等について検証するため、平成21年7月から、当機構による全国的な小売価格の定点調査を行っている（参考資料4）。

○調査結果の公表先

当機構のホームページの野菜情報サイト「ベジ探」

「野菜の小売実態調査」


（URL： <http://vegetan.alic.go.jp/> ）

(2) 家計消費

① 1人当たり購入数量


1人当たり購入数量は、3～5月は低温等により小売価格が上昇したことから、前年を下回って推移した。6月以降は、好天に恵まれたことや作型の変更により出荷量が増えたことから小売価格が安値に転じ、前年を上回った。特に、9月及び10月は、前年、長野産の病気の発生による高値で購入数量がかなり少なかったため、前年を大きく上回った。

11月以降は、小売価格の上昇により前年並み又は前年を下回った。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、3～5月は低温等の影響により小売価格が上昇したことから、2月以降、前年を大きく上回った月が多かった。また、9月及び10月は、昨年の小売価格が高値であったため、前年を下回った。11月以降は、小売価格の上昇により前年を上回ったものの、1月は購入数量が前年を大きく下回ったことから、前年を下回った。




(参考)

○春レタスの過去における市場隔離等の実施状況
実績なし

野菜の需給・価格をめぐる状況

1 生鮮野菜の購入数量の推移




生鮮野菜1人当たりの購入数量は、平成24年は、平成23年12月からの低温と曇天の影響により総体的に高値となったことから、2月、6月、9月及び10月を除いて前年を下回った。3～5月は、低温と少雨の影響で高く、購入数量が少なかったことから、前年を下回った。また、8月は、猛暑により需要が減少し、前年を下回った。一方、9月以降は、天候に恵まれたこと等により生育が順調になり、総体的に安値となったことから、前年を上回った。

平成25年は、平成24年12月からの低温による生育停滞等により、出荷が伸びず、小売価格が上昇したことから、低温、少雨等により高かった前年並みとなった。

2 チェーンストアの販売動向


(1) 販売額の推移



チェーンストアの総販売額の最低額は、平成24年9月の9,665億円、最高額は、12月の1兆2,662億円であった。

そのうち、惣菜の最低額は、11月の651億円、最高額は、12月の836億円であった。また、農産品の最低額は、11月の782億円、最高額は、12月の962億円であった。惣菜、農産品それぞれ、その他食料品に比べて月ごとの大きな変動がなく推移した。

(2) 販売額の前年同月比




チェーンストアの総販売額は、平成24年2月を除き、一年を通して前年を下回って推移した。

そのうち、惣菜は、概ね前年並みで推移したが、平成25年1月は、関東地域でも降雪が多かったことから前年を大きく下回った。農産品は、平成24年2月以降、低温等の影響により、小売価格が上昇したが、6～11月は、野菜の相場安等により、前年を下回って推移した。

3 スーパーマーケットの販売動向


(1) 販売額の推移



スーパーマーケットの総販売額の最低額は、平成24年9月の8,001億円、最高額は、12月の9,700億円であった。

惣菜の最低額は、11月の702億円、最高額は、12月の876億円であった。また、青果の最低額は、11月の960億円、最高額は、4月の1,286億円であった。

(2) 販売額の前年同月比



スーパーマーケットの総販売額は、平成24年1月以降、チェーンストアと同様、2月を除き、前年を下回って推移した。

惣菜は、2月及び3月を除き、概ね前年並み又は前年を下回って推移した。青果は、1月以降は、低温等の影響により小売価格が上昇したため、前年を上回って推移した。7～11月は、チェーンストア同様、野菜の相場安等により、前年を下回った。

4 レタスとキャベツの価格動向

～野菜の需給・価格動向レポート(平成 25 年 1 月 21 日版)より～

レタスは、11月上旬から少なめの入荷量となり、価格が平年及び前年を上回って推移し、12月中旬以降、価格が大きく上昇している。入荷量が減少したのは、11月以降、平年より早い寒さが訪れたことから生育が停滞し、供給量が少なくなったことによる。


一方、キャベツの価格は、11月上旬から12月上旬までは、平年及び前年を下回って推移していたが、12月中旬以降、入荷量がおおむね平年及び前年を上回っていたにもかかわらず、価格は平年を上回って推移している。

これは、レタスの入荷が少ない中で、加工・業務用を中心にレタスからキャベツへの代替需要があったことが大きく影響したものと思われる。

過去のレタスとキャベツの入荷量と価格の関係をみると、レタスの入荷量が少なく、価格が高くなると、キャベツの入荷量は減少しなくても、価格が高くなっている。


今後、キャベツの主産地の愛知産の出荷は比較的順調であると見込まれるものの、レタスが主産地の静岡産等が低温の影響で、今後も少なめの出荷が続くと見込まれることから、キャベツの価格はしばらく高めに推移するものと思われる。

レタスとキャベツの入荷量と卸売価格の推移(11月上旬～1月中旬、東京都中央卸売市場)



資料：青果物情報センター

レタスの主産地の気象(11月上旬～1月上旬)



資料：ヘジ探(原資料)気象庁「気象統計情報」

レタスとキャベツの旬別入荷量と単価の平年比の比較(東京都中央卸売市場)

時期	品目	入荷量平年比	単価平年比
平成17年冬 (12月下旬)	レタス	86%	157%
	キャベツ	100%	179%
平成24年冬 (12月中旬)	レタス	84%	187%
	キャベツ	103%	109%
平成24年冬 (12月下旬)	レタス	94%	158%
	キャベツ	100%	113%
平成25年冬 (1月上旬)	レタス	83%	190%
	キャベツ	103%	135%

注:平成15年以降で、冬期のレタスの単価が高く(150%以上)、キャベツの入荷量が平年並み以上の時期を抽出した。

資料：青果物情報センター

5 気温とレタスの価格の関係




～野菜の需給・価格動向レポート(平成 25 年 2 月 4 日版)より～

この冬のレタスの価格は、平年を大幅に上回って推移している。1月のレタスの価格は、波乱含みの年が多いと指摘する実需者も多い。実際、過去10年間のレタスの旬別の卸売価格の状況を見ると、12月下旬から2月上旬にかけて、その前後の旬に比べて価格の変動が大きくなっている。

1月に出荷されるレタスは、10月頃に播種・定植され、11月から12月にかけてが重要な生育期間となる。冬場のレタスの生育には、特に気温の影響が大きいといわれているが、今年と似た価格変動を示した平成17年度の主産地の気温の変化を見ると、今年と同様に、11月から12月にかけて、平年をかなり下回っている。


そこで、11月から12月までの積算温度と1月の卸売価格について相関をとったところ、高い相関が見られ、この期間の積算温度が低いほど、1月の価格が高くなる傾向がある。

なお、平成17年度は、1月中旬以降、気温が平年並みとなったことから、価格は1月上旬をピークに落ち着きを取り戻した。気象庁の3か月予報によると、今年の2月の気温は、平年並みと見込まれていることから、価格は、引き続き平年を上回って推移するものの徐々に落ち着いてくる見込み。



6 野菜の輸入動向

(1) 野菜全体の輸入数量




野菜の輸入数量は、全期間を通じて過去5年平均を上回った。

昨年の冬は、低温や干ばつ等による国内産の供給不足により、葉茎菜類を中心に輸入野菜の需要が高まった。

平成24年3月以降は、250千トンを超える輸入数量となっていたが、6月に入ると、国内産の生育が回復し、価格も全体的に安くなったことから、生鮮野菜の輸入が減少傾向となり、9月は200千トンを下回った。

平成24年10月に増加に転じると、11月以降は、冷凍野菜の輸入が高水準だったことから、平成17年に次ぐ230千トンを超える輸入数量となった。

(2) 生鮮野菜の輸入数量




生鮮野菜の輸入数量は、全期間を通じて過去5年平均を上回った。

昨年の冬は、低温や干ばつ等によりキャベツや結球レタスを中心とした国産葉茎菜類の出回りが少なくなったことから、過去5年平均を大きく上回った。また、府県産のたまねぎの不作から、平成24年5月以降も前年を大幅に上回って推移したが、8月以降、国内産の生育が回復したことに加えて、猛暑の影響による国産価格の低落から、前年並みとなった。9月以降は、前年の輸入数量が多かったこともあり、前年を下回って推移した。

中国産の輸入数量は、全期間を通じて過去5年平均を上回り、特に2月から5月までは、過去5年平均を大幅に上回った。9月以降は、北海道産が豊作であったたまねぎの減少や中国産野菜の値上がりの影響もあり、前年を下回った。

(3) 冷凍野菜の輸入数量



冷凍野菜の輸入数量は、フライド用のばれいしょの輸入が増えたこと等から、全期間を通じて過去5年平均を上回った。

平成24年2月は、前年と同じ水準だったが、3月以降は、5年平均を大幅に上回り推移した。

中国産の輸入数量は、2月を除き過去5年平均を上回った。これは、生鮮野菜と同様に、廉価な中国産への需要が高いことによるものと思われる。

(4) 主要品目の輸入数量(平成24年)

生鮮野菜 (トン)	
①たまねぎ	342,293
②かぼちゃ	125,024
③にんじん・かぶ	82,951
④ねぎ	52,163
⑤ブロッコリー	49,735

冷凍野菜(トン)	
①ばれいしょ	385,554
②えだまめ	70,856
③スイートコーン	48,607
④さといも	39,429
⑤ブロッコリー	36,059

資料:財務省「貿易統計」





(5) 主要品目の植物防疫検査実績

キャベツの輸入検査実績は、低温等による国内産の供給不足の影響を受け、平成24年2月及び3月は増加した。4月以降、減少に転じたものの、6月までは前年を大きく上回る水準となった。7月以降は、国内産の豊作により前年を下回って推移した。平成25年1月は、低温等による国内産の供給不足の影響を受け、前年を上回った。

たまねぎは、平成24年4月までは前年を下回って推移した。5月以降は、府県産の供給不足の影響を受け、前年を上回り推移したが、北海道産の出荷が本格化する8月からは減少傾向となっており、10月以降は前年を大幅に下回って推移した。

にんじんは、概ね前年に近い水準で推移したが、平成24年7月は、北海道産が残雪による定植作業の遅れの影響から出荷が少なくなったこと等により、前年を大幅に上回った。8月以降は、前年を下回り推移したが、11月及び12月は、低温等による国内産の供給不足の影響を受け、前年を上回った。

レタスは、昨年の冬に低温等による国内産の供給不足の影響を受けたため、平成24年2～4月は前年を上回ったが、1月は、前年の検査実績が多かったため、前年を大幅に下回った。



※品目によって縦軸の数量の数値に大小があるのでご注意ください。

資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：農林水産省「植物検疫統計」