



平成 25 年産夏秋野菜の需給・価格をめぐる状況

ー平成 25 年度第 1 回野菜需給・価格情報委員会（平成 25 年 7 月 12 日開催）よりー



夏秋キャベツ(7～10月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2. 生産出荷状況をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料2-9のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（群馬県 田代）

気温は、4月は前年並みとなったが、5月及び6月は前年をかなり上回って推移した。

日照時間は、4月は前年同月比131%、5月は同147%と大幅に上回ったが、6月は同71%と大幅に下回った。

降水量は、4月は前年同月比130%と大幅に上回り、6月は同104%とやや上回ったが、5月は同42%と大幅に下回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・ 吾妻西部（群馬県 観測地点名：田代）
- ・ いわて（岩手県 観測地点名：盛岡）
- ・ 阿蘇（熊本県 観測地点名：熊本）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 6月29日(土)～7月26日(金)

地点: 田代

作成日: 2013年6月28日

本年(7月～9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

○梅雨前線や低気圧の影響で、この一週間は雨の日が多く、降水量は平年比123%と平年より多くなりました。

○日照時間は平年並みで、平年比78%となりました。


○平均気温は、平年差+0.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温 ■ 平年値



この先2週間の見通し

○1週目は、前線や湿った気流の影響で29日から30日にかけて雨となるでしょう。4日以降も雨の降る日が多くなりそうです。

○2週目は、前線や湿った気流の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

○平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29～)	降水量	41.4mm	56.0mm	73.9%
	日照時間	36.8時間	30.5時間	120.7%
	平均気温	17.3℃	16.9℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.0日	2.1日	-0.1日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
	雨日数	4.3日	4.1日	+0.2日
2週目 (7/6～)	降水量	39.9mm	53.5mm	74.6%
	日照時間	30.3時間	30.6時間	99.0%
	平均気温	19.1℃	18.0℃	+1.1℃
	晴れ日数	1.8日	1.9日	-0.1日
	くもり日数	0.8日	1.4日	-0.6日
	雨日数	4.4日	3.7日	+0.7日
3週目 (7/13～)	降水量	48.5mm	54.3mm	89.3%
	日照時間	32.7時間	30.5時間	107.2%
	平均気温	19.2℃	18.7℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.6日	2.0日	-0.4日
	くもり日数	0.6日	0.6日	±0.0日
	雨日数	4.8日	4.4日	+0.4日
4週目 (7/20～)	降水量	35.6mm	42.6mm	83.6%
	日照時間	34.7時間	34.9時間	99.4%
	平均気温	19.8℃	19.3℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	くもり日数	0.7日	1.1日	-0.4日
	雨日数	3.8日	3.3日	+0.5日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 6月29日(土)～7月26日(金)

地点: 盛岡

作成日: 2013年6月28日

本年(7月～9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は高温傾向ですが、前線の活動は平年程度と見込まれ、平年と同様に曇りや雨の日が多くなるでしょう。8月は高気圧に覆われて晴れる日が平年に比べて多く、高温傾向で降水量は少ないでしょう。9月は高気圧の勢力がやや強く、高温傾向で残暑が厳しい可能性があるでしょう。低気圧や前線の活動は平年より弱く、降水量はやや少ない傾向です。


直近1ヶ月の経過

○高気圧に覆われる日が多く、この一週間は27日に雨が降りましたが、降水量は平年比60%と平年より少なくなりました。


○日照時間は平年よりかなり多く、平年比133%となりました。

○平均気温は、平年差+2.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がりやすく、4日から5日にかけては雨となるでしょう。
- 2週目は、前線や湿った気流の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29～)	降水量	24.9mm	42.5mm	58.6%
	日照時間	36.7時間	29.0時間	126.6%
	平均気温	22.0℃	20.0℃	+2.0℃
	晴れ日数	2.7日	2.5日	+0.2日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
	雨日数	2.6日	3.2日	-0.6日
2週目 (7/6～)	降水量	43.5mm	48.4mm	89.9%
	日照時間	31.0時間	26.6時間	116.5%
	平均気温	22.8℃	20.8℃	+2.0℃
	晴れ日数	2.2日	2.1日	+0.1日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	雨日数	2.7日	3.1日	-0.4日
3週目 (7/13～)	降水量	34.6mm	45.0mm	76.9%
	日照時間	27.6時間	26.3時間	104.9%
	平均気温	23.0℃	21.6℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.2日	2.1日	+0.1日
	くもり日数	2.2日	1.5日	+0.7日
	雨日数	2.6日	3.4日	-0.8日
4週目 (7/20～)	降水量	36.4mm	35.0mm	104.0%
	日照時間	35.5時間	31.1時間	114.1%
	平均気温	23.5℃	22.8℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.4日	2.7日	-0.3日
	くもり日数	2.0日	2.1日	-0.1日
	雨日数	2.6日	2.2日	+0.4日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月29日(土)~7月26日(金)

地点:熊本

作成日:2013年6月28日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

○梅雨前線や低気圧の影響で、この一週間は雨の日が多く、降水量は平年比84%と平年並みになりました。


○日照時間は平年よりかなり少なく、平年比64%となりました。

○平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、前半は高気圧に覆われて晴れる日もありますが、後半は湿った気流の影響で雨が降る見込みです。
- 2週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
- 降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年より多いでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。


	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29~)	降水量	84.0mm	140.3mm	59.9%
	日照時間	35.2時間	28.7時間	122.6%
	平均気温	26.8℃	25.5℃	+1.3℃
	晴れ日数	1.4日	2.5日	-1.1日
	くもり日数	0.8日	0.6日	+0.2日
	雨日数	4.8日	3.9日	+0.9日
2週目 (7/6~)	降水量	73.1mm	116.5mm	62.7%
	日照時間	41.5時間	35.6時間	116.6%
	平均気温	27.8℃	26.6℃	+1.2℃
	晴れ日数	2.8日	3.4日	-0.6日
	くもり日数	1.1日	0.6日	+0.5日
	雨日数	3.1日	3.0日	+0.1日
3週目 (7/13~)	降水量	81.2mm	91.1mm	89.1%
	日照時間	41.8時間	41.1時間	101.7%
	平均気温	27.6℃	27.4℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.7日	3.6日	-0.9日
	くもり日数	0.8日	0.1日	+0.7日
	雨日数	3.5日	3.3日	+0.2日
4週目 (7/20~)	降水量	64.4mm	67.2mm	95.8%
	日照時間	47.2時間	47.9時間	98.5%
	平均気温	28.1℃	28.1℃	±0.0℃
	晴れ日数	3.8日	4.7日	-0.9日
	くもり日数	0.9日	0.2日	+0.7日
	雨日数	2.3日	2.1日	+0.2日

3. 需要動向

(1) 小売価格


① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、前年が台風や低温・少雨等の影響を受けて高値であったこと、生育が順調であったことから、7月以降、前年を下回って推移した。特に、10月は、前年、一部の産地で降雨の影響から病害が発生し、高値となったため、大幅に下回った。



② 小売価格（全国）

全国（9都市）の小売価格は、5月は、ばらつきが大きくなり、6月は、4月及び5月に比べ低い水準となった。




注：札幌市、仙台市、東京23区、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市及び福岡市の9都市（1都市について10店舗）で、月1回（原則として毎月第2金曜日）、小売価格を調査（野菜小売価格動向調査）。グラフは、1店舗につき1つ報告されたkg当たりの小売価格の都市ごとの平均値を用いて作成。

(2) 家計消費


① 1人当たり購入数量

1人当たり購入数量は、好天に恵まれ主産地の生育が順調で、小売価格が前年を下回ったことから、猛暑の影響により消費が減退した8月及び9月、前年が安値で購入数量が多かった3月を除き、前年を上回って推移した。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、6月は、一部の産地で雹害が発生した影響から、小売価格が高騰したことにより、前年を大幅に上回った。7月以降は、小売価格が低下したことから、12月及び1月を除き、前年を下回った。レタスの代替需要が発生したため、12月は前年をかなり上回り、1月は前年並みとなった。



(参考)


○ 夏秋キャベツの市場隔離等の実施状況

年度	実施時期	実施数量(t)
S 55		
56	9 月上旬～10 月下旬	3, 938
57	7 月下旬～8 月上旬	655
58	7 月下旬	15
59	8 月上旬 9 月下旬～10 月下旬	11, 632
60	7 月中旬～7 月下旬 9 月下旬～10 月上旬	10, 858
61	8 月下旬 9 月中旬	8, 900
62		
63		
H 元		
2		
3		
4	10 月下旬	1, 895
5	7 月下旬	299
6		
7	10 月上旬	1, 174
8	8 月上旬 8 月下旬～9 月上旬	7, 112
9		
10	8 月上旬、8 月下旬	7, 962
11		
12	8 月下旬～9 月上旬 10 月中旬	11, 225
13	9 月上旬	4, 406
14		
15		
16	8 月下旬	3, 787
17	8 月中旬～8 月下旬	17, 629
18		
19		
20	9 月中旬	6, 186
21		
22		
23		
24	9 月上～中旬	9, 406


夏だいこん(7～9月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料2-9のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（北海道 倶知安）

気温は、4月及び5月は前年をかなり下回ったが、6月はやや上回った。

日照時間は、4月は前年同月比73%、5月は同63%と大幅に下回ったが、6月は同124%と大幅に上回った。

降水量は、4月は前年同月比258%、6月は同126%と大幅に上回ったが、5月は同91%とかなり下回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・ ようてい（北海道 観測地点名：倶知安）
- ・ 上川（北海道 観測地点名：旭川）
- ・ 道南（北海道 観測地点名：函館）
- ・ おいらせ（青森県 観測地点名：八戸）
- ・ 六ヶ所（青森県 観測地点名：六ヶ所）
- ・ 利根沼田（群馬県 観測地点名：沼田）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 6月29日(土)～7月26日(金)

地点: 倶知安

作成日: 2013年6月28日

本年(7月～9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

○高気圧に覆われる日が多く、また、この一週間は降水がほとんどなく、降水量は平年比93%と平年並みになりました。


○日照時間は平年より多く、平年比125%となりました。

○平均気温は、平年差+1.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、晴れますが、期間の後半は気圧の谷の影響により雲が多く、4日から5日にかけては雨となるでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29～)	降水量	15.8mm	18.5mm	85.4%
	日照時間	43.6時間	37.7時間	115.6%
	平均気温	20.7℃	17.5℃	+3.2℃
	晴れ日数	2.7日	2.9日	-0.2日
	くもり日数	2.8日	2.4日	+0.4日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日
2週目 (7/6～)	降水量	16.3mm	21.1mm	77.3%
	日照時間	32.9時間	33.2時間	99.1%
	平均気温	20.6℃	18.3℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.1日	2.5日	-0.4日
	くもり日数	2.7日	2.3日	+0.4日
3週目 (7/13～)	降水量	12.9mm	20.8mm	62.0%
	日照時間	34.7時間	31.5時間	110.2%
	平均気温	21.1℃	19.2℃	+1.9℃
	晴れ日数	2.1日	2.6日	-0.5日
	くもり日数	2.8日	2.4日	+0.4日
4週目 (7/20～)	降水量	17.1mm	21.4mm	79.9%
	日照時間	35.8時間	32.2時間	111.2%
	平均気温	22.8℃	20.1℃	+2.7℃
	晴れ日数	2.3日	2.5日	-0.2日
	くもり日数	3.2日	2.9日	+0.3日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 6月29日(土)～7月26日(金)

地点: 旭川

作成日: 2013年6月28日

本年(7月～9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。

直近1ヶ月の経過

○気圧の谷や湿った気流の影響で、この一週間は雨の降った日はあったものの、降水量は平年比67%と平年より少なくなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比111%となりました。

○平均気温は、平年差+2.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、晴れますが、期間の後半は気圧の谷の影響により雲が多く、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年よりかなり高く、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29～)	降水量	14.6mm	15.8mm	92.4%
	日照時間	43.1時間	42.3時間	101.9%
	平均気温	22.2℃	18.7℃	+3.5℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	2.5日	2.0日	+0.5日
	雨日数	1.1日	1.6日	-0.5日
	欠測			
2週目 (7/6～)	降水量	20.1mm	20.8mm	96.6%
	日照時間	41.6時間	37.7時間	110.3%
	平均気温	22.2℃	19.4℃	+2.8℃
	晴れ日数	2.6日	2.9日	-0.3日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	2.2日	2.4日	-0.2日
	欠測			
3週目 (7/13～)	降水量	19.9mm	26.4mm	75.4%
	日照時間	37.7時間	34.5時間	109.3%
	平均気温	22.8℃	20.1℃	+2.7℃
	晴れ日数	2.5日	3.0日	-0.5日
	くもり日数	1.9日	1.5日	+0.4日
	雨日数	2.6日	2.5日	+0.1日
	欠測			
4週目 (7/20～)	降水量	24.1mm	28.0mm	86.1%
	日照時間	40.2時間	34.7時間	115.9%
	平均気温	24.0℃	21.1℃	+2.9℃
	晴れ日数	2.5日	2.9日	-0.4日
	くもり日数	2.1日	1.6日	+0.5日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日
	欠測			

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月29日(土)~7月26日(金)

地点:函館

作成日:2013年6月28日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わると見込めます。太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。




直近1ヶ月の経過

○高気圧に覆われる日が多く、また、この一週間は降水がほとんどなく、降水量は平年比62%と平年より少なくなりました。


○日照時間は平年より多く、平年比127%となりました。

○平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、晴れますが、期間の後半は気圧の谷の影響により雲が多く、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、平年と同様に曇りの日が多くなる見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年よりかなり高く、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29~)	降水量	19.7mm	23.9mm	82.4%
	日照時間	34.7時間	34.1時間	101.8%
	平均気温	20.1℃	17.8℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.4日	2.6日	-0.2日
	くもり日数	2.9日	2.5日	+0.4日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日
2週目 (7/6~)	降水量	29.8mm	32.7mm	91.1%
	日照時間	32.9時間	29.0時間	113.4%
	平均気温	21.3℃	18.7℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.0日	2.1日	-0.1日
	くもり日数	2.7日	2.4日	+0.3日
3週目 (7/13~)	降水量	26.1mm	30.5mm	85.6%
	日照時間	27.7時間	28.7時間	96.5%
	平均気温	23.0℃	19.6℃	+3.4℃
	晴れ日数	2.2日	2.2日	±0.0日
	くもり日数	2.8日	2.6日	+0.2日
4週目 (7/20~)	降水量	21.2mm	26.4mm	80.3%
	日照時間	32.5時間	32.3時間	100.6%
	平均気温	23.1℃	20.7℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.7日	2.6日	+0.1日
	くもり日数	2.9日	2.7日	+0.2日
	雨日数	1.4日	1.7日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月29日(土)~7月26日(金)

地点:八戸

作成日:2013年6月28日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は高温傾向ですが、前線の活動は平年程度と見込まれ、平年と同様に曇りや雨の日が多くなるでしょう。8月は高気圧に覆われて晴れる日が平年に比べて多く、高温傾向で降水量は少ないでしょう。9月は高気圧の勢力がやや強く、高温傾向で残暑が厳しい可能性があるでしょう。低気圧や前線の活動は平年より弱く、降水量はやや少ない傾向です。



直近1ヶ月の経過

○高気圧に覆われる日が多く、また、この一週間は降水がほとんどなく、降水量は平年比27%と平年よりかなり少なくなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比106%となりました。

○平均気温は、平年差+0.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がりやすく、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、前線や湿った気流の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29~)	降水量	15.0mm	34.5mm	43.5%
	日照時間	42.6時間	34.0時間	125.3%
	平均気温	20.3℃	18.0℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.5日	2.7日	-0.2日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	2.3日	2.6日	-0.3日
2週目 (7/6~)	降水量	17.7mm	36.7mm	48.2%
	日照時間	34.2時間	31.1時間	110.0%
	平均気温	21.2℃	18.9℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.1日	2.3日	-0.2日
	くもり日数	2.6日	1.8日	+0.8日
	雨日数	2.3日	2.9日	-0.6日
3週目 (7/13~)	降水量	24.5mm	28.8mm	85.1%
	日照時間	31.1時間	31.2時間	99.7%
	平均気温	20.9℃	20.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.0日	2.5日	-0.5日
	くもり日数	2.7日	2.0日	+0.7日
	雨日数	2.3日	2.5日	-0.2日
4週目 (7/20~)	降水量	24.3mm	23.8mm	102.1%
	日照時間	37.2時間	35.7時間	104.2%
	平均気温	22.3℃	21.3℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.3日	2.9日	-0.6日
	くもり日数	2.5日	1.9日	+0.6日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月29日(土)~7月26日(金)

地点:六ヶ所

作成日:2013年6月28日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は高温傾向ですが、前線の活動は平年程度と見込まれ、平年と同様に曇りや雨の日が多くなるでしょう。8月は高気圧に覆われて晴れる日が平年に比べて多く、高温傾向で降水量は少ないでしょう。9月は高気圧の勢力がやや強く、高温傾向で残暑が厳しい可能性があるでしょう。低気圧や前線の活動は平年より弱く、降水量はやや少ない傾向です。




直近1ヶ月の経過

○高気圧に覆われる日が多く、この一週間は27日に雨が降ったものの、少雨を解消する量ではなく、降水量は平年比25%と平年よりかなり少なくなりました。

○日照時間は平年並みで、平年比88%となりました。


○平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温 ■ 平年値



この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がりやすく、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、前線や湿った気流の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年より多いでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29~)	降水量	18.1mm	37.8mm	47.9%
	日照時間	41.6時間	30.1時間	138.2%
	平均気温	18.7℃	16.8℃	+1.9℃
	晴れ日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	くもり日数	1.5日	2.3日	-0.8日
	雨日数	3.3日	3.0日	+0.3日
2週目 (7/6~)	降水量	29.4mm	43.6mm	67.4%
	日照時間	33.3時間	25.9時間	128.6%
	平均気温	19.1℃	17.4℃	+1.7℃
	晴れ日数	1.7日	1.4日	+0.3日
	くもり日数	1.7日	2.4日	-0.7日
	雨日数	3.6日	3.2日	+0.4日
3週目 (7/13~)	降水量	31.5mm	35.3mm	89.2%
	日照時間	25.8時間	27.3時間	94.5%
	平均気温	18.8℃	18.5℃	+0.3℃
	晴れ日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	2.1日	-0.5日
	雨日数	3.6日	3.1日	+0.5日
4週目 (7/20~)	降水量	31.6mm	29.7mm	106.4%
	日照時間	35.6時間	31.9時間	111.6%
	平均気温	20.5℃	19.9℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.3日	2.2日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	2.4日	-0.7日
	雨日数	3.0日	2.4日	+0.6日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 6月29日(土)～7月26日(金)

地点: 沼田

作成日: 2013年6月28日

本年(7月～9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

○梅雨前線や低気圧の影響で、この一週間は雨の日が多く、降水量は平年比107%と平年並みになりました。


○日照時間は平年並みで、平年比90%となりました。

○平均気温は、平年差+1.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、前線や湿った気流の影響で29日は雨が降るでしょう。4日以降も雨の降る日が多くなりそうです。
- 2週目は、前線や湿った気流の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年より多いでしょう。
- 平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。


	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29～)	降水量	34.9mm	41.2mm	84.7%
	日照時間	37.7時間	33.9時間	111.2%
	平均気温	21.6℃	21.2℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.3日	2.9日	-0.6日
	くもり日数	0.6日	0.1日	+0.5日
	雨日数	4.1日	4.0日	+0.1日
2週目 (7/6～)	降水量	39.2mm	40.4mm	97.0%
	日照時間	35.1時間	34.1時間	102.9%
	平均気温	22.9℃	22.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.1日	2.5日	-0.4日
	くもり日数	1.0日	1.2日	-0.2日
	雨日数	3.9日	3.3日	+0.6日
3週目 (7/13～)	降水量	38.7mm	41.3mm	93.7%
	日照時間	39.3時間	35.9時間	109.5%
	平均気温	23.8℃	22.9℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.7日	2.8日	-1.1日
	くもり日数	0.7日	0.3日	+0.4日
	雨日数	4.6日	3.9日	+0.7日
4週目 (7/20～)	降水量	36.4mm	35.9mm	101.4%
	日照時間	42.1時間	41.8時間	100.7%
	平均気温	23.6℃	23.8℃	-0.2℃
	晴れ日数	2.3日	3.5日	-1.2日
	くもり日数	0.6日	0.0日	+0.6日
	雨日数	4.1日	3.5日	+0.6日

3. 需要動向

(1) 小売価格


① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、11月までは生育が順調であったことから、主産地の青森県産が残雪の影響で生育が遅れた6月を除いて、前年を下回って推移した。12月及び1月は、主産地の千葉県産及び神奈川県産が低温・降雪の影響で出荷できなかったため、前年を上回った。2月以降は、低温・少雨で高値であった前年を下回って推移した。特に、10月は前年が北海道産が台風の影響で少なく、4月は千葉県産が低温の影響で少なかったため、前年を大幅に下回った。



② 小売価格（全国）

全国（9都市）の小売価格は、4月から6月にかけて、概ね同水準で推移したが、5月はばらつきが大きかった。




注：札幌市、仙台市、東京23区、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市及び福岡市の9都市（1都市について10店舗）で、月1回（原則として毎月第2金曜日）、小売価格を調査（野菜小売価格動向調査）。グラフは、1店舗につき1つ報告されたkg当たりの小売価格の都市ごとの平均値を用いて作成。

(2)


① 1人当たり購入数量

1人当たり購入数量は、好天に恵まれ生育が順調であったことから、小売価格が前年を下回り、猛暑により消費が減退した8月、低温・降雪の影響で高値となった12月及び1月を除き、前年を上回って推移した。特に、前年が低温・少雨の影響で高値であった3月及び4月は、前年を大幅に上回った。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、残雪及び低温・少雨の影響で小売価格が高騰した6月、12月及び1月を除き、前年並みか前年を下回って推移した。



(参考)


○ 夏だいこんの市場隔離等の実施状況

年度	実施時期	実施数量(t)
H20	8月上旬	299
21		
22		
23		
24		


たまねぎ(7～10月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料2－9のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（北海道 北見）

気温は、4月及び5月は前年を下回って推移したが、6月は上回った。

日照時間は、4月は前年同月比99%とわずかに下回ったが、5月は同67%、6月は同84%と大幅に下回った。

降水量は、4月は前年同月比171%と大幅に上回ったが、5月は同58%、6月は同56%と大幅に下回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・ 網走（北海道 観測地点名：北見）
- ・ 上川（北海道 観測地点名：富良野）
- ・ 上川（北海道 観測地点名：旭川）
- ・ 空知（北海道 観測地点名：岩見沢）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月29日(土)~7月26日(金)

地点:北見

作成日:2013年6月28日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

○気圧の谷や湿った気流の影響で、この一週間は雨の降った日はあったものの、降水量は平年比68%と平年より少なくなりました。

○日照時間は平年並みで、平年比96%となりました。


○平均気温は、平年差+1.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

■日照時間 ■降水量 ■平均気温 ■平年値



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、晴れますが、期間の後半は気圧の谷の影響により雲が多く、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29~)	降水量	11.9mm	15.5mm	76.8%
	日照時間	49.7時間	38.9時間	127.8%
	平均気温	21.1℃	17.0℃	+4.1℃
	晴れ日数	3.6日	3.0日	+0.6日
	くもり日数	1.2日	2.2日	-1.0日
	雨日数	2.2日	1.8日	+0.4日
2週目 (7/6~)	降水量	22.6mm	19.8mm	114.1%
	日照時間	28.8時間	33.8時間	85.2%
	平均気温	21.2℃	17.7℃	+3.5℃
	晴れ日数	2.9日	2.6日	+0.3日
	くもり日数	1.7日	2.0日	-0.3日
3週目 (7/13~)	降水量	21.7mm	24.7mm	87.9%
	日照時間	34.8時間	32.6時間	106.7%
	平均気温	21.6℃	18.4℃	+3.2℃
	晴れ日数	2.9日	2.5日	+0.4日
	くもり日数	1.7日	2.0日	-0.3日
4週目 (7/20~)	降水量	18.6mm	23.7mm	78.5%
	日照時間	39.1時間	34.6時間	113.0%
	平均気温	21.9℃	19.6℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.7日	2.6日	+0.1日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	2.8日	2.9日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 6月29日(土)～7月26日(金)

地点: 富良野

作成日: 2013年6月28日

本年(7月～9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。


直近1ヶ月の経過

○気圧の谷や湿った気流の影響で、この一週間は27日にまとまった雨が降り、降水量は平年比153%と平年よりかなり多くなりました。


○日照時間は平年より多く、平年比108%となりました。

○平均気温は、平年差+2.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、晴れますが、期間の後半は気圧の谷の影響により雲が多く、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年よりかなり高く、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29～)	降水量	19.8mm	19.2mm	103.1%
	日照時間	46.6時間	41.8時間	111.5%
	平均気温	22.2℃	18.6℃	+3.6℃
	晴れ日数	3.1日	3.3日	-0.2日
	くもり日数	1.4日	1.6日	-0.2日
	雨日数	2.5日	2.1日	+0.4日
2週目 (7/6～)	降水量	19.4mm	23.6mm	82.2%
	日照時間	34.0時間	37.3時間	91.2%
	平均気温	22.1℃	19.3℃	+2.8℃
	晴れ日数	1.7日	3.0日	-1.3日
	くもり日数	1.0日	1.3日	-0.3日
	雨日数	4.3日	2.7日	+1.6日
3週目 (7/13～)	降水量	13.5mm	24.0mm	56.3%
	日照時間	38.0時間	35.9時間	105.8%
	平均気温	22.7℃	20.0℃	+2.7℃
	晴れ日数	1.7日	2.7日	-1.0日
	くもり日数	1.1日	1.6日	-0.5日
	雨日数	4.2日	2.7日	+1.5日
4週目 (7/20～)	降水量	17.0mm	22.3mm	76.2%
	日照時間	40.0時間	36.7時間	109.0%
	平均気温	23.5℃	21.0℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.3日	2.9日	-0.6日
	くもり日数	1.3日	1.6日	-0.3日
	雨日数	3.4日	2.5日	+0.9日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 6月29日(土)～7月26日(金)

地点: 旭川

作成日: 2013年6月28日

本年(7月～9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

○気圧の谷や湿った気流の影響で、この一週間は雨の降った日はあったものの、降水量は平年比67%と平年より少なくなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比111%となりました。

○平均気温は、平年差+2.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、晴れますが、期間の後半は気圧の谷の影響により雲が多く、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年よりかなり高く、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29～)	降水量	14.6mm	15.8mm	92.4%
	日照時間	43.1時間	42.3時間	101.9%
	平均気温	22.2℃	18.7℃	+3.5℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	2.5日	2.0日	+0.5日
	雨日数	1.1日	1.6日	-0.5日
	欠測			
2週目 (7/6～)	降水量	20.1mm	20.8mm	96.6%
	日照時間	41.6時間	37.7時間	110.3%
	平均気温	22.2℃	19.4℃	+2.8℃
	晴れ日数	2.6日	2.9日	-0.3日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	2.2日	2.4日	-0.2日
	欠測			
3週目 (7/13～)	降水量	19.9mm	26.4mm	75.4%
	日照時間	37.7時間	34.5時間	109.3%
	平均気温	22.8℃	20.1℃	+2.7℃
	晴れ日数	2.5日	3.0日	-0.5日
	くもり日数	1.9日	1.5日	+0.4日
	雨日数	2.6日	2.5日	+0.1日
	欠測			
4週目 (7/20～)	降水量	24.1mm	28.0mm	86.1%
	日照時間	40.2時間	34.7時間	115.9%
	平均気温	24.0℃	21.1℃	+2.9℃
	晴れ日数	2.5日	2.9日	-0.4日
	くもり日数	2.1日	1.6日	+0.5日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日
	欠測			

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 6月29日(土)～7月26日(金)

地点: 岩見沢

作成日: 2013年6月28日

本年(7月～9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。


直近1ヶ月の経過

○気圧の谷や湿った気流の影響で、この一週間は27日にまとまった雨が降り、降水量は平年比98%と平年並みになりました。

○日照時間は平年並みで、平年比107%となりました。


○平均気温は、平年差+1.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温 ■ 平年値



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、晴れますが、期間の後半は気圧の谷の影響により雲が多く、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 3週目、4週目は数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年よりかなり高いでしょう。


	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29～)	降水量	15.2mm	18.9mm	80.4%
	日照時間	43.8時間	39.9時間	109.8%
	平均気温	21.4℃	18.0℃	+3.4℃
	晴れ日数	3.0日	3.1日	-0.1日
	くもり日数	2.5日	2.0日	+0.5日
	雨日数	1.5日	1.9日	-0.4日
2週目 (7/6～)	降水量	20.3mm	24.4mm	83.2%
	日照時間	39.2時間	34.5時間	113.6%
	平均気温	21.5℃	18.7℃	+2.8℃
	晴れ日数	2.2日	2.4日	-0.2日
	くもり日数	2.7日	2.2日	+0.5日
3週目 (7/13～)	降水量	15.3mm	24.3mm	63.0%
	日照時間	35.2時間	32.7時間	107.6%
	平均気温	22.0℃	19.6℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.6日	2.8日	-0.2日
	くもり日数	2.5日	2.1日	+0.4日
4週目 (7/20～)	降水量	18.4mm	23.2mm	79.3%
	日照時間	37.9時間	34.4時間	110.2%
	平均気温	23.5℃	20.7℃	+2.8℃
	晴れ日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	くもり日数	2.6日	2.3日	+0.3日
	雨日数	1.9日	2.1日	-0.2日

3. 需要動向

(1) 小売価格


① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、府県産たまねぎが降雨・低温の影響で不作であったことから、9月までは前年を上回って推移した。10月以降は、北海道産、4月以降の佐賀県産が順調に出荷されたことから、1月及び2月を除き、前年を下回って推移した。



② 小売価格（全国）

全国（9都市）の小売価格は、4月に比べ、5月は水準が低くなったが、6月は5月より高くなった。




注: 札幌市、仙台市、東京23区、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市及び福岡市の9都市（1都市について10店舗）で、月1回（原則として毎月第2金曜日）、小売価格を調査（野菜小売価格動向調査）。グラフは、1店舗につき1つ報告されたkg当たりの小売価格の都市ごとの平均値を用いて作成。

(2


① 1人当たり購入数量

1人当たり購入数量は、8月中旬から北海道産が前年を上回る出荷となったこともあり、小売価格が平年並みになったこと等により、8月以降、2月を除いて前年を上回って推移した。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、6月から8月までは、府県産たまねぎが高値であったこと、9月は、購入数量が伸びたことから、前年を上回った。また、10月以降は、小売価格が低下したことから、前年並みか前年を下回って推移した。



(参考)


○ たまねぎ(7～10月)の市場隔離等の実施状況

年度	実施時期	実施数量(t)
S 55		
56		
57		
58	9月下旬～10月上旬	1,588
59	9月上旬	1,046
60	7月上旬～7月中旬 8月上旬～9月上旬 9月下旬、10月下旬	18,296
61		
62	9月上旬	1,719
63	9月上旬～中旬	964
H元		
2		
3		
4	8月上旬～9月上旬	3,814
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	9月上旬	1,828
12	8月上旬～9月中旬	6,902
13	9月下旬～10月上旬	3,262
14	10月上旬～10月中旬	48,319
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		


秋にんじん(8～10月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中央卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料2-9のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（北海道 富良野）

気温は、4月及び5月は前年を大幅に下回って推移したが、6月はかなり上回った。

日照時間は、4月は前年同月比76%、5月は同85%、6月は同97%と、全体を通してかなり下回った。

降水量は、4月は前年同月比126%、5月は同115%、6月は同177%と、全体を通して大幅に上回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・上川（北海道 観測地点名：富良野）
- ・上川（北海道 観測地点名：旭川）
- ・網走（北海道 観測地点名：小清水）
- ・道南（北海道 観測地点名：函館）
- ・おいらせ（青森県 観測地点名：八戸）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 6月29日(土)～7月26日(金)

地点: 富良野

作成日: 2013年6月28日

本年(7月～9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。


直近1ヶ月の経過

○気圧の谷や湿った気流の影響で、この一週間は27日にまとまった雨が降り、降水量は平年比153%と平年よりかなり多くなりました。


○日照時間は平年より多く、平年比108%となりました。

○平均気温は、平年差+2.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、晴れますが、期間の後半は気圧の谷の影響により雲が多く、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年よりかなり高く、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29～)	降水量	19.8mm	19.2mm	103.1%
	日照時間	46.6時間	41.8時間	111.5%
	平均気温	22.2℃	18.6℃	+3.6℃
	晴れ日数	3.1日	3.3日	-0.2日
	くもり日数	1.4日	1.6日	-0.2日
	雨日数	2.5日	2.1日	+0.4日
2週目 (7/6～)	降水量	19.4mm	23.6mm	82.2%
	日照時間	34.0時間	37.3時間	91.2%
	平均気温	22.1℃	19.3℃	+2.8℃
	晴れ日数	1.7日	3.0日	-1.3日
	くもり日数	1.0日	1.3日	-0.3日
	雨日数	4.3日	2.7日	+1.6日
3週目 (7/13～)	降水量	13.5mm	24.0mm	56.3%
	日照時間	38.0時間	35.9時間	105.8%
	平均気温	22.7℃	20.0℃	+2.7℃
	晴れ日数	1.7日	2.7日	-1.0日
	くもり日数	1.1日	1.6日	-0.5日
	雨日数	4.2日	2.7日	+1.5日
4週目 (7/20～)	降水量	17.0mm	22.3mm	76.2%
	日照時間	40.0時間	36.7時間	109.0%
	平均気温	23.5℃	21.0℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.3日	2.9日	-0.6日
	くもり日数	1.3日	1.6日	-0.3日
	雨日数	3.4日	2.5日	+0.9日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 6月29日(土)～7月26日(金)

地点: 旭川

作成日: 2013年6月28日

本年(7月～9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

○気圧の谷や湿った気流の影響で、この一週間は雨の降った日はあったものの、降水量は平年比67%と平年より少なくなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比111%となりました。

○平均気温は、平年差+2.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、晴れますが、期間の後半は気圧の谷の影響により雲が多く、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年よりかなり高く、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29～)	降水量	14.6mm	15.8mm	92.4%
	日照時間	43.1時間	42.3時間	101.9%
	平均気温	22.2℃	18.7℃	+3.5℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	2.5日	2.0日	+0.5日
	雨日数	1.1日	1.6日	-0.5日
	欠測			
2週目 (7/6～)	降水量	20.1mm	20.8mm	96.6%
	日照時間	41.6時間	37.7時間	110.3%
	平均気温	22.2℃	19.4℃	+2.8℃
	晴れ日数	2.6日	2.9日	-0.3日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	2.2日	2.4日	-0.2日
	欠測			
3週目 (7/13～)	降水量	19.9mm	26.4mm	75.4%
	日照時間	37.7時間	34.5時間	109.3%
	平均気温	22.8℃	20.1℃	+2.7℃
	晴れ日数	2.5日	3.0日	-0.5日
	くもり日数	1.9日	1.5日	+0.4日
	雨日数	2.6日	2.5日	+0.1日
	欠測			
4週目 (7/20～)	降水量	24.1mm	28.0mm	86.1%
	日照時間	40.2時間	34.7時間	115.9%
	平均気温	24.0℃	21.1℃	+2.9℃
	晴れ日数	2.5日	2.9日	-0.4日
	くもり日数	2.1日	1.6日	+0.5日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日
	欠測			

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月29日(土)~7月26日(金)

地点:小清水

作成日:2013年6月28日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。


直近1ヶ月の経過

○気圧の谷や湿った気流の影響で、この一週間は26日にまとまった雨が降り、降水量は平年比118%と平年より多くなりました。

○日照時間は平年並みで、平年比96%となりました。


○平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温 ■ 平年値



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、晴れますが、期間の後半は気圧の谷の影響により雲が多く、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29~)	降水量	10.2mm	13.5mm	75.6%
	日照時間	50.6時間	42.9時間	117.9%
	平均気温	19.7℃	15.8℃	+3.9℃
	晴れ日数	4.5日	3.5日	+1.0日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	1.1日	2.3日	-1.2日
2週目 (7/6~)	降水量	17.6mm	19.2mm	91.7%
	日照時間	30.9時間	38.7時間	79.8%
	平均気温	20.2℃	16.6℃	+3.6℃
	晴れ日数	3.2日	2.8日	+0.4日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
3週目 (7/13~)	降水量	17.5mm	22.0mm	79.5%
	日照時間	35.2時間	36.4時間	96.7%
	平均気温	20.4℃	17.5℃	+2.9℃
	晴れ日数	3.1日	2.8日	+0.3日
	くもり日数	2.1日	1.1日	+1.0日
4週目 (7/20~)	降水量	14.4mm	20.5mm	70.2%
	日照時間	40.6時間	38.0時間	106.8%
	平均気温	20.7℃	18.6℃	+2.1℃
	晴れ日数	3.2日	2.7日	+0.5日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	雨日数	1.9日	2.7日	-0.8日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月29日(土)~7月26日(金)

地点:函館

作成日:2013年6月28日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わると見込めます。太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わる見込みです。




直近1ヶ月の経過

○高気圧に覆われる日が多く、また、この一週間は降水がほとんどなく、降水量は平年比62%と平年より少なくなりました。


○日照時間は平年より多く、平年比127%となりました。

○平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、晴れますが、期間の後半は気圧の谷の影響により雲が多く、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、平年と同様に曇りの日が多くなる見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、数日の周期で天気が変わる見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年よりかなり高く、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29~)	降水量	19.7mm	23.9mm	82.4%
	日照時間	34.7時間	34.1時間	101.8%
	平均気温	20.1℃	17.8℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.4日	2.6日	-0.2日
	くもり日数	2.9日	2.5日	+0.4日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日
2週目 (7/6~)	降水量	29.8mm	32.7mm	91.1%
	日照時間	32.9時間	29.0時間	113.4%
	平均気温	21.3℃	18.7℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.0日	2.1日	-0.1日
	くもり日数	2.7日	2.4日	+0.3日
3週目 (7/13~)	降水量	26.1mm	30.5mm	85.6%
	日照時間	27.7時間	28.7時間	96.5%
	平均気温	23.0℃	19.6℃	+3.4℃
	晴れ日数	2.2日	2.2日	±0.0日
	くもり日数	2.8日	2.6日	+0.2日
4週目 (7/20~)	降水量	21.2mm	26.4mm	80.3%
	日照時間	32.5時間	32.3時間	100.6%
	平均気温	23.1℃	20.7℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.7日	2.6日	+0.1日
	くもり日数	2.9日	2.7日	+0.2日
	雨日数	1.4日	1.7日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月29日(土)~7月26日(金)

地点:八戸

作成日:2013年6月28日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月は高温傾向ですが、前線の活動は平年程度と見込まれ、平年と同様に曇りや雨の日が多くなるでしょう。8月は高気圧に覆われて晴れる日が平年に比べて多く、高温傾向で降水量は少ないでしょう。9月は高気圧の勢力がやや強く、高温傾向で残暑が厳しい可能性があるでしょう。低気圧や前線の活動は平年より弱く、降水量はやや少ない傾向です。



直近1ヶ月の経過

○高気圧に覆われる日が多く、また、この一週間は降水がほとんどなく、降水量は平年比27%と平年よりかなり少なくなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比106%となりました。

○平均気温は、平年差+0.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がりやすく、5日は雨となるでしょう。
- 2週目は、前線や湿った気流の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。


	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29~)	降水量	15.0mm	34.5mm	43.5%
	日照時間	42.6時間	34.0時間	125.3%
	平均気温	20.3℃	18.0℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.5日	2.7日	-0.2日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	2.3日	2.6日	-0.3日
2週目 (7/6~)	降水量	17.7mm	36.7mm	48.2%
	日照時間	34.2時間	31.1時間	110.0%
	平均気温	21.2℃	18.9℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.1日	2.3日	-0.2日
	くもり日数	2.6日	1.8日	+0.8日
	雨日数	2.3日	2.9日	-0.6日
3週目 (7/13~)	降水量	24.5mm	28.8mm	85.1%
	日照時間	31.1時間	31.2時間	99.7%
	平均気温	20.9℃	20.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.0日	2.5日	-0.5日
	くもり日数	2.7日	2.0日	+0.7日
	雨日数	2.3日	2.5日	-0.2日
4週目 (7/20~)	降水量	24.3mm	23.8mm	102.1%
	日照時間	37.2時間	35.7時間	104.2%
	平均気温	22.3℃	21.3℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.3日	2.9日	-0.6日
	くもり日数	2.5日	1.9日	+0.6日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日

3. 需要動向

(1) 小売価格


① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、7月は、青森県産が生育遅れ及び作付面積が減少し、1月及び2月は、低温・降雪の影響で高値となったことから、前年をかなり上回った。8月は、生育が遅れていたものが出荷されたことから、前年をかなり下回った。



② 小売価格（全国）

全国（9都市）の小売価格は、4月に比べ、5月は低い水準となり、6月はばらつきが大きかった。




注: 札幌市、仙台市、東京23区、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市及び福岡市の9都市（1都市について10店舗）で、月1回（原則として毎月第2金曜日）、小売価格を調査（野菜小売価格動向調査）。グラフは、1店舗につき1つ報告されたkg当たりの小売価格の都市ごとの平均値を用いて作成。

(2


① 1人当たり購入数量

1人当たり購入数量は、月によって上下はあるものの、概ね前年並みで推移した。8月は、生育が遅れていたものが出荷されたため、前年を上回った。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、7月は、青森県産の生育が遅れ、小売価格が高騰したため、前年をかなり上回った。8月以降は、12月及び1月を除き、概ね前年を下回って推移した。特に、10月及び5月は、前年の小売価格が高かったため、前年をかなり下回った。




(参考)

○ 秋にんじんの市場隔離等の実施状況


年度	実施期間	実施数量 (t)
H16	9 月下旬～10 月上旬	6, 330
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

夏はくさい(7～9月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移



②大阪市中心卸売市場



2 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料2-9のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（長野県 野辺山）

気温は、4月は前年をやや下回ったものの、5月及び6月はやや上回って推移した。

日照時間は、4月は前年同月比134%、5月は同138%と大幅に上回ったが、6月は85%とかなり下回った。

降水量は、4月は前年同月比134%と大幅に上回り、6月は同105%とやや上回ったが、5月は同73%と大幅に下回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・南佐久（長野県 観測地点名：野辺山）
- ・北佐久（長野県 観測地点名：佐久）
- ・吾妻西部（群馬県 観測地点名：田代）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月29日(土)~7月26日(金)

地点:野辺山

作成日:2013年6月28日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

○梅雨前線や低気圧の影響で、この一週間は雨の日が多く、降水量は平年比138%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比86%となりました。

○平均気温は、平年差+0.8℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

○1週目は、前線や湿った気流の影響で29日から30日にかけて雨となるでしょう。4日以降も雨の降る日が多くなりそうです。

○2週目は、前線や湿った気流の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

○平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年より多いでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29~)	降水量	37.7mm	56.5mm	66.7%
	日照時間	30.2時間	26.2時間	115.3%
	平均気温	17.3℃	16.9℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.1日	1.9日	+0.2日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	3.5日	3.9日	-0.4日
2週目 (7/6~)	降水量	50.2mm	54.9mm	91.4%
	日照時間	27.9時間	27.3時間	102.2%
	平均気温	19.0℃	17.8℃	+1.2℃
	晴れ日数	1.8日	1.9日	-0.1日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
3週目 (7/13~)	降水量	41.4mm	51.5mm	80.4%
	日照時間	32.0時間	30.1時間	106.3%
	平均気温	18.8℃	18.4℃	+0.4℃
	晴れ日数	1.8日	1.9日	-0.1日
	くもり日数	1.5日	1.0日	+0.5日
4週目 (7/20~)	降水量	24.4mm	38.4mm	63.5%
	日照時間	39.9時間	36.4時間	109.6%
	平均気温	19.6℃	19.0℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.0日	2.8日	+0.2日
	くもり日数	1.2日	0.8日	+0.4日
	雨日数	2.8日	3.4日	-0.6日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間: 6月29日(土)～7月26日(金)

地点: 佐久

作成日: 2013年6月28日

本年(7月～9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

○梅雨前線や低気圧の影響で、この一週間は23日と26日にまとまった雨が降り、降水量は平年比122%と平年より多くなりました。

○日照時間は平年並みで、平年比87%となりました。


○平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温 ■ 平年値



この先2週間の見通し

○1週目は、前線や湿った気流の影響で29日から30日にかけて雨となるでしょう。4日以降も雨の降る日が多くなりそうです。

○2週目は、前線や湿った気流の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

○降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

○日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29～)	降水量	34.2mm	40.2mm	85.1%
	日照時間	33.1時間	30.6時間	108.2%
	平均気温	21.1℃	20.7℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.5日	2.8日	+0.7日
	くもり日数	1.3日	0.6日	+0.7日
	雨日数	2.2日	3.6日	-1.4日
2週目 (7/6～)	降水量	36.7mm	37.8mm	97.1%
	日照時間	30.2時間	31.5時間	95.9%
	平均気温	22.4℃	21.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.2日	2.2日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
3週目 (7/13～)	降水量	30.8mm	35.7mm	86.3%
	日照時間	33.9時間	34.3時間	98.8%
	平均気温	23.0℃	22.3℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.2日	2.4日	-0.2日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
4週目 (7/20～)	降水量	22.2mm	26.2mm	84.7%
	日照時間	40.6時間	40.6時間	100.0%
	平均気温	22.6℃	23.0℃	-0.4℃
	晴れ日数	3.6日	3.5日	+0.1日
	くもり日数	1.3日	0.8日	+0.5日
	雨日数	2.1日	2.7日	-0.6日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月29日(土)~7月26日(金)

地点:田代

作成日:2013年6月28日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

○梅雨前線や低気圧の影響で、この一週間は雨の日が多く、降水量は平年比123%と平年より多くなりました。

○日照時間は平年並みで、平年比78%となりました。


○平均気温は、平年差+0.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

■ 日照時間 ■ 降水量 ■ 平均気温 ■ 平年値



この先2週間の見通し

○1週目は、前線や湿った気流の影響で29日から30日にかけて雨となるでしょう。4日以降も雨の降る日が多くなりそうです。

○2週目は、前線や湿った気流の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

○平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。


	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/29~)	降水量	41.4mm	56.0mm	73.9%
	日照時間	36.8時間	30.5時間	120.7%
	平均気温	17.3℃	16.9℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.0日	2.1日	-0.1日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
	雨日数	4.3日	4.1日	+0.2日
2週目 (7/6~)	降水量	39.9mm	53.5mm	74.6%
	日照時間	30.3時間	30.6時間	99.0%
	平均気温	19.1℃	18.0℃	+1.1℃
	晴れ日数	1.8日	1.9日	-0.1日
	くもり日数	0.8日	1.4日	-0.6日
	雨日数	4.4日	3.7日	+0.7日
3週目 (7/13~)	降水量	48.5mm	54.3mm	89.3%
	日照時間	32.7時間	30.5時間	107.2%
	平均気温	19.2℃	18.7℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.6日	2.0日	-0.4日
	くもり日数	0.6日	0.6日	±0.0日
	雨日数	4.8日	4.4日	+0.4日
4週目 (7/20~)	降水量	35.6mm	42.6mm	83.6%
	日照時間	34.7時間	34.9時間	99.4%
	平均気温	19.8℃	19.3℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	くもり日数	0.7日	1.1日	-0.4日
	雨日数	3.8日	3.3日	+0.5日

3 需要動向

(1) 小売価格


① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、9月から11月までは、順調な生育となったため、前年を下回って推移した。特に、10月は、前年が台風の影響により高値であったことから、前年を大幅に下回った。また、3月以降は、前年が低温・少雨の影響から高値であったことから、前年を大幅に下回って推移した。



② 小売価格（全国）

全国（9都市）の小売価格は、4月から6月にかけて、概ね同水準で推移した。




注: 札幌市、仙台市、東京23区、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市及び福岡市の9都市（1都市について10店舗）で、月1回（原則として毎月第2金曜日）、小売価格を調査（野菜小売価格動向調査）。グラフは、1店舗につき1つ報告されたkg当たりの小売価格の都市ごとの平均値を用いて作成。

(2) 家計消費


① 1人当たり購入数量

1人当たり購入数量は、生育が順調であったことから、9月以降、概ね前年並みか前年を上回って推移した。特に、前年が高値であった10月、3月及び4月は、前年を大幅に上回った。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、7月以降、12月及び1月を除き、前年並みか前年を下回った。12月及び1月は、低温の影響から鍋物需要があったため、購入数量が多くなり、前年を上回った。



(参考)


○ 夏はくさいの市場隔離等の実施状況

年度	実施期間	実施数量 (t)
H17	7 月上旬 7 月下旬 8 月中旬	3,466
18		
19		
20		
21	7 月下旬	1,119
22	7 月中～下旬	1,371
23		
24	9 月上～中旬	1,942


夏秋レタス(6～10月)の需給・価格をめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場



②大阪市中心卸売市場



2. 生産出荷をめぐる状況

(1) 生産（生育）・出荷状況

資料2-9のとおり




(2) 天候

① これまでの気象の推移（長野県 野辺山）

気温は、4月は前年をやや下回ったものの、5月及び6月はやや上回って推移した。

日照時間は、4月は前年同月比134%、5月は同138%と大幅に上回ったが、6月は85%とかなり下回った。

降水量は、4月は前年同月比134%と大幅に上回り、6月は同105%とやや上回ったが、5月は同73%と大幅に下回った。



資料：農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料：気象庁「AMeDAS」

② この先の主産地の気象状況

- ・南佐久（長野県 観測地点名：野辺山）
- ・北佐久（長野県 観測地点名：佐久）
- ・利根沼田（群馬県 観測地点名：沼田）

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月6日(土)~8月2日(金)

地点:野辺山

作成日:2013年7月5日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

○湿った気流や梅雨前線の影響で、この一週間は雨の日は多かったものの、量は少なく、降水量は平年比107%と平年並みになりました。


○日照時間は平年並みで、平年比76%となりました。

○平均気温は、平年差+0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、太平洋高気圧に覆われて、晴れ間が出る日が多いでしょう。
- 2週目は、梅雨前線や湿った気流の影響を受けて一時天気がぐずつく見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/6~)	降水量	28.6mm	54.9mm	
	日照時間	33.5時間	27.3時間	122.7%
	平均気温	21.7℃	17.8℃	+3.9℃
	晴れ日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	3.3日	3.6日	-0.3日
2週目 (7/13~)	降水量	43.5mm	51.5mm	84.5%
	日照時間	25.8時間	30.1時間	85.7%
	平均気温	17.7℃	18.4℃	-0.7℃
	晴れ日数	1.7日	1.9日	-0.2日
	くもり日数	1.5日	1.0日	+0.5日
	雨日数	3.8日	4.1日	-0.3日
3週目 (7/20~)	降水量	28.3mm	38.4mm	73.7%
	日照時間	36.8時間	36.4時間	101.1%
	平均気温	19.4℃	19.0℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.9日	2.8日	+0.1日
	くもり日数	1.2日	0.8日	+0.4日
	雨日数	2.9日	3.4日	-0.5日
4週目 (7/27~)	降水量	26.9mm	32.6mm	82.5%
	日照時間	35.6時間	39.1時間	91.0%
	平均気温	20.0℃	19.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.4日	3.1日	+0.3日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	2.4日	2.7日	-0.3日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月6日(土)~8月2日(金)

地点:佐久

作成日:2013年7月5日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

○湿った気流や梅雨前線の影響で、この一週間は雨の日は多かったものの、量は少なく、降水量は平年比91%と平年並みになりました。


○日照時間は平年並みで、平年比88%となりました。

○平均気温は、平年差+0.8℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、太平洋高気圧に覆われて、晴れ間が出る日が多いでしょう。
- 2週目は、梅雨前線や湿った気流の影響を受けて一時天気がぐずつく見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/6~)	降水量	29.4mm	37.8mm	77.8%
	日照時間	34.1時間	31.5時間	108.3%
	平均気温	24.9℃	21.6℃	+3.3℃
	晴れ日数	2.7日	2.2日	+0.5日
	くもり日数	1.6日	1.7日	-0.1日
	雨日数	2.7日	3.1日	-0.4日
2週目 (7/13~)	降水量	31.5mm	35.7mm	88.2%
	日照時間	30.0時間	34.3時間	87.5%
	平均気温	21.6℃	22.3℃	-0.7℃
	晴れ日数	2.2日	2.4日	-0.2日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
	雨日数	3.1日	3.3日	-0.2日
3週目 (7/20~)	降水量	22.1mm	26.2mm	84.4%
	日照時間	41.5時間	40.6時間	102.2%
	平均気温	23.5℃	23.0℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.7日	3.5日	+0.2日
	くもり日数	1.3日	0.8日	+0.5日
	雨日数	2.0日	2.7日	-0.7日
4週目 (7/27~)	降水量	19.7mm	22.4mm	87.9%
	日照時間	40.6時間	44.1時間	92.1%
	平均気温	24.3℃	23.7℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.2日	4.0日	+0.2日
	くもり日数	1.1日	0.6日	+0.5日
	雨日数	1.7日	2.4日	-0.7日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月6日(土)~8月2日(金)

地点:沼田

作成日:2013年7月5日

本年(7月~9月)の気象傾向

7月前半はフィリピン周辺の対流活動が平年より不活発になる予想で、東北から西日本にかけての梅雨前線の影響は平年程度が見込まれます。ただ、それ以降、太平洋高気圧は、平年に比べ北(北・東日本中心)への張り出しが強く、西日本では平年並か平年より強く、沖縄・奄美への太平洋高気圧の張り出しは平年と同程度を見込まれます。

7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

○梅雨前線の影響で、この一週間は7月3日に雨が降りましたが、降水量は平年比88%と平年より少なくなりました。


○日照時間は平年より少なく、平年比73%となりました。

○平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

○1週目は、期間の前半は太平洋高気圧に覆われて晴れますが、後半は雨が降るでしょう。

○2週目は、梅雨前線や湿った気流の影響を受けて一時天気がぐずつく見込みです。

○降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

○日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

○平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

○降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。


	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/6~)	降水量	30.4mm	40.4mm	75.2%
	日照時間	40.3時間	34.1時間	118.2%
	平均気温	25.5℃	22.2℃	+3.3℃
	晴れ日数	2.6日	2.5日	+0.1日
	くもり日数	0.9日	1.2日	-0.3日
	雨日数	3.5日	3.3日	+0.2日
2週目 (7/13~)	降水量	45.8mm	41.3mm	110.9%
	日照時間	33.6時間	35.9時間	93.6%
	平均気温	22.2℃	22.9℃	-0.7℃
	晴れ日数	1.7日	2.8日	-1.1日
	くもり日数	0.8日	0.3日	+0.5日
	雨日数	4.5日	3.9日	+0.6日
3週目 (7/20~)	降水量	38.1mm	35.9mm	106.1%
	日照時間	44.5時間	41.8時間	106.5%
	平均気温	24.2℃	23.8℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.2日	3.5日	-1.3日
	くもり日数	0.6日	0.0日	+0.6日
	雨日数	4.2日	3.5日	+0.7日
4週目 (7/27~)	降水量	35.7mm	32.5mm	109.8%
	日照時間	44.5時間	46.0時間	96.7%
	平均気温	25.4℃	24.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.4日	4.3日	-0.9日
	くもり日数	0.6日	0.2日	+0.4日
	雨日数	3.0日	2.5日	+0.5日

3. 需要動向

(1) 小売価格


① 小売価格（東京都区部）

小売価格は、7月及び8月は、好天に恵まれたことや作型の変更により出荷量が増えたことから、前年を下回った。9月及び10月は、前年が台風の影響により長野県産に病気が発生し、高値であったことから、前年を大幅に下回った。11月から2月までは、低温の影響により出荷量が伸びず、前年を上回って推移したが、3月以降は、前年が低温・少雨の影響により高値となったことから、前年を下回って推移した。



② 小売価格（全国）

全国（9都市）の小売価格は、4月及び5月は、概ね同水準で推移したが、6月は、低くなった。




注：札幌市、仙台市、東京23区、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市及び福岡市の9都市（1都市について10店舗）で、月1回（原則として毎月第2金曜日）、小売価格を調査（野菜小売価格動向調査）。グラフは、1店舗につき1つ報告されたkg当たりの小売価格の都市ごとの平均値を用いて作成。

(2) 家計消費


① 1人当たり購入数量

1人当たり購入数量は、9月は、前年が長野県産の病気の発生による高値で購入数量が少なかったため、前年を大幅に上回った。11月から1月までは、低温の影響で出荷量が少なく、小売価格が高かったため、前年を下回って推移した。また、3月は、前年が少雨で高値であったため、前年を大幅に上回った。



② 1人当たり購入金額

1人当たり購入金額は、9月、10月及び3月以降は、小売価格が安値であったため、前年を下回って推移した。11月及び12月は、低温の影響により小売価格が高値であったため、前年を上回った。




(参考)

○ 夏秋レタスの市場隔離等の実施状況

年度	実施時期	実施数量 (t)
H10	8 月上旬	588
11	6 月下旬～7 月上旬	2, 699
12		
13	7 月下旬	1, 324
14	7 月中旬	1, 914
15	7 月上旬～中旬	576
16	8 月中旬	410
17	6 月中旬～7 月上旬 8 月上旬 8 月下旬	6, 118
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

野菜の需給・価格をめぐる状況

1. 生鮮野菜の購入数量の推移




生鮮野菜の1人当たりの購入数量は、平成24年7月以降、猛暑により需要が減少した8月、気温が高く鍋物用の消費が伸びなかった11月及び前年並みであった12月を除いて、前年を上回った。

平成25年は、1月は、低温の影響により一部の品目で高値となったものの、前年を上回った。2月以降は、前年が高値の影響で購入量が少なかったことや、本年の生育が順調で総体的に安値となったことから、前年を上回った。

2. チェーンストアの販売動向

(1) 販売額の推移




チェーンストアの直近1年間の総販売額の最高額は、12月の1兆2,662億円、最低額は、2月の9,140億円であった。

そのうち、農産品の最高額は、12月の962億円、最低額は、11月の

農産品及び惣菜は、その他食料品に比べて月毎の変動が少なく推移した。

(2) 販売額の前年同月比




チェーンストアの直近1年間の総販売額は、3月を除き、1年を通じて前年を下回って推移した。

そのうち農産品は、鍋物需要のあった12月を除き、前年を下回って推移した。惣菜は、前年を下回って推移し、特に、1月は、全品目で好調であった前年をかなり下回ったが、3月は、節句や花見需要があり、上回った。

3. スーパーマーケットの販売動向


(1) 販売額の推移



スーパーマーケットの直近1年間の総販売額の最高額は、12月の9,700億円、最低額は、2月の7,488億円であった。

そのうち、青果の最高額は、6月の1,176億円、最低額は、11月の960億円であった。また、惣菜の最高額は、12月の876億円、最低額は、4月の669億円であった。

(2) 販売額の前年同月比



スーパーマーケットの直近1年間の総販売額は、5月以降、1年間を通じて前年を下回って推移した。

青果は、7月以降、12月及び1月を除き、前年を下回って推移した。惣菜は、3月を除き、前年並み又は前年を下回って推移した。

4. カット野菜の小売動向について

～野菜の需給価格動向レポート(平成25年5月8日版)より～

平成21～24年度の量販店等におけるカット野菜のPOS（販売時点情報管理）データから、近年需要の伸びが注目されているカット野菜の小売動向を探ってみた。

メーカー数及びアイテム数は、平成24年度に大きく増加している。一方、千人当たりの販売個数と販売金額は、年を追うごとに大きく増加している。


そうした中、主な品目の平均価格の推移を見ると、みずなとレタスは上昇傾向であるものの、全体的には価格がやや下がる傾向にある。

また、千人当たりの販売金額の品目別の比率を見ると、平成24年度では、ミックス野菜が一番高く、次いで、キャベツ、レタス、みずなの順になっており、平成21年度と比較すると、ミックス野菜及びごぼうの比率が低くなり、キャベツ、レタス及びみずなの比率が高くなっている。


カット野菜は、これまで生鮮野菜の価格が高い時に代替品として販売が伸びると言われていた。カット野菜の販売個数と生鮮野菜の卸売価格の推移を見ると、平成23年ぐらまではそのことが当てはまる。

しかし、平成24年以降は、卸売価格の高騰にあわせてカット野菜の販売個数の水準が上がり、かつ、卸売価格が下落しても販売個数はそれ程減少していない。簡便化志向の中で使いきりのできるカット野菜の利便性を知り、カット野菜の利用が定着して、需要が拡大していると最近言われるようになったが、そのことが十分に伺える推移となっている。


カット野菜のメーカー数とアイテム数の推移



カット野菜の千人当たりの販売個数と金額の推移



カット野菜の主な品目の平均価格の推移(平成21～24年度)




資料：農産産業振興機構「カット野菜小売販売動向調査」

注：平均価格は、品目別又は全体の販売金額を販売個数で除したものである。


資料：農産産業振興機構「カット野菜小売販売動向調査」

カット野菜の千人当たりの販売金額品の品目別の比率
(平成21年度と24年度の比較)



資料：農産産業振興機構「カット野菜小売販売動向調査」

カット野菜の千人当たりの販売個数と生鮮野菜の価格の月別推移(平成21～24年度)



資料：農産産業振興機構「カット野菜小売販売動向調査」、青果物情報センター

注：卸売価格は、東京都中央卸売市場の野菜総量の卸売価格。

1. カット野菜小売動向調査におけるカット野菜は、スーパー等の生鮮野菜の売り場や総菜売り場で販売されているカット野菜(きざみ野菜、ミックス野菜及び葉もの中心のサラダを含む。)と調理用カット野菜(鍋セット、野菜炒めセット及びつまものセット)である。ただし、2分の1カットや4分の1カット等単価の通減等のためにカットした野菜を除く。
2. 収集POSデータは、日経POSデータであり、全国のスーパーマーケット(約156チェーン、約683店舗)を対象としている。
3. 「サラダ」のカテゴリに属するPOSデータと「その他農産」のカテゴリに属するPOSデータを収集し、野菜中心のサラダと調理用野菜を抽出した。
4. 品目別データの抽出に当たっては、商品名の最初にくる品目名をキーワードとして、品目別に抽出し、品目別に分類できないものはミックス野菜としている。

5. 野菜の小売価格について

～野菜の需給価格動向レポート(平成25年7月1日版)より～

本年4月から主要9都市における野菜の小売価格の調査を行っており、6月までの3か月の動向について見てみた。

最多販売単位の小売価格は、トマト以外の野菜は、おおむね100～200円の範囲内にあった。野菜は、調理の素材として利用されることが多いが、値頃感がおおむね100円台に設定されていることがわかる。一方、トマトは、200円台で販売されており、他の野菜よりも高く販売されている。

また、主要9都市のキログラム当たりの小売価格を全国平均と比較すると、名古屋、広島、高松、福岡等が全国より低い品目が多い傾向が見られるが、この時期の産地が東海や西日本に多いことも一因ではないかと考えられる。

なお、キログラム当たりの小売価格を同時期の卸売価格で除して比較すると、この3か月間では、はくさいが一番倍率が高く、次いで、にんじん、ばれいしょの順となっている。一方、なすやほうれんそうは、低くなっている。また、変動が大きいのは、はくさい、レタス、キャベツ等の葉茎菜類で、なす、ピーマン等の果菜類、ばれいしょ、にんじん等は変動が小さい状況が見られる。これは、販売単位ごとの小売価格を値頃感のある範囲に納める必要がある中で、どちらかという葉茎菜類は販売単位の変更がしにくいものの、果菜類等は販売単位の変更がしやすいことも影響しているものと考えられる。

野菜の小売価格については、今後も引き続き調査することとしており、いろいろな場面で活用していただきたい。

最多販売単位の小売価格





図2 キログラム当たりの小売価格が全国平均と比較して低かった品目数



キログラム当たりの小売価格と卸売価格の比較(小売価格/卸売価格)





図4 主要都市の小売価格と卸売価格の変動




(注)
1 札幌市、仙台市、東京23区、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市の9都市で、月1回(原則として毎月第2金曜日)、調査を実施。1都市について、10店舗調査。調査品目は、さといもを除く指定野菜13品目。
2 「最多販売単位の小売価格」は、品目ごとに1店舗につき一番販売面積が広いと報告された販売単位の小売価格で、図1は品目ごとの平均値をグラフにした。
3 「キログラム当たりの小売価格」は、1店舗につき1つ報告されたkg当たりの価格の平均値。
4 図3で使用した「卸売価格」は、全国の主要な中央卸売市場(10市場)の卸売価格の平均値で、図4の「卸売価格」は、調査都市にある中央卸売市場の調査日が異なる旬の卸売価格。
5 図4は、はくさい及びなすの9都市の小売価格及び卸売価格のパラッキをグラフにした。

資料:農畜産業振興機構「野菜小売価格動向調査」、農林水産省「青果物日別取扱高結果」

6. 野菜の輸入動向

(1) 野菜全体の輸入数量




野菜の輸入数量は、全期間を通じて過去5年平均を上回った。

11月から1月にかけて、低温等による国内産の供給不足により、葉茎菜類を中心に輸入野菜の需要が高まった。2月は、生鮮野菜の4割近くを占めるたまねぎの輸入量が中国産の不作等により前年比61%、前年、国内産が不作で輸入量が多かった結球キャベツとブロッコリーがそれぞれ同47%、50%と大幅に減少したこともあり、輸入数量は、200千トンを下回った。

4月以降は、冷凍野菜の輸入が高水準だったことから、240千トンを超える輸入数量となった。


(2) 生鮮野菜の輸入数量



生鮮野菜の輸入数量は、6月から8月までは、府県産たまねぎの不作から、前年を上回って推移した。9月以降、国内産の生育が回復したことに加え、中国産たまねぎの不作や円安の影響で一部の品目を除き輸入単価が上昇したことから、9か月連続で前年を下回った。

中国産の輸入数量は、全期間を通じて過去5年平均を上回った。9月以降は、北海道産たまねぎが豊作であったこと、中国産たまねぎの不作や中国産野菜の値上がりの影響もあり、前年を下回った。

(3) 冷凍野菜の輸入数量



冷凍野菜の輸入数量は、2月及び3月を除き、過去5年平均を上回った。

2月及び3月は、米国産ばれいしょの輸入数量が大幅に減少したため、2月は前年並みとなり、3月は前年を下回った。

中国産の輸入数量は、全期間を通じて、過去5年平均を上回った。

(4) 主要品目の輸入数量(平成24年1月～12月)

生鮮野菜(トン)	
①たまねぎ	342,293
②かぼちゃ	125,024
③にんじん・かぶ	82,951
④ねぎ	52,163
⑤ブロッコリー	49,735

冷凍野菜(トン)	
①ばれいしょ	385,554
②えだまめ	70,856
③スイートコーン	48,607
④さといも	39,429
⑤ブロッコリー	36,059

資料:財務省「貿易統計」





(5) 主要品目の植物防疫検査実績

キャベツの輸入検査実績は、一部の産地で雹害が発生した影響から、6月は増加した。7月以降は、国内産が順調に出荷されたため、レタス高騰による代替需要が発生した1月を除き、前年を下回って推移した。

たまねぎは、府県産が供給不足であったため、9月までは前年を上回って推移した。10月以降は、豊作であった北海道産が本格的に出荷されたことに加えて、中国産の不作や輸入価格の上昇もあり、前年を下回って推移した。

にんじんは、7月は、北海道産が残雪による定植作業の遅れの影響から出荷が少なくなったこと等により、前年を大幅に上回った。8月以降は、低温等による国内産の供給不足の影響を受け、前年を上回った11月、12月及び4月を除き、下回って推移した。

レタスは、12月から2月までは、主産地の低温等の影響で、前年を大幅に上回った。3月以降は、前年が低温・少雨であったことから、下回った。



※品目によって縦軸の数量の数値に大小があるのでご注意ください。

資料:農畜産業振興機構「ベジ探」

原資料:農林水産省「植物検疫統計」