

秋冬野菜をめぐる状況



目 次

1. 冬キャベツをめぐる状況	 1
2. 秋冬だいこんをめぐる状況	 9
3. たまねぎをめぐる状況	19
4. 冬にんじんをめぐる状況	27
5. 秋冬はくさいをめぐる状況	33
6. 冬レタスをめぐる状況	43



1. 冬キャベツをめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場






②大阪府中央卸売市場



2. 天候

① これまでの気象の推移(愛知県 伊良湖)



資 料: 農畜産業振興機構「ベジ探」
 原資料: 気象庁「アメダス」

② この先の主産地の気象状況

- ・渥美(愛知県 観測地点名:伊良湖)
- ・銚子(千葉県 観測地点名:銚子)
- ・三浦横須賀(神奈川県 観測地点名:三浦)
- ・豊橋(愛知県 観測地点名:豊橋)

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:伊良湖

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、高気圧に覆われて平年と同様に晴れの日が多いでしょう。12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ晴れの日が多くなる見込みです。1月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は少なかったものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比331%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比93%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、天気は数日の周期で変わり、週のはじめと終わりは気圧の谷の影響で雨の降る日があるでしょう。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年より多いでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	20.6mm	21.3mm	96.7%
	日照時間	31.0時間	37.4時間	82.9%
	平均気温	13.6℃	14.0℃	-0.4℃
	晴れ日数	3.9日	4.4日	-0.5日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	1.9日	1.4日	+0.5日
2週目 (11/16~)	降水量	22.5mm	21.9mm	102.7%
	日照時間	37.8時間	39.3時間	96.2%
	平均気温	13.1℃	12.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.7日	4.9日	-0.2日
	くもり日数	0.8日	0.9日	-0.1日
	雨日数	1.5日	1.2日	+0.3日
3週目 (11/23~)	降水量	22.3mm	24.3mm	91.8%
	日照時間	38.0時間	39.6時間	96.0%
	平均気温	11.9℃	11.3℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.3日	4.9日	-0.6日
	くもり日数	0.8日	0.4日	+0.4日
	雨日数	1.9日	1.7日	+0.2日
4週目 (11/30~)	降水量	15.3mm	20.2mm	75.7%
	日照時間	38.9時間	39.6時間	98.2%
	平均気温	10.6℃	10.2℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.4日	4.9日	-0.5日
	くもり日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	雨日数	1.7日	1.3日	+0.4日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:銚子

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強い為、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は少なかったものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比226%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比97%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷の影響で雨の降る日もあるでしょう。また、週の中頃は寒気の影響を受ける可能性が高くなっています。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	26.1mm	31.6mm	82.6%
	日照時間	31.8時間	31.7時間	100.3%
	平均気温	13.9℃	14.7℃	-0.8℃
	晴れ日数	2.9日	3.6日	-0.7日
	くもり日数	1.8日	1.3日	+0.5日
	雨日数	2.3日	2.1日	+0.2日
2週目 (11/16~)	降水量	27.4mm	30.0mm	91.3%
	日照時間	31.9時間	31.0時間	102.9%
	平均気温	14.5℃	13.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.2日	3.5日	-0.3日
	くもり日数	1.9日	1.5日	+0.4日
	雨日数	1.9日	2.0日	-0.1日
3週目 (11/23~)	降水量	25.3mm	29.4mm	86.1%
	日照時間	33.7時間	32.9時間	102.4%
	平均気温	12.8℃	12.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.2日	3.9日	-0.7日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	2.1日	1.9日	+0.2日
4週目 (11/30~)	降水量	17.8mm	27.7mm	64.3%
	日照時間	35.4時間	34.1時間	103.8%
	平均気温	11.7℃	11.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.4日	4.4日	-1.0日
	くもり日数	1.4日	0.7日	+0.7日
	雨日数	2.2日	1.9日	+0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:三浦

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強い為、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は平年並みでしたが、10月中の雨量が多く、降水量は平年比230%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比88%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷の影響で雨の降る日もあるでしょう。また、週の中頃は寒気の影響を受ける可能性が高くなっています。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	17.9mm	27.2mm	65.8%
	日照時間	40.1時間	35.2時間	113.9%
	平均気温	13.5℃	14.0℃	-0.5℃
	晴れ日数	4.5日	4.3日	+0.2日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
	雨日数	1.8日	1.9日	-0.1日
2週目 (11/16~)	降水量	22.3mm	23.0mm	97.0%
	日照時間	37.4時間	34.9時間	107.2%
	平均気温	13.9℃	12.6℃	+1.3℃
	晴れ日数	4.5日	4.3日	+0.2日
	くもり日数	0.7日	1.0日	-0.3日
	雨日数	1.8日	1.7日	+0.1日
3週目 (11/23~)	降水量	24.4mm	22.8mm	107.0%
	日照時間	37.0時間	36.5時間	101.4%
	平均気温	12.5℃	11.5℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.5日	4.6日	-0.1日
	くもり日数	0.6日	0.8日	-0.2日
	雨日数	1.9日	1.6日	+0.3日
4週目 (11/30~)	降水量	17.3mm	21.1mm	82.0%
	日照時間	36.1時間	37.1時間	97.3%
	平均気温	11.3℃	10.7℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.6日	4.8日	-0.2日
	くもり日数	0.5日	0.4日	+0.1日
	雨日数	1.9日	1.8日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:豊橋

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、高気圧に覆われて平年と同様に晴れの日が多いでしょう。12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ晴れの日が多くなる見込みです。1月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は少なかったものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比294%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比93%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、天気は数日の周期で変わり、週のはじめと終わりは気圧の谷の影響で雨の降る日があるでしょう。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し



- 3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	19.0mm	20.5mm	92.7%
	日照時間	38.0時間	37.9時間	100.3%
	平均気温	13.1℃	13.8℃	-0.7℃
	晴れ日数	5.0日	4.6日	+0.4日
	くもり日数	0.5日	0.8日	-0.3日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日
2週目 (11/16~)	降水量	18.1mm	20.5mm	88.3%
	日照時間	43.6時間	37.7時間	115.6%
	平均気温	12.7℃	12.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	5.2日	4.7日	+0.5日
	くもり日数	0.4日	0.8日	-0.4日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日
3週目 (11/23~)	降水量	23.7mm	23.2mm	102.2%
	日照時間	41.9時間	39.0時間	107.4%
	平均気温	11.8℃	11.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	0.3日	0.1日	+0.2日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日
4週目 (11/30~)	降水量	16.7mm	17.5mm	95.4%
	日照時間	45.1時間	40.3時間	111.9%
	平均気温	10.7℃	9.6℃	+1.1℃
	晴れ日数	5.3日	5.1日	+0.2日
	くもり日数	0.3日	0.4日	-0.1日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日



2. 秋冬だいこんをめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場






②大阪府中央卸売市場



2. 天候

① これまでの気象の推移(神奈川県 三浦)



資 料: 農畜産業振興機構「ベジ探」
 原資料: 気象庁「アメダス」

② この先の主産地の気象状況

- ・三浦横須賀(神奈川県 観測地点名:三浦)
- ・おいらせ(青森県 観測地点名:八戸)
- ・新潟(新潟県 観測地点名:新潟)
- ・銚子(千葉県 観測地点名:銚子)
- ・山武(千葉県 観測地点名:横芝光)
- ・島原(長崎県 観測地点名:島原)

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:三浦

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強い為、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は平年並みでしたが、10月中の雨量が多く、降水量は平年比230%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比88%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷の影響で雨の降る日もあるでしょう。また、週の中頃は寒気の影響を受ける可能性が高くなっています。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	17.9mm	27.2mm	65.8%
	日照時間	40.1時間	35.2時間	113.9%
	平均気温	13.5℃	14.0℃	-0.5℃
	晴れ日数	4.5日	4.3日	+0.2日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
	雨日数	1.8日	1.9日	-0.1日
2週目 (11/16~)	降水量	22.3mm	23.0mm	97.0%
	日照時間	37.4時間	34.9時間	107.2%
	平均気温	13.9℃	12.6℃	+1.3℃
	晴れ日数	4.5日	4.3日	+0.2日
	くもり日数	0.7日	1.0日	-0.3日
	雨日数	1.8日	1.7日	+0.1日
3週目 (11/23~)	降水量	24.4mm	22.8mm	107.0%
	日照時間	37.0時間	36.5時間	101.4%
	平均気温	12.5℃	11.5℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.5日	4.6日	-0.1日
	くもり日数	0.6日	0.8日	-0.2日
	雨日数	1.9日	1.6日	+0.3日
4週目 (11/30~)	降水量	17.3mm	21.1mm	82.0%
	日照時間	36.1時間	37.1時間	97.3%
	平均気温	11.3℃	10.7℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.6日	4.8日	-0.2日
	くもり日数	0.5日	0.4日	+0.1日
	雨日数	1.9日	1.8日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:八戸

作成日:2013年11月8日

本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。

11月は、次第に冬型の気圧配置が現れるようになるため、寒気の影響を受ける日がありますが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。12月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多くなる見込みです。1月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月から1月にかけては、低気圧によるまとまった雪や雨の日もある見込みです。




直近1ヶ月の経過

○7日に11.5ミリのまとまった雨となり、降水量は平年比303%と平年よりかなり多くなりました。


○日照時間は平年よりかなり少なく、平年比76%となりました。

○平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、週の中頃は高気圧に覆われて晴れますが、その後は気圧の谷や寒気の影響で曇りや雨の日が多くなるでしょう。なお、10日は発達する低気圧の影響で、海上を中心に荒れた天気となるおそれがあります。

○2週目は、気圧の谷の影響で、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年より多いでしょう。

○日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

○平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に冬型の気圧配置となる日が多い見込みで、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	18.9mm	13.5mm	140.0%
	日照時間	23.9時間	31.2時間	76.6%
	平均気温	6.5℃	7.7℃	-1.2℃
	晴れ日数	2.4日	3.6日	-1.2日
	くもり日数	2.2日	1.3日	+0.9日
	雨日数	2.4日	2.1日	+0.3日
2週目 (11/16~)	降水量	12.6mm	12.1mm	104.1%
	日照時間	27.9時間	29.5時間	94.6%
	平均気温	7.0℃	6.0℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.2日	4.0日	-0.8日
	くもり日数	1.5日	1.0日	+0.5日
	雨日数	2.3日	2.0日	+0.3日
3週目 (11/23~)	降水量	11.4mm	13.1mm	87.0%
	日照時間	28.6時間	29.4時間	97.3%
	平均気温	5.3℃	4.7℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.8日	3.7日	-0.9日
	くもり日数	1.9日	1.4日	+0.5日
	雨日数	2.3日	1.9日	+0.4日
4週目 (11/30~)	降水量	10.6mm	12.7mm	83.5%
	日照時間	27.5時間	28.7時間	95.8%
	平均気温	4.9℃	3.6℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.2日	4.3日	-1.1日
	くもり日数	1.5日	0.9日	+0.6日
	雨日数	2.3日	1.8日	+0.5日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:新潟

作成日:2013年11月8日

本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強い為、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、次第に冬型の気圧配置が現れるようになるため、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。12月は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年に比べ雪または雨の日が多いでしょう。1月は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年に比べ雪または雨の日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

○3日、4日、7日と15ミリを超えるまとまった雨となり、降水量は平年比154%と平年よりかなり多くなりました。


○日照時間は平年より少なく、平年比88%となりました。

○平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で曇りや雨の日が多く、期間の中頃は雪が混じるかもしれません。
- 2週目は、気圧の谷や寒気の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に、冬型の気圧配置となることが多く、曇りや雨の日が多いでしょう。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	58.0mm	47.8mm	121.3%
	日照時間	16.7時間	21.7時間	77.0%
	平均気温	10.6℃	11.3℃	-0.7℃
	晴れ日数	1.1日	2.3日	-1.2日
	くもり日数	1.4日	0.5日	+0.9日
2週目 (11/16~)	降水量	52.9mm	50.7mm	104.3%
	日照時間	17.5時間	18.4時間	95.1%
	平均気温	10.3℃	9.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.3日	1.8日	-0.5日
	くもり日数	1.6日	0.7日	+0.9日
3週目 (11/23~)	降水量	44.5mm	52.6mm	84.6%
	日照時間	18.6時間	17.7時間	105.1%
	平均気温	9.2℃	8.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.4日	1.9日	-0.5日
	くもり日数	1.6日	0.7日	+0.9日
4週目 (11/30~)	降水量	46.7mm	52.3mm	89.3%
	日照時間	16.7時間	15.5時間	107.7%
	平均気温	7.8℃	7.4℃	+0.4℃
	晴れ日数	1.2日	1.8日	-0.6日
	くもり日数	1.3日	0.3日	+1.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:銚子

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強い為、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は少なかつたものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比226%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比97%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷の影響で雨の降る日もあるでしょう。また、週の中頃は寒気の影響を受ける可能性が高くなっています。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	26.1mm	31.6mm	82.6%
	日照時間	31.8時間	31.7時間	100.3%
	平均気温	13.9℃	14.7℃	-0.8℃
	晴れ日数	2.9日	3.6日	-0.7日
	くもり日数	1.8日	1.3日	+0.5日
	雨日数	2.3日	2.1日	+0.2日
2週目 (11/16~)	降水量	27.4mm	30.0mm	91.3%
	日照時間	31.9時間	31.0時間	102.9%
	平均気温	14.5℃	13.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.2日	3.5日	-0.3日
	くもり日数	1.9日	1.5日	+0.4日
	雨日数	1.9日	2.0日	-0.1日
3週目 (11/23~)	降水量	25.3mm	29.4mm	86.1%
	日照時間	33.7時間	32.9時間	102.4%
	平均気温	12.8℃	12.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.2日	3.9日	-0.7日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	2.1日	1.9日	+0.2日
4週目 (11/30~)	降水量	17.8mm	27.7mm	64.3%
	日照時間	35.4時間	34.1時間	103.8%
	平均気温	11.7℃	11.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.4日	4.4日	-1.0日
	くもり日数	1.4日	0.7日	+0.7日
	雨日数	2.2日	1.9日	+0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:横芝光

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は少なかったものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比294%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比97%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷の影響で雨の降る日もあるでしょう。また、週の中頃は寒気の影響を受ける可能性が高くなっています。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	11.2mm	22.5mm	49.8%
	日照時間	34.4時間	31.9時間	107.8%
	平均気温	12.0℃	12.6℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.6日	4.0日	+0.6日
	くもり日数	0.6日	1.0日	-0.4日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日
2週目 (11/16~)	降水量	18.7mm	22.4mm	83.5%
	日照時間	32.9時間	31.5時間	104.4%
	平均気温	12.5℃	11.1℃	+1.4℃
	晴れ日数	4.6日	3.9日	+0.7日
	くもり日数	0.7日	1.1日	-0.4日
	雨日数	1.7日	2.0日	-0.3日
3週目 (11/23~)	降水量	21.9mm	22.3mm	98.2%
	日照時間	33.4時間	33.3時間	100.3%
	平均気温	10.7℃	9.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.6日	4.2日	+0.4日
	くもり日数	0.6日	1.0日	-0.4日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日
4週目 (11/30~)	降水量	15.3mm	19.4mm	78.9%
	日照時間	33.0時間	34.4時間	95.9%
	平均気温	9.4℃	8.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	5.1日	4.6日	+0.5日
	くもり日数	0.4日	0.7日	-0.3日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:島原

作成日:2013年11月8日

本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。12月は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。1月は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

○3日、7日に10ミリを超えるまとまった雨となり、降水量は平年比172%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比100%となりました。

○平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、期間のはじめと終わりに雨の降る日があるでしょう。また、週の中頃には霜のおりる可能性が高くなっています。
- 2週目は、天気は周期的に変わる見込みです。
- 降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し



- 3週目、4週目は、平年と同様に冬型の気圧配置となる日が多く、曇りや雨の日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より低く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	11.9mm	15.9mm	74.8%
	日照時間	33.8時間	33.8時間	100.0%
	平均気温	15.0℃	14.8℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.6日	4.1日	+0.5日
	くもり日数	0.6日	1.3日	-0.7日
2週目 (11/16~)	降水量	17.0mm	16.4mm	103.7%
	日照時間	33.6時間	32.2時間	104.3%
	平均気温	13.7℃	13.4℃	+0.3℃
	晴れ日数	5.3日	4.2日	+1.1日
	くもり日数	0.4日	1.4日	-1.0日
3週目 (11/23~)	降水量	18.5mm	18.3mm	101.1%
	日照時間	33.4時間	31.1時間	107.4%
	平均気温	11.6℃	12.0℃	-0.4℃
	晴れ日数	4.4日	3.8日	+0.6日
	くもり日数	0.6日	1.3日	-0.7日
4週目 (11/30~)	降水量	16.4mm	15.3mm	107.2%
	日照時間	33.7時間	31.0時間	108.7%
	平均気温	10.5℃	10.7℃	-0.2℃
	晴れ日数	5.1日	4.4日	+0.7日
	くもり日数	0.3日	0.9日	-0.6日



3. たまねぎをめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場






②大阪府中央卸売市場



2. 生産出荷をめぐる状況

① これまでの気象の推移(北海道 北見)



資 料: 農畜産業振興機構「ベジ探」
 原資料: 気象庁「アメダス」

② この先の主産地の気象状況

- ・空知(北海道 観測地点名:岩見沢)
- ・白石(佐賀県 観測地点名: 佐賀)
- ・三原(兵庫県 観測地点名: 洲本)

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:岩見沢

作成日:2013年11月8日

本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。

11月は、日本海側・オホーツク海側は、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多く、太平洋側は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、日本海側は、平年に比べ曇りや雪の日が多く、オホーツク海側は、平年と同様に曇りや雪の日が多い見込みです。太平洋側は、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、日本海側は平年に比べ曇りや雪の日が多く、オホーツク海側は、平年と同様に曇りや雪の日が多い見込みです。太平洋側は、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

○7日に26ミリのまとまった雨となり、降水量は平年比141%と平年よりかなり多くなりました。


○日照時間は平年よりかなり少なく、平年比82%となりました。

○平均気温は、平年差+0.8℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雨または雪の降る日が多いでしょう。また、週の中頃は平地でも雪の積もる所があるでしょう。なお、10日は発達した低気圧の影響で大荒れの天気となる所がある見込みです。

○2週目は、気圧の谷や寒気の影響で、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に冬型の気圧配置となる日が多い見込みで、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	33.9mm	26.4mm	128.4%
	日照時間	14.5時間	20.5時間	70.7%
	平均気温	4.3℃	4.4℃	-0.1℃
	晴れ日数	0.9日	2.3日	-1.4日
	くもり日数	0.9日	0.5日	+0.4日
	雨日数	5.2日	4.2日	+1.0日
2週目 (11/16~)	降水量	28.0mm	27.3mm	102.6%
	日照時間	14.4時間	18.1時間	79.6%
	平均気温	4.7℃	2.6℃	+2.1℃
	晴れ日数	1.0日	2.3日	-1.3日
	くもり日数	0.9日	0.5日	+0.4日
	雨日数	5.1日	4.2日	+0.9日
3週目 (11/23~)	降水量	27.2mm	26.1mm	104.2%
	日照時間	17.1時間	17.3時間	98.8%
	平均気温	2.2℃	1.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	1.1日	2.0日	-0.9日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	4.8日	4.1日	+0.7日
4週目 (11/30~)	降水量	23.4mm	25.7mm	91.1%
	日照時間	16.6時間	16.8時間	98.8%
	平均気温	0.6℃	-0.3℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.0日	2.0日	-1.0日
	くもり日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	雨日数	5.1日	4.2日	+0.9日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:佐賀

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。12月は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。1月は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

- 3日に20ミリを超えるまとまった雨となり、降水量は平年比325%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比96%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、週のはじめと終わりに雨の降る日があるでしょう。また、9日と週の中頃には霜のおりる可能性が高くなっています。
- 2週目は、寒気や気圧の谷の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に冬型の気圧配置となる日が多く、曇りや雨の日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より低く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	14.8mm	16.8mm	88.1%
	日照時間	31.7時間	34.5時間	91.9%
	平均気温	13.8℃	13.7℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.5日	4.0日	-0.5日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
	雨日数	1.8日	1.7日	+0.1日
2週目 (11/16~)	降水量	15.4mm	14.1mm	109.2%
	日照時間	31.6時間	35.1時間	90.0%
	平均気温	12.1℃	12.0℃	+0.1℃
	晴れ日数	4.6日	4.5日	+0.1日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	1.2日	1.3日	-0.1日
3週目 (11/23~)	降水量	13.8mm	15.8mm	87.3%
	日照時間	32.8時間	34.7時間	94.5%
	平均気温	9.9℃	10.7℃	-0.8℃
	晴れ日数	3.8日	3.9日	-0.1日
	くもり日数	1.7日	1.5日	+0.2日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日
4週目 (11/30~)	降水量	13.4mm	15.9mm	84.3%
	日照時間	32.6時間	33.1時間	98.5%
	平均気温	9.0℃	9.4℃	-0.4℃
	晴れ日数	4.1日	4.2日	-0.1日
	くもり日数	1.6日	1.4日	+0.2日
	雨日数	1.3日	1.4日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:洲本

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、低気圧と高気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、寒気の影響を受けやすく、冬型の気圧配置が強まる時期があるでしょう。太平洋側では平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、寒気の影響を受けやすく、冬型の気圧配置が強まる時期があるでしょう。太平洋側では平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は10.5ミリと少なかつたものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比250%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比84%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、期間のはじめと終わりに雨の降る日があるでしょう。
- 2週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し


- 3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	19.7mm	23.2mm	84.9%
	日照時間	29.4時間	32.4時間	90.7%
	平均気温	13.3℃	13.7℃	-0.4℃
	晴れ日数	2.7日	3.6日	-0.9日
	くもり日数	2.5日	1.9日	+0.6日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日
2週目 (11/16~)	降水量	17.1mm	18.4mm	92.9%
	日照時間	31.7時間	32.1時間	98.8%
	平均気温	12.3℃	12.1℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.5日	4.2日	-0.7日
	くもり日数	2.0日	1.6日	+0.4日
	雨日数	1.5日	1.2日	+0.3日
3週目 (11/23~)	降水量	14.5mm	18.0mm	80.6%
	日照時間	32.3時間	32.4時間	99.7%
	平均気温	11.3℃	10.9℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.6日	4.2日	-0.6日
	くもり日数	1.5日	1.1日	+0.4日
	雨日数	1.9日	1.7日	+0.2日
4週目 (11/30~)	降水量	11.6mm	18.1mm	64.1%
	日照時間	32.3時間	32.7時間	98.8%
	平均気温	10.2℃	9.7℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.6日	-0.6日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日


4. 冬にんじんをめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場






②大阪府中央卸売市場



2. 天候

① これまでの気象の推移(千葉県 横芝光)



資 料: 農畜産業振興機構「ベジ探」
原資料: 気象庁「アメダス」

② この先の主産地の気象状況

- ・山武(千葉県 観測地点名:横芝光)
- ・板野(徳島県 観測地点名:徳島)

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:横芝光

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強い為、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は少なかったものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比294%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比97%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷の影響で雨の降る日もあるでしょう。また、週の中頃は寒気の影響を受ける可能性が高くなっています。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	11.2mm	22.5mm	49.8%
	日照時間	34.4時間	31.9時間	107.8%
	平均気温	12.0℃	12.6℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.6日	4.0日	+0.6日
	くもり日数	0.6日	1.0日	-0.4日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日
2週目 (11/16~)	降水量	18.7mm	22.4mm	83.5%
	日照時間	32.9時間	31.5時間	104.4%
	平均気温	12.5℃	11.1℃	+1.4℃
	晴れ日数	4.6日	3.9日	+0.7日
	くもり日数	0.7日	1.1日	-0.4日
	雨日数	1.7日	2.0日	-0.3日
3週目 (11/23~)	降水量	21.9mm	22.3mm	98.2%
	日照時間	33.4時間	33.3時間	100.3%
	平均気温	10.7℃	9.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.6日	4.2日	+0.4日
	くもり日数	0.6日	1.0日	-0.4日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日
4週目 (11/30~)	降水量	15.3mm	19.4mm	78.9%
	日照時間	33.0時間	34.4時間	95.9%
	平均気温	9.4℃	8.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	5.1日	4.6日	+0.5日
	くもり日数	0.4日	0.7日	-0.3日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:徳島

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、冬型の気圧配置が次第に現れるようになるため、寒気の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。12月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすい見込みです。平年に比べ晴れの日が多いでしょう。1月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすい見込みです。平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は4ミリと少なかったものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比258%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比85%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、天気は数日の周期で変わり、期間のはじめと終わりには雨の降る日があるでしょう。
- 2週目は、平年と同様に晴れの日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける時期がある見込みです。
- 降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し


- 3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	20.2mm	24.0mm	84.2%
	日照時間	33.2時間	34.4時間	96.5%
	平均気温	14.2℃	14.3℃	-0.1℃
	晴れ日数	3.4日	4.0日	-0.6日
	くもり日数	1.6日	1.3日	+0.3日
	雨日数	2.0日	1.7日	+0.3日
2週目 (11/16~)	降水量	16.8mm	18.1mm	92.8%
	日照時間	33.9時間	34.9時間	97.1%
	平均気温	13.1℃	12.7℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.2日	4.6日	-0.4日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	1.5日	1.3日	+0.2日
3週目 (11/23~)	降水量	16.1mm	19.3mm	83.4%
	日照時間	36.2時間	35.7時間	101.4%
	平均気温	12.1℃	11.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.6日	4.2日	-0.6日
	くもり日数	1.6日	1.3日	+0.3日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日
4週目 (11/30~)	降水量	11.9mm	18.1mm	65.7%
	日照時間	36.7時間	36.1時間	101.7%
	平均気温	10.7℃	10.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.4日	4.9日	-0.5日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	1.5日	1.2日	+0.3日


5. 秋冬はくさいをめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場






②大阪府中央卸売市場



2. 天候

① これまでの気象の推移(茨城県 下妻)



資料: 農畜産業振興機構「ベジ探」
原資料: 気象庁「アメダス」

② この先の主産地の気象状況

- ・茨城県西(茨城県 観測地点名:下妻)
- ・空知(北海道 観測地点名:岩見沢)
- ・豊橋(愛知県 観測地点名:豊橋)
- ・島原(長崎県 観測地点名:島原)
- ・三原(兵庫県 観測地点名:洲本)

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:下妻

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強い為、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は少なかつたものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比238%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比94%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷の影響で雨の降る日もあるでしょう。また、週の中頃は寒気の影響を受ける可能性が高くなっています。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	9.8mm	16.3mm	60.1%
	日照時間	36.9時間	35.1時間	105.1%
	平均気温	10.5℃	10.9℃	-0.4℃
	晴れ日数	4.9日	4.1日	+0.8日
	くもり日数	0.8日	1.1日	-0.3日
2週目 (11/16~)	降水量	12.5mm	14.4mm	86.8%
	日照時間	35.1時間	35.5時間	98.9%
	平均気温	10.6℃	9.3℃	+1.3℃
	晴れ日数	5.6日	4.6日	+1.0日
	くもり日数	0.5日	1.0日	-0.5日
3週目 (11/23~)	降水量	13.9mm	14.6mm	95.2%
	日照時間	35.6時間	36.8時間	96.7%
	平均気温	9.1℃	7.9℃	+1.2℃
	晴れ日数	5.3日	4.6日	+0.7日
	くもり日数	0.6日	1.1日	-0.5日
4週目 (11/30~)	降水量	9.5mm	13.2mm	72.0%
	日照時間	35.4時間	37.1時間	95.4%
	平均気温	7.8℃	6.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	5.6日	5.0日	+0.6日
	くもり日数	0.4日	0.7日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:岩見沢

作成日:2013年11月8日

本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いので、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。

11月は、日本海側・オホーツク海側は、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多く、太平洋側は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、日本海側は、平年に比べ曇りや雪の日が多く、オホーツク海側は、平年と同様に曇りや雪の日が多い見込みです。太平洋側は、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、日本海側は平年に比べ曇りや雪の日が多く、オホーツク海側は、平年と同様に曇りや雪の日が多い見込みです。太平洋側は、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

○7日に26ミリのまとまった雨となり、降水量は平年比141%と平年よりかなり多くなりました。


○日照時間は平年よりかなり少なく、平年比82%となりました。

○平均気温は、平年差+0.8℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雨または雪の降る日が多いでしょう。また、週の中頃は平地でも雪の積もる所があるでしょう。なお、10日は発達した低気圧の影響で大荒れの天気となる所がある見込みです。

○2週目は、気圧の谷や寒気の影響で、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に冬型の気圧配置となる日が多い見込みで、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	33.9mm	26.4mm	128.4%
	日照時間	14.5時間	20.5時間	70.7%
	平均気温	4.3℃	4.4℃	-0.1℃
	晴れ日数	0.9日	2.3日	-1.4日
	くもり日数	0.9日	0.5日	+0.4日
	雨日数	5.2日	4.2日	+1.0日
2週目 (11/16~)	降水量	28.0mm	27.3mm	102.6%
	日照時間	14.4時間	18.1時間	79.6%
	平均気温	4.7℃	2.6℃	+2.1℃
	晴れ日数	1.0日	2.3日	-1.3日
	くもり日数	0.9日	0.5日	+0.4日
	雨日数	5.1日	4.2日	+0.9日
3週目 (11/23~)	降水量	27.2mm	26.1mm	104.2%
	日照時間	17.1時間	17.3時間	98.8%
	平均気温	2.2℃	1.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	1.1日	2.0日	-0.9日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	4.8日	4.1日	+0.7日
4週目 (11/30~)	降水量	23.4mm	25.7mm	91.1%
	日照時間	16.6時間	16.8時間	98.8%
	平均気温	0.6℃	-0.3℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.0日	2.0日	-1.0日
	くもり日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	雨日数	5.1日	4.2日	+0.9日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:豊橋

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、高気圧に覆われて平年と同様に晴れの日が多いでしょう。12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ晴れの日が多くなる見込みです。1月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は少なかったものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比294%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比93%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、天気は数日の周期で変わり、週のはじめと終わりは気圧の谷の影響で雨の降る日があるでしょう。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	19.0mm	20.5mm	92.7%
	日照時間	38.0時間	37.9時間	100.3%
	平均気温	13.1℃	13.8℃	-0.7℃
	晴れ日数	5.0日	4.6日	+0.4日
	くもり日数	0.5日	0.8日	-0.3日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日
2週目 (11/16~)	降水量	18.1mm	20.5mm	88.3%
	日照時間	43.6時間	37.7時間	115.6%
	平均気温	12.7℃	12.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	5.2日	4.7日	+0.5日
	くもり日数	0.4日	0.8日	-0.4日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日
3週目 (11/23~)	降水量	23.7mm	23.2mm	102.2%
	日照時間	41.9時間	39.0時間	107.4%
	平均気温	11.8℃	11.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	0.3日	0.1日	+0.2日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日
4週目 (11/30~)	降水量	16.7mm	17.5mm	95.4%
	日照時間	45.1時間	40.3時間	111.9%
	平均気温	10.7℃	9.6℃	+1.1℃
	晴れ日数	5.3日	5.1日	+0.2日
	くもり日数	0.3日	0.4日	-0.1日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:島原

作成日:2013年11月8日

本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。12月は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。1月は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

○3日、7日に10ミリを超えるまとまった雨となり、降水量は平年比172%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比100%となりました。

○平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、期間のはじめと終わりに雨の降る日があるでしょう。また、週の中頃には霜のおりる可能性が高くなっています。
- 2週目は、天気は周期的に変わる見込みです。
- 降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に冬型の気圧配置となる日が多く、曇りや雨の日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より低く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	11.9mm	15.9mm	74.8%
	日照時間	33.8時間	33.8時間	100.0%
	平均気温	15.0℃	14.8℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.6日	4.1日	+0.5日
	くもり日数	0.6日	1.3日	-0.7日
2週目 (11/16~)	降水量	17.0mm	16.4mm	103.7%
	日照時間	33.6時間	32.2時間	104.3%
	平均気温	13.7℃	13.4℃	+0.3℃
	晴れ日数	5.3日	4.2日	+1.1日
	くもり日数	0.4日	1.4日	-1.0日
3週目 (11/23~)	降水量	18.5mm	18.3mm	101.1%
	日照時間	33.4時間	31.1時間	107.4%
	平均気温	11.6℃	12.0℃	-0.4℃
	晴れ日数	4.4日	3.8日	+0.6日
	くもり日数	0.6日	1.3日	-0.7日
4週目 (11/30~)	降水量	16.4mm	15.3mm	107.2%
	日照時間	33.7時間	31.0時間	108.7%
	平均気温	10.5℃	10.7℃	-0.2℃
	晴れ日数	5.1日	4.4日	+0.7日
	くもり日数	0.3日	0.9日	-0.6日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:洲本

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、低気圧と高気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、寒気の影響を受けやすく、冬型の気圧配置が強まる時期があるでしょう。太平洋側では平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、寒気の影響を受けやすく、冬型の気圧配置が強まる時期があるでしょう。太平洋側では平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は10.5ミリと少なかつたものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比250%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比84%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、期間のはじめと終わりに雨の降る日があるでしょう。
- 2週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し


- 3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	19.7mm	23.2mm	84.9%
	日照時間	29.4時間	32.4時間	90.7%
	平均気温	13.3℃	13.7℃	-0.4℃
	晴れ日数	2.7日	3.6日	-0.9日
	くもり日数	2.5日	1.9日	+0.6日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日
2週目 (11/16~)	降水量	17.1mm	18.4mm	92.9%
	日照時間	31.7時間	32.1時間	98.8%
	平均気温	12.3℃	12.1℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.5日	4.2日	-0.7日
	くもり日数	2.0日	1.6日	+0.4日
	雨日数	1.5日	1.2日	+0.3日
3週目 (11/23~)	降水量	14.5mm	18.0mm	80.6%
	日照時間	32.3時間	32.4時間	99.7%
	平均気温	11.3℃	10.9℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.6日	4.2日	-0.6日
	くもり日数	1.5日	1.1日	+0.4日
	雨日数	1.9日	1.7日	+0.2日
4週目 (11/30~)	降水量	11.6mm	18.1mm	64.1%
	日照時間	32.3時間	32.7時間	98.8%
	平均気温	10.2℃	9.7℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.6日	-0.6日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日


6. 冬レタスをめぐる状況

1. これまでの入荷量と価格の推移

①東京都中央卸売市場






②大阪府中央卸売市場



2. 天候

① これまでの気象の推移(茨城県 下妻)



資料: 農畜産業振興機構「ベジ探」
原資料: 気象庁「アメダス」

② この先の主産地の気象状況

- ・茨城県西(茨城県 観測地点名:下妻)
- ・空知(北海道 観測地点名:岩見沢)
- ・豊橋(愛知県 観測地点名:豊橋)
- ・島原(長崎県 観測地点名:島原)
- ・三原(兵庫県 観測地点名:洲本)

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:下妻

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強い為、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、冬型の気圧配置となる日が多く、寒気の影響を受けやすいでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は少なかったものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比238%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比94%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷の影響で雨の降る日もあるでしょう。また、週の中頃は寒気の影響を受ける可能性が高くなっています。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	9.8mm	16.3mm	60.1%
	日照時間	36.9時間	35.1時間	105.1%
	平均気温	10.5℃	10.9℃	-0.4℃
	晴れ日数	4.9日	4.1日	+0.8日
	くもり日数	0.8日	1.1日	-0.3日
2週目 (11/16~)	降水量	12.5mm	14.4mm	86.8%
	日照時間	35.1時間	35.5時間	98.9%
	平均気温	10.6℃	9.3℃	+1.3℃
	晴れ日数	5.6日	4.6日	+1.0日
	くもり日数	0.5日	1.0日	-0.5日
3週目 (11/23~)	降水量	13.9mm	14.6mm	95.2%
	日照時間	35.6時間	36.8時間	96.7%
	平均気温	9.1℃	7.9℃	+1.2℃
	晴れ日数	5.3日	4.6日	+0.7日
	くもり日数	0.6日	1.1日	-0.5日
4週目 (11/30~)	降水量	9.5mm	13.2mm	72.0%
	日照時間	35.4時間	37.1時間	95.4%
	平均気温	7.8℃	6.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	5.6日	5.0日	+0.6日
	くもり日数	0.4日	0.7日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:岩見沢

作成日:2013年11月8日

本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。

11月は、日本海側・オホーツク海側は、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多く、太平洋側は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、日本海側は、平年に比べ曇りや雪の日が多く、オホーツク海側は、平年と同様に曇りや雪の日が多い見込みです。太平洋側は、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、日本海側は平年に比べ曇りや雪の日が多く、オホーツク海側は、平年と同様に曇りや雪の日が多い見込みです。太平洋側は、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

○7日に26ミリのまとまった雨となり、降水量は平年比141%と平年よりかなり多くなりました。


○日照時間は平年よりかなり少なく、平年比82%となりました。

○平均気温は、平年差+0.8℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雨または雪の降る日が多いでしょう。また、週の中頃は平地でも雪の積もる所があるでしょう。なお、10日は発達した低気圧の影響で大荒れの天気となる所がある見込みです。

○2週目は、気圧の谷や寒気の影響で、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に冬型の気圧配置となる日が多い見込みで、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	33.9mm	26.4mm	128.4%
	日照時間	14.5時間	20.5時間	70.7%
	平均気温	4.3℃	4.4℃	-0.1℃
	晴れ日数	0.9日	2.3日	-1.4日
	くもり日数	0.9日	0.5日	+0.4日
	雨日数	5.2日	4.2日	+1.0日
2週目 (11/16~)	降水量	28.0mm	27.3mm	102.6%
	日照時間	14.4時間	18.1時間	79.6%
	平均気温	4.7℃	2.6℃	+2.1℃
	晴れ日数	1.0日	2.3日	-1.3日
	くもり日数	0.9日	0.5日	+0.4日
	雨日数	5.1日	4.2日	+0.9日
3週目 (11/23~)	降水量	27.2mm	26.1mm	104.2%
	日照時間	17.1時間	17.3時間	98.8%
	平均気温	2.2℃	1.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	1.1日	2.0日	-0.9日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	4.8日	4.1日	+0.7日
4週目 (11/30~)	降水量	23.4mm	25.7mm	91.1%
	日照時間	16.6時間	16.8時間	98.8%
	平均気温	0.6℃	-0.3℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.0日	2.0日	-1.0日
	くもり日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	雨日数	5.1日	4.2日	+0.9日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:豊橋

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、高気圧に覆われて平年と同様に晴れの日が多いでしょう。12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ晴れの日が多くなる見込みです。1月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は少なかったものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比294%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比93%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、天気は数日の周期で変わり、週のはじめと終わりは気圧の谷の影響で雨の降る日があるでしょう。
- 2週目は、気圧の谷の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	19.0mm	20.5mm	92.7%
	日照時間	38.0時間	37.9時間	100.3%
	平均気温	13.1℃	13.8℃	-0.7℃
	晴れ日数	5.0日	4.6日	+0.4日
	くもり日数	0.5日	0.8日	-0.3日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日
2週目 (11/16~)	降水量	18.1mm	20.5mm	88.3%
	日照時間	43.6時間	37.7時間	115.6%
	平均気温	12.7℃	12.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	5.2日	4.7日	+0.5日
	くもり日数	0.4日	0.8日	-0.4日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日
3週目 (11/23~)	降水量	23.7mm	23.2mm	102.2%
	日照時間	41.9時間	39.0時間	107.4%
	平均気温	11.8℃	11.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	0.3日	0.1日	+0.2日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日
4週目 (11/30~)	降水量	16.7mm	17.5mm	95.4%
	日照時間	45.1時間	40.3時間	111.9%
	平均気温	10.7℃	9.6℃	+1.1℃
	晴れ日数	5.3日	5.1日	+0.2日
	くもり日数	0.3日	0.4日	-0.1日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:島原

作成日:2013年11月8日

本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。12月は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。1月は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

○3日、7日に10ミリを超えるまとまった雨となり、降水量は平年比172%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比100%となりました。

○平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、期間のはじめと終わりに雨の降る日があるでしょう。また、週の中頃には霜のおりる可能性が高くなっています。

○2週目は、天気は周期的に変わる見込みです。

○降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

○日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に冬型の気圧配置となる日が多く、曇りや雨の日が多い見込みです。

○降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目が平年より低く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	11.9mm	15.9mm	74.8%
	日照時間	33.8時間	33.8時間	100.0%
	平均気温	15.0℃	14.8℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.6日	4.1日	+0.5日
	くもり日数	0.6日	1.3日	-0.7日
2週目 (11/16~)	降水量	17.0mm	16.4mm	103.7%
	日照時間	33.6時間	32.2時間	104.3%
	平均気温	13.7℃	13.4℃	+0.3℃
	晴れ日数	5.3日	4.2日	+1.1日
	くもり日数	0.4日	1.4日	-1.0日
3週目 (11/23~)	降水量	18.5mm	18.3mm	101.1%
	日照時間	33.4時間	31.1時間	107.4%
	平均気温	11.6℃	12.0℃	-0.4℃
	晴れ日数	4.4日	3.8日	+0.6日
	くもり日数	0.6日	1.3日	-0.7日
4週目 (11/30~)	降水量	16.4mm	15.3mm	107.2%
	日照時間	33.7時間	31.0時間	108.7%
	平均気温	10.5℃	10.7℃	-0.2℃
	晴れ日数	5.1日	4.4日	+0.7日
	くもり日数	0.3日	0.9日	-0.6日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月9日(土)~12月6日(金)

地点:洲本

作成日:2013年11月8日




本年(11月~1月)の気象傾向

今期間、ラニーニャ現象は発生しない見込みですが、12月と1月は西部太平洋熱帯域での海面水温は平年より高い状態となり、フィリピン周辺などで対流活動(積乱雲の発生)が活発な状態が続くでしょう。この影響で、偏西風は中国付近で北に蛇行、日本付近で南に蛇行する見込みです。また、日本付近の冬型の気圧配置は平年より強いいため、北・東・西日本を中心に寒気の影響を受けやすいでしょう。11月は、低気圧と高気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側では平年と同様に晴れの日が多い見込みです。12月は、寒気の影響を受けやすく、冬型の気圧配置が強まる時期があるでしょう。太平洋側では平年に比べ晴れの日が多い見込みです。1月は、寒気の影響を受けやすく、冬型の気圧配置が強まる時期があるでしょう。太平洋側では平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間の雨量は10.5ミリと少なかつたものの、10月中の雨量が多く、降水量は平年比250%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比84%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、期間のはじめと終わりに雨の降る日があるでしょう。
- 2週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/9~)	降水量	19.7mm	23.2mm	84.9%
	日照時間	29.4時間	32.4時間	90.7%
	平均気温	13.3℃	13.7℃	-0.4℃
	晴れ日数	2.7日	3.6日	-0.9日
	くもり日数	2.5日	1.9日	+0.6日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日
2週目 (11/16~)	降水量	17.1mm	18.4mm	92.9%
	日照時間	31.7時間	32.1時間	98.8%
	平均気温	12.3℃	12.1℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.5日	4.2日	-0.7日
	くもり日数	2.0日	1.6日	+0.4日
	雨日数	1.5日	1.2日	+0.3日
3週目 (11/23~)	降水量	14.5mm	18.0mm	80.6%
	日照時間	32.3時間	32.4時間	99.7%
	平均気温	11.3℃	10.9℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.6日	4.2日	-0.6日
	くもり日数	1.5日	1.1日	+0.4日
	雨日数	1.9日	1.7日	+0.2日
4週目 (11/30~)	降水量	11.6mm	18.1mm	64.1%
	日照時間	32.3時間	32.7時間	98.8%
	平均気温	10.2℃	9.7℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.6日	-0.6日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日