
ロシアのクラスノヤルスク地方で アフリカ豚コレラの発生を確認!

農林水産省 消費・安全局 動物衛生課 家畜防疫対策室

ロシアでは、2007年にアフリカ豚コレラが確認されて以降、その発生が継続し ており、発生地域が徐々に拡大しています。このような中、2017年3月のイル クーツク州、7月のオムスク州に続き、10月にクラスノヤルスク地方でも本病の 発生が初めて確認されました!

わが国に本病が侵入するリスクが更に高まっています!!



アフリカ豚コレラの症状とは?

病状は多岐にわたり、甚急性、急性、亜急性、慢性の症状を示す。甚急性で は突然死亡、急性では発熱(40~42℃)、食欲不振、粘血便(ねんけつべん)、 チアノーゼなどを呈し、死亡率は100%に近い。

効果的な消毒を実施しましょう!

- ◎ 効果的な消毒のポイント
 - ・ 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れて しまうことから、まずは汚れを落としてから消毒し 消毒薬が汚れていることに気づいたら、直ちに 交換すること。
 - 農場に出入りする車両の消毒は、タイヤのみ消 毒するのではなく、泥よけの内側部分や運転席の足元スペースなども消毒すること。

