



野菜主産地の気象情報(向こう1ヶ月の見通し)(毎週更新)



2020年2月7日作成

予測地点	野菜名	要素	予測期間							
			2/8-14		2/15-21		2/22-28		2/29-3/6	
			予報	平年	予報	平年	予報	平年	予報	平年
熊谷	にんじん	平均気温(℃)	6.6	4.6	7.9	4.9	7.7	5.5	7.7	6.2
		降水量(mm)	2.8	7.3	11.9	11.2	8.2	11.9	8.8	11.9
		日照時間(時間)	50.8	48.5	32.4	46.4	44.4	45.1	38	45.4
銚子	キャベツ だいこん	平均気温(℃)	8	6.5	9.7	6.7	9.3	7.1	9.1	7.6
		降水量(mm)	10.2	18.5	26.9	27.4	23	29.8	21.8	30.7
		日照時間(時間)	40	38.9	24.9	37.5	36.6	36.6	29.9	36.6
横芝光	だいこん にんじん	平均気温(℃)	6.8	4.9	8.4	5.3	8	5.8	7.9	6.5
		降水量(mm)	9	15.1	21.8	21.4	16.5	22.4	16.9	22.7
		日照時間(時間)	40	40.6	24.5	38.9	36.2	36.5	28.2	36
下妻	はくさい レタス	平均気温(℃)	5.4	3.4	6.8	3.9	6.7	4.5	6.6	5.2
		降水量(mm)	5.4	9.9	13.7	13.8	11.6	14.7	10.1	14.7
		日照時間(時間)	43.8	45.5	28.7	44.6	40.6	41.9	33.3	40.9
三浦	だいこん キャベツ	平均気温(℃)	8.3	6.5	9.6	6.7	9.3	7.1	9.2	7.8
		降水量(mm)	9.4	14.2	20.6	20.8	20.5	24	16.4	22.9
		日照時間(時間)	41.3	42.8	25.7	40.6	37.8	38.2	31.4	38.5
御前崎	レタス	平均気温(℃)	8.9	7.1	10.3	7.4	10.1	7.9	9.8	8.5
		降水量(mm)	20.4	19.5	31.9	30.6	32.2	34.7	22.4	32.3
		日照時間(時間)	43.9	47.6	31.2	44.5	42	42.8	38	43.9
伊良湖	キャベツ	平均気温(℃)	7.7	5.9	9.1	6.3	8.9	6.7	8.6	7.3
		降水量(mm)	14.6	13.3	19.6	19.4	22.3	23.4	15.8	23.3
		日照時間(時間)	41.9	44.4	30.4	42.9	41.8	42.9	38.6	44.3
豊橋	キャベツ はくさい	平均気温(℃)	7.9	5.7	9.4	6	9	6.5	8.8	7.2
		降水量(mm)	14.2	12.7	19	21.6	23.7	24.1	16.6	21.4
		日照時間(時間)	42	44.8	29.9	42.9	38.7	41.4	36.3	43.4
佐賀	たまねぎ	平均気温(℃)	9.2	6.6	9.6	7.1	10.1	7.6	9.1	8.1
		降水量(mm)	19.1	16.6	20.1	22.8	20.2	23.1	18.9	23.5
		日照時間(時間)	26.9	35.5	25.9	33.9	32.5	33.2	31.3	34.5
島原	だいこん はくさい	平均気温(℃)	9.6	7.3	10.3	7.7	10.9	8	10	8.7
		降水量(mm)	25.4	21.3	21.9	29.7	26.8	28.9	22.6	30.1
		日照時間(時間)	26.7	35	26	34.1	33.1	34.9	32.6	36.8
洲本	たまねぎ はくさい レタス	平均気温(℃)	7.4	5.3	8.1	5.5	8.1	5.9	7.7	6.5
		降水量(mm)	11.6	12.7	17.9	19.8	22	22.4	13.1	20.7
		日照時間(時間)	33.8	37.1	27.4	36.6	36.6	36.7	34.1	38.7
高松	レタス	平均気温(℃)	7.9	5.9	8.6	6.2	8.6	6.5	8.1	7.2
		降水量(mm)	10.1	9.9	11.8	13.8	15.3	15.4	11	14.8
		日照時間(時間)	30.8	36.2	26.7	34.9	34.9	34.6	32.9	36.6
徳島	にんじん	平均気温(℃)	8.6	6.4	9.2	6.8	9.2	7.1	8.7	7.8
		降水量(mm)	10.1	10.1	16.7	17.1	16.6	18	11.1	16.5
		日照時間(時間)	34.2	38.7	27.8	36.8	36.1	36.5	34.6	38.2

※上記気象情報は毎週更新しています。予測地点は、毎月更新しています。予測地点は毎月初めにその時期の野菜主産地に変更しています。(詳しくは、別添の年間計画を参照願います。)



問い合わせ先
野菜業務部管理課
電話:03-3583-9449

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:熊谷

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【関東甲信】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比217%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比90%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、13日から14日にかけては気圧の谷や湿った空気の影響で雨が降りやすくなるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	2.8mm	7.3mm	38.4%
	日照時間	50.8時間	48.5時間	104.7%
	平均気温	6.6℃	4.6℃	+2.0℃
	晴れ日数	5.2日	5.5日	-0.3日
	くもり日数	1.0日	0.7日	+0.3日
	雨日数	0.8日	0.8日	±0.0日
2週目 (2/15~)	降水量	11.9mm	11.2mm	106.3%
	日照時間	32.4時間	46.4時間	69.8%
	平均気温	7.9℃	4.9℃	+3.0℃
	晴れ日数	3.8日	4.7日	-0.9日
	くもり日数	1.6日	0.9日	+0.7日
	雨日数	1.6日	1.4日	+0.2日
3週目 (2/22~)	降水量	8.2mm	11.9mm	68.9%
	日照時間	44.4時間	45.1時間	98.4%
	平均気温	7.7℃	5.5℃	+2.2℃
	晴れ日数	4.1日	4.7日	-0.6日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	1.6日	1.3日	+0.3日
4週目 (2/29~)	降水量	8.8mm	11.9mm	73.9%
	日照時間	38.0時間	45.4時間	83.7%
	平均気温	7.7℃	6.2℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	1.2日	1.2日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:銚子

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【関東甲信】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。ただ、2月4日には0.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比132%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比82%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で後半は雲が多く、14日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	10.2mm	18.5mm	55.1%
	日照時間	40.0時間	38.9時間	102.8%
	平均気温	8.0℃	6.5℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.6日	4.0日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.3日	+0.7日
	雨日数	1.4日	1.7日	-0.3日
2週目 (2/15~)	降水量	26.9mm	27.4mm	98.2%
	日照時間	24.9時間	37.5時間	66.4%
	平均気温	9.7℃	6.7℃	+3.0℃
	晴れ日数	2.5日	3.7日	-1.2日
	くもり日数	1.9日	1.2日	+0.7日
3週目 (2/22~)	降水量	23.0mm	29.8mm	77.2%
	日照時間	36.6時間	36.6時間	100.0%
	平均気温	9.3℃	7.1℃	+2.2℃
	晴れ日数	3.3日	3.9日	-0.6日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
4週目 (2/29~)	降水量	21.8mm	30.7mm	71.0%
	日照時間	29.9時間	36.6時間	81.7%
	平均気温	9.1℃	7.6℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.7日	2.8日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	2.4日	2.4日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:横芝光

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【関東甲信】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比193%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比81%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で後半は雲が多く、14日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なく見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	9.0mm	15.1mm	59.6%
	日照時間	40.0時間	40.6時間	98.5%
	平均気温	6.8℃	4.9℃	+1.9℃
	晴れ日数	3.7日	4.2日	-0.5日
	くもり日数	2.0日	1.2日	+0.8日
	雨日数	1.3日	1.6日	-0.3日
2週目 (2/15~)	降水量	21.8mm	21.4mm	101.9%
	日照時間	24.5時間	38.9時間	63.0%
	平均気温	8.4℃	5.3℃	+3.1℃
	晴れ日数	2.6日	3.8日	-1.2日
	くもり日数	2.0日	1.3日	+0.7日
3週目 (2/22~)	降水量	16.5mm	22.4mm	73.7%
	日照時間	36.2時間	36.5時間	99.2%
	平均気温	8.0℃	5.8℃	+2.2℃
	晴れ日数	3.4日	4.0日	-0.6日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
4週目 (2/29~)	降水量	16.9mm	22.7mm	74.4%
	日照時間	28.2時間	36.0時間	78.3%
	平均気温	7.9℃	6.5℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	+0.1日
	雨日数	2.5日	2.5日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:下妻

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【関東甲信】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比230%で平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比89%となりました。

〇平均気温は、平年差+3.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で後半は雲が多く、13日から14日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	5.4mm	9.9mm	54.5%
	日照時間	43.8時間	45.5時間	96.3%
	平均気温	5.4℃	3.4℃	+2.0℃
	晴れ日数	4.3日	4.7日	-0.4日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	1.4日	1.3日	+0.1日
2週目 (2/15~)	降水量	13.7mm	13.8mm	99.3%
	日照時間	28.7時間	44.6時間	64.3%
	平均気温	6.8℃	3.9℃	+2.9℃
	晴れ日数	3.2日	4.6日	-1.4日
	くもり日数	1.6日	0.8日	+0.8日
3週目 (2/22~)	降水量	11.6mm	14.7mm	78.9%
	日照時間	40.6時間	41.9時間	96.9%
	平均気温	6.7℃	4.5℃	+2.2℃
	晴れ日数	4.1日	4.6日	-0.5日
	くもり日数	0.9日	0.7日	+0.2日
4週目 (2/29~)	降水量	10.1mm	14.7mm	68.7%
	日照時間	33.3時間	40.9時間	81.4%
	平均気温	6.6℃	5.2℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.3日	3.4日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	+0.1日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:三浦

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【関東甲信】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比197%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比90%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で後半は雲が多く、13日から14日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	9.4mm	14.2mm	66.2%
	日照時間	41.3時間	42.8時間	96.5%
	平均気温	8.3℃	6.5℃	+1.8℃
	晴れ日数	4.1日	4.7日	-0.6日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	1.5日	1.2日	+0.3日
2週目 (2/15~)	降水量	20.6mm	20.8mm	99.0%
	日照時間	25.7時間	40.6時間	63.3%
	平均気温	9.6℃	6.7℃	+2.9℃
	晴れ日数	2.8日	4.0日	-1.2日
	くもり日数	1.9日	1.2日	+0.7日
3週目 (2/22~)	降水量	20.5mm	24.0mm	85.4%
	日照時間	37.8時間	38.2時間	99.0%
	平均気温	9.3℃	7.1℃	+2.2℃
	晴れ日数	3.7日	4.3日	-0.6日
	くもり日数	1.0日	0.7日	+0.3日
4週目 (2/29~)	降水量	16.4mm	22.9mm	71.6%
	日照時間	31.4時間	38.5時間	81.6%
	平均気温	9.2℃	7.8℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.8日	2.9日	-0.1日
	くもり日数	2.2日	2.1日	+0.1日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:御前崎

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【東海】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比94%で平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比85%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で後半は雲が多く、12日から14日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は長続きしない見込みですが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	20.4mm	19.5mm	104.6%
	日照時間	43.9時間	47.6時間	92.2%
	平均気温	8.9℃	7.1℃	+1.8℃
	晴れ日数	4.1日	4.8日	-0.7日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	2.0日	1.2日	+0.8日
2週目 (2/15~)	降水量	31.9mm	30.6mm	104.2%
	日照時間	31.2時間	44.5時間	70.1%
	平均気温	10.3℃	7.4℃	+2.9℃
	晴れ日数	3.0日	4.2日	-1.2日
	くもり日数	1.3日	0.9日	+0.4日
3週目 (2/22~)	降水量	32.2mm	34.7mm	92.8%
	日照時間	42.0時間	42.8時間	98.1%
	平均気温	10.1℃	7.9℃	+2.2℃
	晴れ日数	3.8日	4.1日	-0.3日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
4週目 (2/29~)	降水量	22.4mm	32.3mm	69.3%
	日照時間	38.0時間	43.9時間	86.6%
	平均気温	9.8℃	8.5℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:伊良湖

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【東海】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比154%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比89%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で後半は雲が多く、12日から14日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は長続きしない見込みですが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	14.6mm	13.3mm	109.8%
	日照時間	41.9時間	44.4時間	94.4%
	平均気温	7.7℃	5.9℃	+1.8℃
	晴れ日数	4.2日	5.1日	-0.9日
	くもり日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	雨日数	1.9日	1.1日	+0.8日
2週目 (2/15~)	降水量	19.6mm	19.4mm	101.0%
	日照時間	30.4時間	42.9時間	70.9%
	平均気温	9.1℃	6.3℃	+2.8℃
	晴れ日数	3.3日	4.5日	-1.2日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
3週目 (2/22~)	降水量	22.3mm	23.4mm	95.3%
	日照時間	41.8時間	42.9時間	97.4%
	平均気温	8.9℃	6.7℃	+2.2℃
	晴れ日数	4.1日	4.4日	-0.3日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
4週目 (2/29~)	降水量	15.8mm	23.3mm	67.8%
	日照時間	38.6時間	44.3時間	87.1%
	平均気温	8.6℃	7.3℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	1.5日	1.5日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:豊橋

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【東海】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比150%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で後半は雲が多く、12日から14日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は長続きしない見込みですが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	14.2mm	12.7mm	111.8%
	日照時間	42.0時間	44.8時間	93.8%
	平均気温	7.9℃	5.7℃	+2.2℃
	晴れ日数	4.2日	5.0日	-0.8日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	1.9日	1.0日	+0.9日
2週目 (2/15~)	降水量	19.0mm	21.6mm	88.0%
	日照時間	29.9時間	42.9時間	69.7%
	平均気温	9.4℃	6.0℃	+3.4℃
	晴れ日数	3.1日	4.4日	-1.3日
	くもり日数	1.2日	0.8日	+0.4日
3週目 (2/22~)	降水量	23.7mm	24.1mm	98.3%
	日照時間	38.7時間	41.4時間	93.5%
	平均気温	9.0℃	6.5℃	+2.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.3日	-0.3日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
4週目 (2/29~)	降水量	16.6mm	21.4mm	77.6%
	日照時間	36.3時間	43.4時間	83.6%
	平均気温	8.8℃	7.2℃	+1.6℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:佐賀

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【九州北部】

2月は平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月は天気は数日の周期で変わる見込みです。4月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多くなりそうです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や寒気などの影響で、1月31日に雨が降りました。降水量は3.5ミリ、直近1ヶ月の降水量は平年比193%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比92%となりました。

〇平均気温は、平年差+3.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、12日から14日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型気圧配置は弱く、低気圧の影響を受けやすいため、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	19.1mm	16.6mm	115.1%
	日照時間	26.9時間	35.5時間	75.8%
	平均気温	9.2℃	6.6℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.7日	4.0日	-1.3日
	くもり日数	1.9日	1.3日	+0.6日
	雨日数	2.4日	1.7日	+0.7日
2週目 (2/15~)	降水量	20.1mm	22.8mm	88.2%
	日照時間	25.9時間	33.9時間	76.4%
	平均気温	9.6℃	7.1℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.8日	3.2日	-0.4日
	くもり日数	1.7日	1.9日	-0.2日
3週目 (2/22~)	降水量	20.2mm	23.1mm	87.4%
	日照時間	32.5時間	33.2時間	97.9%
	平均気温	10.1℃	7.6℃	+2.5℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.4日	±0.0日
4週目 (2/29~)	降水量	18.9mm	23.5mm	80.4%
	日照時間	31.3時間	34.5時間	90.7%
	平均気温	9.1℃	8.1℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.2日	2.9日	+0.3日
	くもり日数	1.8日	2.0日	-0.2日
	雨日数	2.0日	2.1日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:島原

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【九州北部】

2月は平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月は天気は数日の周期で変わる見込みです。4月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多くなりそうです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比148%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比86%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、12日から14日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型気圧配置は弱く、低気圧の影響を受けやすいため、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	25.4mm	21.3mm	119.2%
	日照時間	26.7時間	35.0時間	76.3%
	平均気温	9.6℃	7.3℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.9日	4.0日	-1.1日
	くもり日数	1.7日	1.1日	+0.6日
	雨日数	2.4日	1.9日	+0.5日
2週目 (2/15~)	降水量	21.9mm	29.7mm	73.7%
	日照時間	26.0時間	34.1時間	76.2%
	平均気温	10.3℃	7.7℃	+2.6℃
	晴れ日数	3.2日	3.7日	-0.5日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
3週目 (2/22~)	降水量	26.8mm	28.9mm	92.7%
	日照時間	33.1時間	34.9時間	94.8%
	平均気温	10.9℃	8.0℃	+2.9℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	1.3日	1.3日	±0.0日
4週目 (2/29~)	降水量	22.6mm	30.1mm	75.1%
	日照時間	32.6時間	36.8時間	88.6%
	平均気温	10.0℃	8.7℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.6日	3.3日	+0.3日
	くもり日数	1.4日	1.6日	-0.2日
	雨日数	2.0日	2.1日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:洲本

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【近畿太平洋側】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比171%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比86%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で後半は雲が多く、12日から14日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は長続きしない見込みですが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	11.6mm	12.7mm	91.3%
	日照時間	33.8時間	37.1時間	91.1%
	平均気温	7.4℃	5.3℃	+2.1℃
	晴れ日数	3.8日	4.5日	-0.7日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	2.0日	1.3日	+0.7日
2週目 (2/15~)	降水量	17.9mm	19.8mm	90.4%
	日照時間	27.4時間	36.6時間	74.9%
	平均気温	8.1℃	5.5℃	+2.6℃
	晴れ日数	3.3日	4.0日	-0.7日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
3週目 (2/22~)	降水量	22.0mm	22.4mm	98.2%
	日照時間	36.6時間	36.7時間	99.7%
	平均気温	8.1℃	5.9℃	+2.2℃
	晴れ日数	3.8日	4.0日	-0.2日
	くもり日数	1.1日	1.2日	-0.1日
4週目 (2/29~)	降水量	13.1mm	20.7mm	63.3%
	日照時間	34.1時間	38.7時間	88.1%
	平均気温	7.7℃	6.5℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.5日	3.5日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:高松

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【四国】

2月は冬型の気圧配置は続かない見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比144%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比94%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で後半は雲が多く、12日から14日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は長続きしない見込みですが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	10.1mm	9.9mm	102.0%
	日照時間	30.8時間	36.2時間	85.1%
	平均気温	7.9℃	5.9℃	+2.0℃
	晴れ日数	3.2日	4.2日	-1.0日
	くもり日数	1.6日	1.3日	+0.3日
	雨日数	2.2日	1.5日	+0.7日
2週目 (2/15~)	降水量	11.8mm	13.8mm	85.5%
	日照時間	26.7時間	34.9時間	76.5%
	平均気温	8.6℃	6.2℃	+2.4℃
	晴れ日数	3.2日	3.8日	-0.6日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
3週目 (2/22~)	降水量	15.3mm	15.4mm	99.4%
	日照時間	34.9時間	34.6時間	100.9%
	平均気温	8.6℃	6.5℃	+2.1℃
	晴れ日数	3.4日	3.6日	-0.2日
	くもり日数	1.3日	1.3日	±0.0日
4週目 (2/29~)	降水量	11.0mm	14.8mm	74.3%
	日照時間	32.9時間	36.6時間	89.9%
	平均気温	8.1℃	7.2℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.6日	3.3日	+0.3日
	くもり日数	1.5日	1.8日	-0.3日
	雨日数	1.9日	1.9日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月8日(土)~3月6日(金)

地点:徳島

作成日:2020年2月7日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の高気圧が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【四国】

2月は冬型の気圧配置は続かない見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比206%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比95%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で後半は雲が多く、12日から14日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は長続きしない見込みですが、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/8~)	降水量	10.1mm	10.1mm	100.0%
	日照時間	34.2時間	38.7時間	88.4%
	平均気温	8.6℃	6.4℃	+2.2℃
	晴れ日数	3.6日	4.7日	-1.1日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	1.9日	1.0日	+0.9日
2週目 (2/15~)	降水量	16.7mm	17.1mm	97.7%
	日照時間	27.8時間	36.8時間	75.5%
	平均気温	9.2℃	6.8℃	+2.4℃
	晴れ日数	3.2日	3.9日	-0.7日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
3週目 (2/22~)	降水量	16.6mm	18.0mm	92.2%
	日照時間	36.1時間	36.5時間	98.9%
	平均気温	9.2℃	7.1℃	+2.1℃
	晴れ日数	3.8日	3.9日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.3日	-0.1日
4週目 (2/29~)	降水量	11.1mm	16.5mm	67.3%
	日照時間	34.6時間	38.2時間	90.6%
	平均気温	8.7℃	7.8℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.7日	3.4日	+0.3日
	くもり日数	1.7日	2.0日	-0.3日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 くもり		晴れ のち くもり (雨が降りやすい)		くもり 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		くもり 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち くもり	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		くもり (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		くもり		くもり 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		くもり 時々 晴れ		くもり のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		くもり 一時 雨		くもり のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち くもり	
晴れ 時々 雨か雪		くもり 時々 雨		くもり 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		くもり 一時 雪		くもり 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 くもり		くもり 時々 雪		くもり のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち くもり		くもり 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		くもり 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		くもり 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		くもり のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		くもり のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		くもり のち一時 雨		大雨		雪 のち くもり	
晴れ のち 雨か雷雨		くもり のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		くもり のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		くもり のち 雨か雪		雨 のち くもり			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html

長期予報観測地点リスト予定表(R2年3月)

都道府県	指定産地名	予測地点	R2年3月
青森	おいらせ	八戸	にんじん
群馬	吾妻西部 利根沼田	田代 沼田	はくさい レタス
長野	北佐久 南佐久	佐久 野辺山	はくさい・レタス レタス
埼玉	大里	熊谷	にんじん
千葉	銚子 山武	銚子 横芝光	だいこん・キャベツ だいこん・にんじん
茨城	茨城県西	下妻	はくさい・レタス
神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん・キャベツ
静岡	志太榛原	御前崎	レタス
愛知	渥美 豊橋	伊良湖 豊橋	キャベツ キャベツ・はくさい
佐賀	白石原	佐賀原	たまねぎ
長崎	白島	島原	だいこん・はくさい
兵庫	三原	洲本	たまねぎ・はくさい・レタス
香川	三豊	高松	レタス
徳島	板野	徳島	にんじん

長期予報観測地点リスト予定表(R2年4月～3年3月)

都道府県	指定産地名	予測地点	R2年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R3年1月	2月	3月
北海道	上川	富良野	たまねぎ・にんじん	たまねぎ・にんじん	たまねぎ・にんじん	たまねぎ・にんじん	たまねぎ・にんじん	たまねぎ・にんじん	たまねぎ・にんじん					
		旭川	たまねぎ・にんじん	たまねぎ・にんじん・だいこん	たまねぎ・にんじん・だいこん	たまねぎ・にんじん・だいこん	たまねぎ・にんじん・だいこん	たまねぎ・にんじん・だいこん	たまねぎ・にんじん					
	網走	北見	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ					
		小清水	にんじん	にんじん	にんじん	にんじん	にんじん	にんじん						
	空知	岩見沢	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ・はくさい	たまねぎ・はくさい	たまねぎ・はくさい	たまねぎ・はくさい	たまねぎ・はくさい				
	道南	函館	にんじん・だいこん	にんじん・だいこん	にんじん・だいこん	にんじん・だいこん	にんじん・だいこん	にんじん・だいこん	にんじん・だいこん					
	ようてい	倶知安			だいこん	だいこん	だいこん	だいこん	だいこん					
青森	八甲田高冷地	温川		だいこん	にんじん・だいこん	にんじん・だいこん	にんじん・だいこん	にんじん・だいこん	にんじん・だいこん	だいこん			にんじん	
	六ヶ所	六ヶ所		だいこん	だいこん	だいこん	だいこん	だいこん	だいこん					
岩手	いわて	盛岡		キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ					
新潟	新潟	新潟					だいこん	だいこん	だいこん	だいこん	だいこん			
群馬	吾妻西部	田代	キャベツ・はくさい	キャベツ・はくさい	キャベツ・はくさい	キャベツ・はくさい	キャベツ・はくさい	キャベツ・はくさい	キャベツ・はくさい					はくさい
	利根沼田	沼田	レタス・だいこん	レタス・だいこん	レタス・だいこん	レタス・だいこん	レタス・だいこん	レタス・だいこん	レタス・だいこん					レタス
長野	北佐久	佐久	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	レタス				はくさい・レタス
	南佐久	野辺山	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	レタス				レタス
	松本	松本	レタス	レタス	レタス	レタス	レタス	レタス						
埼玉	大里	熊谷	にんじん	にんじん	にんじん						にんじん	にんじん	にんじん	にんじん
千葉	鎌子	鎌子	だいこん・キャベツ	だいこん・キャベツ	だいこん・キャベツ		だいこん	キャベツ・だいこん	キャベツ・だいこん	キャベツ・だいこん	キャベツ・だいこん	だいこん・キャベツ	だいこん・キャベツ	だいこん・キャベツ
	山武	横芝光	だいこん	だいこん	だいこん		にんじん	にんじん	にんじん	だいこん・にんじん	だいこん・にんじん	だいこん・にんじん	だいこん・にんじん	だいこん・にんじん
茨城	茨城県西	下妻	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい		はくさい	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス	はくさい・レタス
神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん・キャベツ	キャベツ				だいこん・キャベツ	だいこん・キャベツ	だいこん・キャベツ	だいこん・キャベツ	だいこん・キャベツ	だいこん・キャベツ	だいこん・キャベツ
静岡	志太檜原	御前崎	レタス					レタス	レタス	レタス	レタス	レタス	レタス	レタス
愛知	渥美	伊良湖	キャベツ	キャベツ	キャベツ		キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ
	豊橋	豊橋	キャベツ	キャベツ	キャベツ			キャベツ・はくさい	キャベツ・はくさい	キャベツ・はくさい	キャベツ・はくさい	キャベツ・はくさい	キャベツ・はくさい	キャベツ
佐賀	白石	佐賀		たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ	
熊本	阿蘇	熊本	キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ	キャベツ					
長崎	島原	島原	だいこん・はくさい	だいこん・はくさい	だいこん			だいこん	だいこん	だいこん・はくさい	だいこん・はくさい	だいこん・はくさい	だいこん・はくさい	だいこん・はくさい
兵庫	三原	洲本	レタス	たまねぎ・レタス	たまねぎ・レタス	たまねぎ	たまねぎ	たまねぎ・レタス	たまねぎ・はくさい・レタス	たまねぎ・はくさい・レタス	たまねぎ・はくさい・レタス	たまねぎ・はくさい・レタス	たまねぎ・はくさい・レタス	たまねぎ・はくさい・レタス
香川	三豊	高松	レタス	レタス				レタス	レタス	レタス	レタス	レタス	レタス	レタス
徳島	板野	徳島		にんじん	にんじん	にんじん	にんじん	にんじん	にんじん	にんじん	にんじん	にんじん	にんじん	